

化学物質分類基準及び要求事項

2009年6月1日 制定

分類	要求	対象		分類基準		
				国・地域	法令 等	法令上の物質項目
禁止物質 A-1	① 含有禁止	購入する 部品・包装材・ およびTDK製品の 含有物質となる化学品	① 詳細は「表」による ② 適用除外用途は除く	EU	RoHS指令	① 鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、PBB、PBDE
					ELV指令	② 鉛、カドミウム、水銀、6価クロム
					包装材指令	① 鉛、カドミウム、水銀、6価クロム
					電池指令	
禁止物質 A-2	① 含有禁止	購入する 部品・包装材・ およびTDK製品の 含有物質となる化学品	同上	中国	電子情報製品汚染予防管理弁法 JIG (Joint Industry Guideline) 101 E.d2.0	① 鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、PBB、PBDE ① R(法規制)物質
禁止物質 B	① 使用禁止	購入する 化学品 (化学物質・調剤)	① 使用禁止物質 ② 使用禁止物質を1%を 超えて含有する混合物 ③ PRTR法の特定第一種 指定化学物質を0.1% を超えて含有する混合物 ④ ベンゾトリクロリドを0.5% を超えて含有する混合物 ⑤ PFOSを50ppmを超えて 含有するもの (76/769/EEC 適用除外用途は免除)	日本	労働安全衛生法	① 施行令第十六条製造禁止物質 ② 施行令別表第三の第一類物質 ③ 施行令別表第三の第二類物質のうち特定化学物質等障害予防 規則第三十八条の三に規定する特別管理物質に該当するもの
					化学物質の審査及び製造等の規 制に関する法律	① 第一種特定化学物質 ② 第二種特定化学物質 ③ 第一種監視化学物質
					毒物及び劇物取締法	特定毒物(法別表第三に記載の物質)
					PRTR法	① 特定第一種指定化学物質のうちニッケル化合物以外のもの
				中国	特定物質の規制等による オゾン層の保護に関する法律	① 施行令別表に記載の物質
					危険化学品安全管理条例 危険化学品登記管理規則	① 「中国で禁止または厳しく制限される有毒化学品リスト」記載物質 http://crc-mep.org.cn/chinese/024.htm
					USA TSCA (Toxic Substances Control Act)	① SNUR(重要新規利用規則)において「すべての利用(any use)」 と規定されている物質
				EU	REACH規則 (76/769/EEC)	① 付属書XVIII「制限」に指定された物質 (使用を禁止されている物質)
					欧州委員会通達(2009/251/EC)	① 含有禁止物質 (Dimethylfumarate:DMF)
				韓国	有害化学物質管理法	① 取扱禁止物質
				台湾	産業安全保健法	① 製造等が禁止される有害物質
					毒性化学物質管理法	① 製造禁止物質
				その他		① 水銀及び水銀化合物 ② アルキル鉛化合物 ③ POPs条約(COP4) 新規追加物質 ④ 上記以外にも各国・地域の法規制で使用禁止されている物質 ⑤ TDKが使用禁止の必要を認める物質 (物質一覧に記載)
含有管理物質A	① 含有管理	購入する 部品・包装材・ およびTDK製品の 含有物質となる化学品	① 詳細は「表」による		JIG (Joint Industry Guideline) 101 E.d2.0 REACH規則	① A(評価)、I(情報)物質 ① 59条で指定された候補物質 (Candidate list)
含有管理物質B	① 含有管理	購入する 化学品 (化学物質・調剤)	① 管理物質 ② 管理物質を10%を 超えて含有する混合物 TDK社内基準 ① 使用量削減 ② 有害性の低い物質 への転換 (PRTR法対象物質 の削減を優先する)	日本	労働安全衛生法	① 施行令別表第三の第二類物質のうち使用禁止物質として指定さ れる以外のもの ② 施行令別表第三の第三類物質 ③ 施行令別表第六のうち第二種有機溶剤に該当するもの ④ 施行令別表第六のうち第三種有機溶剤に該当するもの ⑤ 変異原性物質
					化学物質の審査及び製造等の規 制に関する法律	第二種監視化学物質
					毒物及び劇物取締法	毒物(法別表第一に記載の物質)
					水質汚濁防止法	有害物質(施行令第二条に掲げる物質)
					大気汚染防止法	有害物質(施行令第一条に掲げる物質)
					土壌汚染対策法	特定有害物質(施行令第一条に掲げる物質)
					PRTR法*	第一種指定化学物質
					高圧ガス保安法	毒性ガス(一般高圧ガス保安規則第二条二項に掲げる物質)
					廃棄物の処理及び清掃に関 する法律	有害産業廃棄物(施行令別表第五の第二欄に記載の物質)
				中国	危険化学品安全管理条例 危険化学品登記管理規則	① 危険貨物品名表 List of dangerous goods (GB12268) に記載された物質
					EU REACH規則	① 付属書XIV「認可」に指定された物質
				韓国	有害化学物質管理法	① 取扱制限物質
				EU	その他	TDKが使用制限の必要を認める物質 (物質一覧に記載)
					REACH規則	① REACH規則 第57条規定物質 (67/548/EEC CMRカテゴリー1,2、PBT,vPvB)

注1:分類が重複する場合には上位概念が優先する

注2:PRTR法:「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

注3:除外対象となる物質は以下のものとする。

1. ヒ素を含有した化合物半導体
2. ベリリウム-銅合金
3. ベリリウム-ニッケル合金
4. 日本工業規格 G4303.G4308.G4309.G4318 に定めるセレンを含有したステンレス鋼

注4:化学品の取り扱いでは、禁止物質及び管理物質に該当しない化学物質でも、適切に管理・使用すること。

【表3-1】禁止物質B 例示物質一覧

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,1-trichloroethane	CCl ₃ CH ₃	71-55-6
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	1,1,2,2-tetrachloroethane	CHCl ₂ CHCl ₂	79-34-5
	1,1,2-トリクロロエタン	1,1,2-trichloroethane	CHCl ₂ CH ₂ Cl	79-00-5
	1,1-ジクロロエチレン	1,1-dichloroethylene	CH ₂ =CCl ₂	75-35-4
	1,1-ビス(tert-ブチルシオキソ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン	1,1-Bis(tert-butyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane peroxide	C ₁₇ H ₃₄ O ₄	6731-36-8
	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	1,2,5,6,9,10-hexabromo-Cyclododecane	C ₁₂ H ₁₈ Br ₆	3194-55-6
	1,2-エポキシ-3-フェノキシプロパン(別名:フェニルグリシジルエーテル)	1,2-epoxy-3-phenoxypropane	C ₂ H ₃ OCH ₂ OC ₆ H ₅	122-60-1
	1,2-ジクロロエタン	1,2-dichloroethane	CH ₂ ClCH ₂ Cl	107-06-2
	1,3,5-トリ-tert-ブチルベンゼン	1,3,5-tris(1,1-dimethylethyl)-benzene	C ₁₈ H ₃₀	1460-02-2
	1,3,5-トリブromo-2-(2,3-ジブromo-2-メチルプロポキシ)-ベンゼン	1,3,5-tribromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-benzene	C ₁₀ H ₉ Br ₅ O	36065-30-2
	1,3-ジクロロプロペン	1,3-dichloropropene	CHCl=CHCH ₂ Cl	542-75-6
	1-tert-ブチル-3,5-ジメチル-2,4,6-トリニトロベンゼン	1-(1,1-dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitro-benzene	C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O ₆	81-15-2
	2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-Phenol	C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O	3846-71-7
	2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-6-sec-ブチル-4-tert-ブチルフェノール	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)-phenol	C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O	36437-37-3
	2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール	2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol	C ₁₄ H ₉ Cl ₅ O	115-32-2
*	2,2,3,3,4,4,5-ヘプタフルオロ-5-(ヘフルオロブチル)オキソラン	2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-(perfluorobutyl)oxolane	C ₈ F ₁₆ O	335-36-4
	2,2,3,3,4,4,5-ヘプタフルオロ-5-(ヘフルオロブチル)オキソラン又は2,2,3,3,4,4,5-ヘプタフルオロ-4-(ヘフルオロブチル)オキソラン	2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-(perfluorobutyl)oxolane and/or 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-4-(perfluorobutyl)oxolane		
*	2,2,3,3,4,4,5-ヘプタフルオロ-4-(ヘフルオロブチル)オキソラン	2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-4-(perfluorobutyl)oxolane	C ₈ F ₁₆ O	646-85-5
	2,2',6,6'-テトラ-tert-ブチル-4,4'-メチレンジフェノール	4,4'-methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-Pheno	C ₂₉ H ₄₄ O ₂	118-82-1
	2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール	2,4,6-tri-tert-butylphenol	C ₁₈ H ₃₀ O	732-26-3
	2,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロ-2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール	2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-phenol	C ₂₀ H ₂₄ ClN ₃ O	3864-99-1
	2,4-ジ-tert-ブチル-6-[(2-ニトロフェニル)アゾ]フェノール	2,4-bis(tert-butyl)-6-[(2-nitrophenyl)azo]phenol	C ₂₀ H ₂₅ N ₃ O ₃	52184-14-2
	2,6-ジ-tert-ブチル-4-フェニルフェノール	3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-ol		2668-47-5
	2-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン又は3-イソプロピルビシクロ[4.4.0]デカン	decahydro-1-(1-methylethyl)-naphthalene	C ₁₃ H ₁₄	1010-74-8
	3,3'-ジアミノベンズジン	3,3'-diaminobenzidine	(C ₆ H ₃ (NH ₂) ₂) ₂	91-95-2
	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミジフェニルメタン	4,4'-diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane	(C ₆ H ₃ Cl(NH ₂) ₂) ₂ CH ₂	101-14-4
	3,3'-ジクロロベンズジン	3,3'-dichlorobenzidine	(C ₆ H ₃ Cl(NH ₂) ₂) ₂	91-94-1
	4,4'-ジアミノジフェニルエーテル	4,4'-diaminodiphenylether	(C ₆ H ₄ (NH ₂) ₂) ₂ O	101-80-4
	4-アミノフェニル及びその塩	4-aminobiphenyl and its salts	NH ₄ -C ₆ H ₄ C ₆ H ₅	92-67-1等
	4-クロロ-1,2-フェニレンジアミン	4-chloro-1,2-phenylenediamine	(NH ₂) ₂ C ₆ H ₃ Cl	95-83-0
	4-ニトロフェニル及びその塩	4-nitrobiphenyl	NO ₂ -C ₆ H ₄ C ₆ H ₅	92-93-3等
	6価クロム化合物	hexavalent chromium compounds	Cr	物品による
	8-ヒドロキノン	8-hydroxyquinoline	C ₉ H ₆ NOH	148-24-3
*	9-メキシノ-7H-フロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン(別名:メキサレン)	9-methoxyfuro[3,2-g]chromen-7-one	C ₁₂ H ₈ O ₄	298-81-7
	DDT	DDT	C ₁₄ H ₉ Cl ₅	50-29-3
	HFC類	HFCs		物品による
	m-フェニレンジアミン	m-phenylenediamine		108-45-2
	N,N-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミド	N,N-dicyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide	C ₁₉ H ₂₆ N ₂ S ₂	4979-32-2
	o-(2,4-ジクロロフェニル)-o-エチルフェニルホスホノート	Phosphonothioic acid, phenyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl ester		3792-59-4
	o-トリジン	o-tolidine	(C ₆ H ₃ (CH ₃)(NH ₂) ₂) ₂	119-93-7
	o-トリジン及びその塩	o-tolidine and its salts	(C ₆ H ₃ (CH ₃)(NH ₂) ₂) ₂	119-93-7等
	o-フェニレンジアミン	o-phenylenediamine		95-54-5
	p-ジメチルアミノアゾベンゼン	p-dimethylaminoazobenzene	C ₆ H ₅ N ₂ C ₆ H ₄ N(CH ₃) ₂	60-11-7
	p-フェニレンジアミン	p-phenylene-diamine		106-50-3
	α-ナフチルアミン及びその塩	a-naphthylamine and its salts	a-C ₁₀ H ₇ NH ₂	134-32-7等
	β-ナフチルアミン及びその塩	b-naphthylamine and its salts	b-C ₁₀ H ₇ NH ₂	91-59-8等
	β-プロピオラクトン	b-propiolactone; 2-oxetanone	C ₃ H ₄ O ₂	57-57-8
	アスベスト	asbestos		77536-66-4,1332-21-4, 12172-73-5, 12001-28-4等
	アゾ化合物	azo		分解後、有害な芳香族アミンを形成するもの
	アルキル鉛化合物	alkyl lead compounds	R-Pb	物品による
	アルドリン	aldrine	C ₁₂ H ₈ Cl ₆	309-00-2
	ウラン及びその化合物	uranium and its compounds	U	物品による
	エチルニトロフェニルphenylphosphorothioate	ethyl nitrophenylphenylphosphorothioate	C ₁₄ H ₁₄ N ₂ O ₄ PS	2104-64-5
	エチレンジイミン	ethylenimine; aziridine	C ₂ H ₅ N	151-56-4
	塩素化パラフィン	chlorinatedparaffins		61788-76-9, 63449-39-8
	エンドリン	endrine	C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O	72-20-8
	オーラミン	auramine	C ₁₇ H ₂₂ ClN ₃	2465-27-2
	オクタメチルヒドロホルアミド	schradan(OMPA)	((N(CH ₃) ₂) ₂ PO) ₂ O	152-16-9
	カドミウム及びその化合物	cadmium and its compounds	Cd	物品による
	キノリン	quinoline	C ₉ H ₇ N	91-22-5
	グリオキサール	glyoxal	(CHO) ₂	107-22-2
	クロルデン類	chlordanes	C ₁₀ H ₆ Cl ₈	57-74-9等
	クロロホルム	chloroform	CHCl ₃	67-66-3
	クロロメチルメチルエーテル	chloromethyl methyl ether	CH ₂ Cl-O-CH ₃	107-30-2

コールタール	coal tar		8007-45-5, 65996-89-6, 65996-90-6
酸化水銀(Ⅱ)	Mercury Oxide	HgO	21908-53-2
シアン化銀及びその塩	dianisidine and its salts	(C6H3(OCH3)NH2)2	119-90-4等
シアン化水素	hydrogen cyanide	HCN	74-90-8
シイソプロピルナフthalen	1,4-Diisopropynaphthalene	C16H20	24157-79-7
シエチルビフェニル	2,2'-diethyl-1,1'-Biphenyl		13049-35-9
シクロデカ-1,5,9-トリエン	(E,E,E)-1,5,9-cyclododecatiene	C12H18	676-22-2
シクロデカン	Cyclododecane	C12H24	294-62-2
シクロベンジジン及びその塩	dichlorobenzidine and its salts	(C6H3Cl(NH2))2	91-94-1等
シクロメタン(塩化メチル)	dichloromethane	CH2Cl2	75-09-2
シス-1,2-シクロエチレン	cis-1,2-dichloroethane	CHCl=CHCl	156-59-2
シベンジルトルエン	dibenzyltoluene	C21H20	26898-17-9
シベンジルトルエン	toluene, dibenzyl derivative	C21H20	29589-57-9
シベンジルトルエン	dibenzylbenzene, ar-methyl derivative	C21H20	53585-53-8
シベンテタマー又はその水素添加物	Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, dimer		57912-86-4
シベンテタマー又はその水素添加物	Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (4R)-, dimer		71911-41-6
シベンテタマー又はその水素添加物	Cyclohexane, 1,1'-(1,1,3-trimethyl-1,3-propanediyl)bis[4-methyl-		84304-87-0
シマジン	simazine or simazine	C7H12ClN5	122-34-9
シメチル-(ジエチルアミド-1-クロクロトニル)-ホスフェイト	dimethyl-(diethylamido-1-chlorocrotonyl)-phosphate; phosphamidone	(CH3O)2POOC(CH3)CClCON(C2H5)2	13171-21-6
セレン及びその化合物	selenium and its compounds	Se	物品による
ダイオキシン類	dioxins		物品による
チウラム(テトラメチルチウラムシススルト)	thiram	((CH3)2NCS2)2	137-26-8
チオベンカルブ	thiobencarb	(C2H5)2NCOSCH2C6H4Cl	28249-77-6
ディルドリン	dieldrine	C12H8Cl6O	60-57-1
テトラエチルピロホスフェイト	tetraethylpyrophosphate	((C2H5O)2PO)2O	21646-99-1
テトラクロロエチレン	tetrachloroethylene	CCl2=CCl2	127-18-4
テトラフェニルスズ	tetraphenyl-stannane	C24H20Sn	595-90-4
トキサフェン	toxaphene	C10H10Cl8	8001-35-2
トランス-1,2-シクロエチレン	trans-1,2-dichloroethane	CHCl=CHCl	156-60-5
トリイソプロピルナフthalen	triisopropyl-naphthalene	C19H26	35860-37-8
トリウム及びその化合物	thorium and its compounds	Th	物品による
トリエチルビフェニル	triethyl-1,1'-Biphenyl		42343-17-9
トリエチルビフェニル	2,4,6-triethyl-1,1'-Biphenyl		76804-33-6
トリエチルビフェニル	2,4',5'-triethyl-1,1'-Biphenyl		152463-74-6
トリクロロエチレン	trichloroethylene	CHCl=CCl2	79-01-6
トリフェニルスズ化合物	triphenyl tin compounds	(C6H5)3Sn-	物品による
トリブチルスズ化合物	tributyl tin compounds	(C4H9)3Sn-	物品による
鉛及びその化合物	lead and its compounds	Pb	物品による
ニッケルカルボニル	nickel tetracarbonyl	Ni(CO)4	13463-39-3
ハラチオン	diethyl-p-nitrophenyl-thiophosphate	(C2H5O)2PSOC6H4NO2	56-38-2
ビス(クロロメチル)エーテル	bis(chloromethyl)ether	(CH2Cl)2O	542-88-1
ヒ素及びその化合物	arsenic and its compounds	As	物品による
フェニレンジアミン類及びその塩	phenylenediamines	C6H4(NH2)2	95-54-5, 108-45-2, 106-50-3等
フッ化水素(ガス, 無水)	hydrogen fluoride	HF	7664-39-3
プルトニウム及びその化合物	plutonium and its compounds	Pu	物品による
ヘキサクロブタ-1,3-ジエン	hexachlorobutadiene		87-68-3
ヘキサクロベンゼン(HCB)	hexachlorobenzene	C6Cl6	110-74-1
ベリリウム及びその化合物	beryllium and its compounds	Be	物品による
ヘルフルオロ(1,2-ジメチルシクロヘキサン)	1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decafluoro-5,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane	C8F16	306-98-9
* ヘルフルオロオクタン	Perfluorooctane	C8F18	307-34-6
* ヘルフルオロデカノ酸	Perfluorodecanoic acid	C14HF27O2	376-06-7
* ヘルフルオロドodecano酸	Perfluorododecanoic acid	C12HF23O2	307-55-1
* ヘルフルオロトリデカノ酸	Perfluorotridecanoic acid	C13HF25O2	72629-94-8
* ヘルフルオロヘキサデカノ酸	Perfluorohexadecanoic acid	C16HF31O2	67905-19-5
* ヘルフルオロヘプタン	Perfluoroheptane	C7F16	335-57-9
* ヘルフルオロペンタデカノ酸	Perfluoropentadecanoic acid		141074-63-7
ベンジジン及びその塩	benzidine and its salts	(C6H4(NH2))2	92-87-5等
* ベンジリジントリクロリド	benzylidene-trichloride		98-07-7
ベンゼン	benzene	C6H6	71-43-2
ベンゾトリクロリド	benzotrichloride	C6H5CCl3	98-07-7
ポリブロモビフェニル(臭素数が2から5のものに限る。)	Polybrominated biphenyls		67774-32-7
ポリ塩化ターフェニル	PCT	C18HnCl14-n	61788-33-8
ポリ塩化ナフthalen	polychlorinated naphthalene	C10HnCl8-n	
ポリ塩化ビフェニル(塩素化ビフェニル)	PCB	C12HnCl10-n	1336-36-3
ポリ臭化ビフェニル(特定臭素系難燃剤)	polybrominated biphenyl	C12HnBr10-n	
ポリ臭化ビフェニルエーテル(特定臭素系難燃剤)	polybrominated biphenylether	(C6HmBr5-m)-O-(C6HnBr10-n)	
ミレックス	mirex	C10Cl12	2385-85-5
マゼンタ	magenta	C20H19N3·HCl	632-99-5
メチルジメトン	methyl dimetone; dimethyl-ethyl-mercaptoethyl-thiophosphate	(CH3O)2POSC2H4SC2H5	919-86-8
メチルパラチオン	methylparathion; dimethyl-p-nitrophenyl-thiophosphate	(CH3O)2POSC6H4NO2	298-00-0
モノクロ酢酸アミド	fluoroacetic amide	FCH2CONH2	
モノクロ酢酸及びその塩	fluoroacetic acid and salts	FCH2COOH	62-74-8等
リン化アルミニウムとカルバミル酸アンモニウムとの錠剤	pellet of aluminium phosphide & ammonium carbamate	PAI, NH2COONH4	
塩化ビニル(モノマー) (別名クロロエチレン)	vinyl chloride (monomer)	CH2=CHCl	75-01-4
* 黄リン	yellow phosphorus	P4	7723-14-0
酸化エチレン	ethylene oxide	(CH3)2O	75-21-8
四塩化炭素	carbon tetrachloride	CCl4	56-23-5
臭化メチル	Methyl Bromide(Bromo Methane)	CH3Br	74-83-9
水銀及びその化合物(アルキル水銀化合物)	mercury and its compounds, (alkyl mercury compounds,	Hg, R-Hg	物品による
水素化テルフェニル	1,4-dicyclohexylbenzene	C18H26	1087-02-1
水素化テルフェニル	[1,1'-bicyclohexyl]-4-ylbenzene	C18H26	20273-27-2
水素化テルフェニル	cyclohexyl-1,1'-biphenyl	C18H20	27985-87-1
水素化テルフェニル	tercyclohexyl	C18H32	35860-22-1
水素化テルフェニル	Terphenyl, hydrogenated		61788-32-7

二硫化炭素	carbon disulphide	CS2	75-15-0
TSCA SNUR(重要新規利用規則) 禁止物質「別表-禁止B1 参照」	TSCA Significant New Use Rule (SNUR)		
オゾン層破壊物質:「別表-禁止B2 使用禁止ODS一覧」参照	ODS: Ozone Depleting Substance		
クロルデコン	Chlordecone		143-50-0
リンデン(γ-HCH)	Lindane(γ-HCH)		58-89-9
α-ヘキサクロシクロヘキサン	Alpha hexachlorocyclohexane		319-84-6
β-ヘキサクロシクロヘキサン	Beta hexachlorocyclohexane		319-85-7
パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩	Perfluorooctane sulfonic acid, its salts		1763-23-1他 物品による
パーフルオロオクタンスルホン酸フルオリド(PFOSF)	perfluorooctane sulfonyl fluoride		307-35-7
ペンタクロロベンゼン	Pentachlorobenzene		608-93-5
フマル酸ジメチル	Dimethylfumarate (DMF)		624-49-7

別表-禁止B1 TSCA SNUR(重要新規利用規則) 禁止物質一覧

化学物質名	CAS.No.
Mitomycin C	50-07-7
DDT(Dichlorodiphenyltrichloroethane)	50-29-3
Reserpine	50-55-5
Urethane	51-79-6
Methylthiouracil	56-04-2
3-Methylcholanthrene	56-49-5
Diethylstilbestrol	56-53-1
Phenacetin	62-44-2
Ethylmethanesulfonate	62-50-0
MNNG(N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine)	70-25-7
Pentachloroethane	76-01-7
Pentabromoethylbenzene	85-22-3
Benzenamine, 2-chloro-6-methyl-(IUPAC名 ; 6-chloro-o-toluidine)	87-63-8
Polybrominated biphenyls, 1,1'-(Biphenyl 4,4'-dibromo-) (IUPAC名 ; 4,4'-dibromobiphenyl)	92-86-4
1,3,5-Trinitrobenzene	99-35-4
Benzenamine, 4-chloro-2-methyl-(IUPAC名 ; 4-chloro-o-toluidine)	95-69-2
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	95-94-3
4-Bromophenylphenylether	101-55-3
1-Chloro-2-bromoethane	107-04-0
Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate	126-72-7
Carbon oxyfluoride (Carbonic difluoride)	353-50-4
Methyl n-butylketone	591-78-6
Pentachlorobenzene	608-93-5
N-Nitroso-N-methylurethane	615-53-2
Hexamethylphosphoramide	680-31-9
N-Nitrosopyrrolidine	930-55-2
N-Nitrosodiethanolamine	1116-54-7
Hexachloropropene	1888-71-7
1,1'-Biphenyl, 2-bromo-(IUPAC名 ; 2-bromobiphenyl)	2052-07-5
1,1'-Biphenyl, 3-bromo-(IUPAC名 ; 3-bromobiphenyl)	2113-57-7
Trichlorobutylene oxide(TSCAインベントリ-ではoxirane, 2,2,2-trichloroethyl-)(IUPAC名 ; 2,2,2-trichloroethyl	3083-25-8
Epibromohydrin(TSCAインベントリ-ではoxirane, bromoethyl-(IUPAC名 ; 1-bromo-2,3-epoxypropane))	3132-64-7
Benzenamine, 4-chloro-2-methyl-, hydrochloride	3165-93-3
Erionite fiber(正確な分子量がわかっていないもの)	12510-42-8
Erionite fiber(正確な分子量がわかっているもの)	66733-21-9
1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabromo-(IUPAC名 ; decabromo-1,1'-biphenyl)	13654-09-6
Nonabromobiphenyl	27753-52-2
Octabromobiphenyl	27858-07-7
Hexabromobiphenyl	36355-01-8
Benzenamine, 4,4'-[[1,1'-biphenyl]-2,5-diylbis(oxy)]bis-(IUPAC名 ; 不明)	94148-67-1

別表－禁止B2 使用禁止ODS一覧

	名称	別名	英文名	化学式	CAS番号
CFC類	トリクロロフルオロメタン	CFC-11	trichlorofluoromethane	CCl3F	75-69-4
	ジクロロジフルオロメタン	CFC-12	dichlorodifluoromethane	CCl2F2	75-71-8
	クロロトリフルオロメタン	CFC-13	chlorotrifluoromethane	CClF3	75-72-9
	ペンタクロロフルオロエタン	CFC-111	pentachlorofluoroethane	C2Cl5F	354-56-3
	テトラクロロジフルオロエタン	CFC-112	tetrachlorodifluoroethane	C2Cl4F2	28605-74-5
	トリクロロトリフルオロエタン	CFC-113	trichlorotrifluoroethane	C2Cl3F3	26523-64-8
	ジクロロテトラフルオロエタン	CFC-114	dichlorotetrafluoroethane	C2Cl2F4	1320-37-2
	クロロペンタフルオロエタン	CFC-115	chloropentafluoroethane	C2ClF5	76-15-3
	ヘプタクロロフルオロプロパン	CFC-211	heptachlorofluoropropane	C3FCl7	
	ヘキサクロロジフルオロプロパン	CFC-212	hexachlorodifluoropropane	C3F2Cl6	3182-26-1
	ペンタクロロトリフルオロプロパン	CFC-213	pentachlorotrifluoropropane	C3F3Cl5	
	テトラクロロテトラフルオロプロパン	CFC-214	tetrachlorofluoropropane	C3F4Cl4	29255-31-0
	トリクロロペンタフルオロプロパン	CFC-215	trichloropentafluoropropane	C3F5Cl3	
	ジクロロヘキサフルオロプロパン	CFC-216	dichlorohexafluoropropane	C3Cl2F6	42560-98-5
	クロロヘプタフルオロプロパン	CFC-217	chloroheptafluoropropane	C3F7Cl	
シロ	ブロモクロロジフルオロメタン	ABN-1211	bromochlorodifluoromethane	CBBrClF2	353-59-3
	ブロモトリフルオロメタン	ABN-1301	bromotrifluoromethane	CBBrF3	75-63-8
	ジブロモテトラフルオロエタン	ABN-2402	dibromotetrafluoroethane	C2Br2F4	25497-30-7
HCFC類	テトラクロロフルオロエタン	HCFC-121	tetrachlorofluoroethane	C2HFC14	134237-32-4
	トリクロロジフルオロエタン	HCFC-122	trichlorodifluoroethane	C2HF2Cl3	41834-16-6
	2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン	HCFC-123	2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane	C2HClF3	306-83-2
	ジクロロトリフルオロエタン	HCFC-123	dichlorotrifluoroethane	C2HF3Cl2	34077-87-7
	2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン	HCFC-124	2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane	C2HClF4	2837-89-0
	クロロテトラフルオロエタン	HCFC-124	chlorotetrafluoroethane	C2HClF4	63938-10-3
	トリクロロフルオロエタン	HCFC-131	trichlorofluoroethane	C2H2FC13	27154-33-2
	ジクロロジフルオロエタン	HCFC-132	dichlorodifluoroethane	C2H2F2Cl2	25915-78-0
	クロロトリフルオロエタン	HCFC-133	Chlorotrifluoroethane	C2H2ClF3	1330-45-6
	ジクロロフルオロエタン	HCFC-141	dichlorofluoroethane	C2H3FC12	25167-88-8
	1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン	HCFC-141b	1,1-dichloro-1-fluoroethane	C2H3Cl2F	1717-00-6
	クロロジフルオロエタン	HCFC-142	chlorodifluoroethane	C2H3F2Cl	25497-29-4
	1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン	HCFC-142b	1-chloro-1,1-difluoroethane	C2H3ClF2	75-68-3
	クロロフルオロエタン	HCFC-151	chlorofluoroethane	C2H4FC1	110587-14-9
	ジクロロフルオロメタン	HCFC-21	dichlorofluoromethane	CHCl2F	75-43-4
	クロロジフルオロメタン	HCFC-22	chlorodifluoromethane	CHClF2	75-45-6
	ヘキサクロロフルオロプロパン	HCFC-221	hexachlorofluoropropane	C3HFCl6	134237-35-7
	ペンタクロロジフルオロプロパン	HCFC-222	pentachlorodifluoropropane	C3HF2Cl5	134237-36-8
	テトラクロロトリフルオロプロパン	HCFC-223	tetrachlorotrifluoropropane	C3HF3Cl4	134237-37-9
	トリクロロテトラフルオロプロパン	HCFC-224	trichlorotetrafluoropropane	C3HF4Cl3	127564-91-4
	ジクロロペンタフルオロプロパン	HCFC-225	Dichloropentafluoropropane	C3HCl2F5	127564-92-5
	3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン	HCFC-225ca	1,1-dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropane	C3HCl2F5	422-56-0
	1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン	HCFC-225cb	1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropan	C3HCl2F5	507-55-1
	クロロヘキサフルオロプロパン	HCFC-226	chlorohexafluoropropane	C3HF6Cl	134308-72-8
	ペンタクロロフルオロプロパン	HCFC-231	pentachlorofluoropropane	C3H2FC15	134190-48-0
	テトラクロロジフルオロプロパン	HCFC-232	tetrachlorodifluoropropane	C3H2F2Cl4	134237-39-1
	トリクロロトリフルオロプロパン	HCFC-233	trichlorotrifluoropropane	C3H2F3Cl3	134237-40-4
	ジクロロテトラフルオロプロパン	HCFC-234	dichlorotetrafluoropropane	C3H2F4Cl2	127564-83-4
	クロロペンタフルオロプロパン	HCFC-235	chloropentafluoropropane	C3H2F5Cl	134237-41-5
	テトラクロロフルオロプロパン	HCFC-241	tetrachlorofluoropropane	C3H3FC14	134190-49-1
	トリクロロジフルオロプロパン	HCFC-242	trichlorodifluoropropane	C3H3F2Cl3	134237-42-6
	ジクロロトリフルオロプロパン	HCFC-243	dichlorotrifluoropropane	C3H3F3Cl2	134237-43-7
	クロロテトラフルオロプロパン	HCFC-244	chlorotetrafluoropropane	C3H3F4Cl	134190-50-4
	トリクロロフルオロプロパン	HCFC-251	trichlorofluoropropane	C3H4FC13	134190-51-5
	ジクロロジフルオロプロパン	HCFC-252	dichlorodifluoropropane	C3H4F2Cl2	134190-52-6
	クロロトリフルオロプロパン	HCFC-253	chlorotrifluoropropane	C3H4F3Cl	134237-44-8
	ジクロロフルオロプロパン	HCFC-261	dichlorofluoropropane	C3H5FC12	134237-45-9
	クロロジフルオロプロパン	HCFC-262	chlorodifluoropropane	C3H5F2Cl	134190-53-7
	クロロフルオロプロパン	HCFC-271	chlorofluoropropane	C3H6FC1	134190-54-8
	クロロフルオロメタン	HCFC-31	chlorofluoromethane	CH2ClF	593-70-4

H B F C 類	ジブロモジフルオロエタン		dibromodifluoroethane	C2H2F2Br2	
	ジブロモジフルオロプロパン		dibromodifluoropropane	C3H4F2Br2	460-25-3
	ジブロモテトラフルオロプロパン		dibromotetrafluoropropane	C3H2F4Br2	
	ジブロモトリフルオロエタン		dibromotrifluoroethane	C2HF3Br2	354-04-1
	ジブロモトリフルオロプロパン		dibromotrifluoropropane	C3H3F3Br2	
	ジブロモフルオロエタン		1,2-dibromo-1-fluoroethane	C2H3Br2F	358-97-4
	ジブロモフルオロプロパン		dibromofluoropropane	C3H5FBr2	
	ジブロモフルオロメタン		dibromofluoromethane	CH2FBr2	1868-53-7
	ジブロモペンタフルオロプロパン		dibromopentafluoropropane	C3HF5Br2	
	テトラブロモジフルオロプロパン		tetrabromodifluoropropane	C3H2F2Br4	
	テトラブロモトリフルオロプロパン		tetrabromotrifluoropropane	C3HF3Br4	
	テトラブロモフルオロエタン		tetrabromofluoroethane	C2HFBr4	
	テトラブロモフルオロプロパン		tetrabromofluoropropane	C3H3FBr4	
	トリブロモジフルオロエタン		tribromodifluoroethane	C2HF2Br3	
	トリブロモジフルオロプロパン		tribromodifluoropropane	C3H3F2Br3	
	トリブロモテトラフルオロプロパン		tribromotetrafluoropropane	C3HF4Br3	
	トリブロモトリフルオロプロパン		tribromotrifluoropropane	C3H2F3Br3	
	トリブロモフルオロエタン		tribromofluoroethane	C2H2FBr3	
	トリブロモフルオロプロパン		tribromofluoropropane	C3H4FBr3	
	ブロモジフルオロエタン		bromodifluoroethane	C2H3F2Br	
	ブロモジフルオロプロパン		bromodifluoropropane	C3H4F2Br2	
	ブロモジフルオロメタン	HBFC-22B1	bromodifluoromethane	CHBrF2	1511-62-2
	ブロモテトラフルオロエタン		bromotetrafluoroethane	C2HF4Br	
	ブロモテトラフルオロプロパン		bromotetrafluoropropane	C3H3F4Br	
	ブロモトリフルオロエタン		2-bromo-1,1,1-trifluoroethane	C2H2BrF3	421-06-7
	ブロモトリフルオロプロパン		bromotrifluoropropane	C3H4F3Br	
	ブロモフルオロエタン		1-bromo-2-fluoroethane	C2H4BrF	762-49-2
	ブロモフルオロプロパン		bromofluoropropane	C3H6FBr	
	ブロモフルオロメタン		bromofluoromethane	CH2FBr	373-52-4
	ブロモヘキサフルオロプロパン		bromohexafluoropropane	C3HF6Br	
	ブロモペンタフルオロプロパン		bromopentafluoropropane	C3H2F5Br	
	ヘキサブロモフルオロプロパン		hexabromofluoropropane	C3HFBr6	
	ペンタブロモジフルオロプロパン		pentabromodifluoropropane	C3HF2Br5	
	ペンタブロモフルオロプロパン		pentabromofluoropropane	C3HFBr5	
	1,1,1-トリクロロエタン		1,1,1-trichloroethane	C2H3Cl3	71-55-6
	ブロモクロロメタン		bromochloromethane	CH2BrCl	74-97-5
	四塩化炭素		tetrachloromethane	CCl4	56-23-5
	臭化メチル		bromomethane	CH3Br	74-83-9

【表5-1】含有管理物質B 例示物質一覧

名称	英文名	化学式	CAS No.
(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)オキシ酢酸	(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl)oxiacetate		55335-06-3
(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸	(4-chloro-2-methylphenoxy)acetate		94-74-6
1-([2-[2-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニル]-4-メチル-1,3-ジオキサラン-2-イル]メチル)-1H-1,2,4-トリアゾール	1-([2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolane-2-yl]methyl)-1H-1,2,4-triazole		119446-68-3
1-([2-[4-(ブロモジフルオロメトキシ)フェニル]-2-メチルプロポキシ]メチル)-3-フェノキシベンゼン(別名ハルフェンブロックス)	1-([2-[4-(bromodifluoromethoxy)phenyl]-2-methylpropoxy]methyl)-3-phenoxybenzene		111872-58-3
1-(4-ビフェニルオキシ)-3,3'-ジメチル-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ブタノール	1-(4-biphenyloxy)-3,3'-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)-2-butanol		55179-31-2
1,1'-[イミビス(オクタメチレン)]ジグアニジン	1,1'-[iminobis(octamethylene)]diguandine		13516-27-3
1,1'-ジメチル-4,4'-ジピリジニウムジクロリド	1,1'-dimethyl-4,4'-dipyridiniumdichloride; paraquat	C ₁₂ H ₁₄ Cl ₂ N ₂	1910-42-5
1,1'-ジメチル-4,4'-ジピリジニウム塩[塩化物塩を除く]	1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium's salts [except chloride]		4685-14-7
1,1-ジメチルヒドラジン	1,1-dimethylhydrazine	(CH ₃) ₂ NNH ₂	57-14-7
1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物	1,2,4-benzenetricarboxylate 1,2-anhydride		552-30-7
1,2-エポキシブタン	1,2-epoxybutane		106-88-7
1,2-オキサチオラン=2,2-ジオキソ(別名 1,3-プロパンスルトン)	1,2-oxathiorane=2,2-dioxide		1120-71-4
1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン	1,2-dichloro-3-nitrobenzene		3209-22-1
1,2-ジクロロプロパン	1,2-dichloropropane	CH ₂ ClCHClCH ₃	78-87-5
1,2-ジブromo-2,2-ジクロロエチル=ジメチル=ホスファート	1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl=dimethyl=phosphate		300-76-5
1,2-ジブromoエタン	1,2-dibromoethane; ethylene dibromide	CH ₂ BrCH ₂ Br	106-93-4
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン	1,3,5,7-tetra aza tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan		100-97-0
1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン	1,3,5-tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione		2451-62-9
1,3,5-トリメチルベンゼン	1,3,5-trimethylbenzene		108-67-8
1,3-ジクロロ-2-プロパノール	1,3-dichloro-2-propanol		96-23-1
1,3-ジニトロベンゼン	1,3-dinitrobenzene		99-65-0
1,3-ジブromoプロパン	1,3-dibromopropane		109-64-8
1,3-ブタジエン	1,3-butadiene	CH ₂ =CHCH=CH ₂	106-99-0
1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロビシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボン酸	1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hepta-5-ene-2,3-dicarboxylate		115-28-6
1,4-ジオキサン	1,4-dioxane	C ₄ H ₈ O ₂	123-91-1
1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	1,4-dichloro-2-nitrobenzene		89-61-2
1,4-ジブromoブタン	1,4-dibromobutane		110-52-1
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン	1-aryloxy-2,3-epoxypropane		106-92-3
1-オクタノール	1-octanol		111-87-5
1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	1-chloro-2,4-dinitrobenzene		97-00-7
1-クロロ-3-ブromoプロパン	1-chloro-3-bromopropane	ClCH ₂ CH ₂ CH ₂ Br	109-70-6
1-クロロナフタレン	1-chloronaphthalene		90-13-1
1-トデシルグアニジウム=アセタート(別名トジン)及びこれを含有する製剤。ただし、1-トデシルグアニジウム=アセタート65%以下を含有する物を除く。			
1-ブタノール(ブチルアルコール)	1-butanol	C ₄ H ₉ OH	71-36-3
1-ブromoプロパン(アブゾール)	1-bromopropane	CH ₃ CH ₂ CH ₂ Br	106-94-5
2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール	2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenol		88-85-7
2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール(別名ヘキサコナゾール)	2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)-2-hexanol		79983-71-4
2-(2-ナフチルオキシ)プロピルアニリド	2-(2-naphthylloxy)propionanilide		52570-16-8
2-(2-ベンゾチアゾリルオキシ)-N-メチルアセトアニリド	2-(2-benzothiazolyloxy)-N-methylacetanilide		73250-68-7
2-(4-tert-ブチルフェノキシ)シクロヘキシル=2-ブromoニル=スルフィット	2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl=2-propynyl=sulfide		2312-35-8
2-(ジエチルアミノ)エタノール	2-(diethylamino)ethanol		100-37-8
2-(ジブチルアミノ)エタノール	2-(dibutylamino)ethanol		102-81-8
2(又は4)-(1-メチルヘプチル)-4,6(又は2,6)-ジニトロフェニル=クロトナート	2(or 4)-(1-methylheptyl)-4,6(or 2,6)-dinitrophenyl=crotonate		131-72-6
2,2',2"-ニトリロ三酢酸	2,2',2"-nitrilotriacetate		139-13-9
2,2'-[イソプロピリデネビス[(2,6-ジブromo-4,1-フェニレン)オキシ]]ジエタノール	2,2'-[isopropylidenebis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy]]diethanol		4162-45-2
2,2'-アゾビスイソブチロニトリル	2,2'-azobisisobutyronitrile		78-67-1
2,2-ジクロロ-N-[2-ヒドロキシ-1-(ヒドロキシメチル)-2-(4-ニトロフェニル)エチル]アセトアミド(別名クロラムフェニコール)	2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide		56-75-7
2,2-ジメチル-1,3-ベンゾジオキソ-4-イル-N-メチルカルバマート	2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl-N-methylcarbamate; bendiocarb	C ₁₁ H ₁₃ NO ₄	22781-23-3

名称	英文名	化学式	CAS No.
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンズル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)	tefluthrin		79538-32-2
2,3-エポキシ-1-プロパノール	2,3-epoxy-1-propanol		556-52-5
2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン	2,3-dicyano-1,4-dithiaanthraquinone		3347-22-6
2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フリル=N-(ジブチルアミノ)チオ-N-メチルカルバマート	2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzo[b]furyl=N-(dibutylamino)thio-N-methylcarbamate		55285-14-8
2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フリル=メチルカルバマート	2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzo[b]furyl=methylcarbamate		1563-66-2
2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1H)-ピリミジン(別名プロピルチオウラシル)	2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone		51-52-5
2,3-ジメチルアニリン	2,3-dimethylaniline		87-59-2
2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン	cyanuric chloride	C3Cl3N3	108-77-0
2,4,6-トリニトロトルエン	2,4,6-trinitrotoluene		118-96-7
2,4,6-トリニトロフェノール	2,4,6-trinitrophenol	C6H2(OH)(NO2)3	88-89-1
2,4,6-トリブロモフェノール	2,4,6-tribromophenol		118-79-6
2,4-キシレノール	2,4-xylenol		105-67-9
2,4-ジアミノトルエン	2,4-diaminotoluene		95-80-7
2,4-ジクロロ-4'-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホンアニリド	2,4-dichloro-4'-nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonanilide		106917-52-6
2,4'-ジクロロ-α-(5-ヒリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール(別名フェナリモール)	2,4'-dichloro-α-(5-pyrimidinyl)benzhydryl=alcohol		60168-88-9
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	2,4-D(acetic acid)	Cl2C6H3OCH2COOH	94-75-7
2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェノール	2,4-dinitro-6-(1-methylpropyl)-phenol	C10H12N2O5	88-85-7
2,4-ジニトロアニリン	2,4-dinitroaniline	2,4-(NO2)2C6H3NH2	97-02-9
2,4-ジニトロフェノール	2,4-dinitrophenol	C6H3(NO2)2OH	51-28-5
2,4-ビス(エチルアミノ)-6-(メチルチオ)-1,3,5-トリアジン	2,4-bis(ethylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine		1014-70-6
2,6-キシレノール	2,6-xylenol		576-26-1
2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール	2,6-di-tert-butyl-p-cresol;2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol		128-37-0
2,6-ジクロロベンズニトリル	2,6-dichlorobenzonitrile		1194-65-6
2,6-ジメチルアニリン	2,6-dimethylaniline		87-62-7
2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル	2-[(dimethoxyphosphinothioyl)thio]-2-phenylacetic acid ethyl		2597-03-7
2-[4-(2,4-ジクロロ-m-トルイル)-1,3-ジメチル-1H-ピラゾール-5-イルオキシ]-4-メチルアセトフェノン	2-[4-(2,4-dichloro-m-toluoyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-yloxy]-4-methylacetophenone		82692-44-2
2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-1H-ピラゾール-5-イルオキシ]アセトフェノン	2-[4-(2,4-dichlorobenzoyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-yloxy]acetophenone		71561-11-0
2-tert-ブチル-5-(4-tert-ブチルベンズチルチオ)-4-クロロ-3(2H)-ピリダジノン	2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloro-3(2H)-pyridazinone		96489-71-3
2-tert-ブチルイミノ-3-イソプロピル-5-フェニルテトラヒドロ-4H-1,3,5-チアジアジン-4-オン	2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyltetrahydro-4H-1,3,5-thiadiazine-4-one		69327-76-0
2-アミノ-4-[ヒドロキシ(メチル)ホスフィニル]酪酸	2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]butanoic acid		53369-07-6
2-アミノ-5-ニトロベンズニトリル	2-amino-5-nitrobenzonitrile		17420-30-3
2-イソプロピルフェニル=メチルカルバマート	2-isopropylphenyl=methylcarbamate		2631-40-5
2-イミダゾリジンチオン	2-imidazolylthion		96-45-7
2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン(別名アマトリン)	2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-thoria		834-12-8
2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル=ホスファート	2-chloro-1-(2,4,5-trichlorophenyl)vinyl=dimethyl=phosphate		22248-79-9
2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル=ホスファート	2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl=diethyl=phosphate		470-90-6
2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジメチル=ホスファート	2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)vinyl=dimethyl=phosphate		2274-67-1
2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド	2-chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide		51218-49-6
2-クロロ-2',6'-ジエチル-N-(メトキシメチル)アセトアニリド	2-chloro-2',6'-diethyl-N-(methoxymethyl)acetanilide		15972-60-8
2-クロロ-2'-エチル-N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)-6'-メチルアセトアニリド	2-chloro-2'-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-6'-methylacetanilide		51218-45-2
2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン	2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine		1912-24-9
2-クロロ-N-(3-メトキシ-2-チエニル)-2',6'-ジメチルアセトアニリド	2-chloro-N-(3-methoxy-2-thienyl)-2',6'-dimethylacetanilide		96491-05-3
2-クロロプロピオン酸	2-chloropropionic acid		598-78-7
2-ジフェニルアセチル-1,3-インダノン	2-diphenylacetyl-1,3-indandione; diphacinone	C23H16O3	82-66-6

名称	英文名	化学式	CAS No.
2-ヒドロキシベンズアルデヒド	2-hydroxybenzaldehyde		90-02-8
2-ビニルピリジン	2-vinylpyridine		100-69-6
2-ピリジンアミン	2-pyridineamine		504-29-0
2-ブタノール(2-ブチルアルコール)	2-butanol	CH ₃ CH(OH)C ₂ H ₅	78-92-2
2-プロピン-1-オール	2-propyne-1-ol		107-19-7
2-ブロモプロパン	2-bromopropane		75-26-3
2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル=3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペン-2-イル)-2,2-ジメチルシクロプロパントカルボキシレート(別名ビフェントリン)	2-methyl-1,1'-biphenyl-3-ylmethyl=3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate		82657-04-3
2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチル-2-ヒリミジンヒドラゾン	2'-methylacetophenone=4,6-dimethyl-2-pyrimidinylhydrazone		89269-64-7
3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素	3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea		330-54-1
3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチル尿素	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea		330-55-2
3',4'-ジクロロプロピオンアニリド	3',4'-dichloropropionanilide		709-98-8
3,4-ジメチルアニリン	3,4-dimethylaniline		95-64-7
3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール	3,5,5-trimethyl-1-hexanol		3452-97-9
3,5-ジメチルフェニル=メチルカルバマート	3,5-dimethylphenyl=methylcarbamate		2655-14-3
3,6-ビス(2-クロロフェニル)-1,2,4,5-テトラジン	3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine		74115-24-5
3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール	3-amino-1H-1,2,4-triazole		61-82-5
3-アミノ-1-プロペン	3-amino-1-propene	CH ₂ =CHCH ₂ NH ₂	
3'-アミノ-4'-メトキシアセトアニリド	3'-amino-4'-methoxyacetanilide		6375-47-9
3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキサイル=イソシアナート	3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl=isocyanate		4098-71-9
3-クロロ-N-[3-クロロ-5-(トリフルオロメチル)-2-ピリジン-2-イル]-α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-p-トルイジン	3-chloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine		79622-59-6
3-クロロプロペン	3-chloropropene		107-05-1
3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパントカルボキシレート	3-phenoxybenzyl=3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate		52645-53-1
3-メチル-1,5-ジ(2,4-キシリル)-1,3,5-トリアザペンタ-1,4-ジエン	3-methyl-1,5-di(2,4-xylyl)-1,3,5-triazapenta-1,4-diene		33089-61-1
3-メチルピリジン	3-methylpyridine		108-99-6
4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ヒラゾリル=p-トルエンスルホナート	4-(2,4-dichlorobenzoyl)-1,3-dimethyl-5-pyrazolyl=p-toluenesulfonate		58011-68-0
4-(フェニルアゾ)アニリン	4-(phenylazo)aniline		60-09-3
4,4'-イソプロピリデニジフェノール	4,4'-isopropylidenediphenol	(CH ₃) ₂ (C ₆ H ₅ OH) ₂	80-05-7
4,4'-ジアミジフェニルメタン	4,4'-methylenedianiline	NH ₂ C ₆ H ₄ CH ₂ C ₆ H ₄ NH ₂	101-77-9
4,4'-メチレンビス(2-メチルシクロヘキサミン)	4,4'-methylenebis(2-methylcyclohexanamine)		6864-37-5
4,4'-メチレンビス(N,N'-ジメチルアニリン)	4,4'-methylenebis(N,N'-dimethylaniline)		101-61-1
4,6-ジニトロ-o-クレゾール	4,6-dinitro-o-cresol		534-52-1
4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン	4-aryl-1,2-dimethoxybenzene		93-15-2
4'-エトキシアセトアニリド	4'-ethoxyacetanilide		62-44-2
4-オキシラニル-1,2-エポキシシクロヘキサノール	4-oxiran-1,2-epoxycyclohexanol		106-87-6
4-オクチルフェノール	4-octylphenol		1806-26-4
4-クロロベンジル=N-(2,4-ジクロロフェニル)-2-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)アセトイミドチオアート	4-chlorobenzyl=N-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)acetimidethioate		86598-92-7
4-シアノ-2,6-ジイオドフェニル=オクタノート	4-cyano-2,6-diiodophenyl=octanoate		3861-47-0
4-ビニル-1-シクロヘキセン	4-vinyl-1-cyclohexene		100-40-3
5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジジオン	5,5-diphenyl-2,4-imidazolidione		57-41-0
5'-[ビス(2-アセトキシエチル)アミノ]-2'-(2-ブロモ-4,6-ジニトロフェニルアゾ)-4'-メトキシアセトアニリド	5'-[bis(2-acetoxyethyl)amino]-2'-(2-bromo-4,6-dinitrophenylazo)-4'-methoxyacetanilide		3618-72-2
5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-4-[[トリフルオロメチル]スルフィニル]-1H-ピラゾール-3-カルボニトリル	5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[[trifluoromethyl]sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile		120068-37-3
5-エチル-5-フェニル-2,4,6-(1H,3H,5H)-ヒリミジントリオン(別名フェノバルビタール)	5-ethyl-5-phenyl-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione		50-06-6
5-エトキシ-3-(トリクロロメチル)-1,2,4-チアジアゾール	5-ethoxy-3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazole		2593-15-9
5-クロロ-N-[2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェニル]エチル]-6-エチル-4-ヒリミジンアミン(別名ピリミジフェン)	5-chloro-N-[2-[4-(2-ethoxyethyl)-2,3-dimethylphenoxy]ethyl]-6-ethyl-4-pyrimidineamine		105779-78-0
6-クロロ-N,N'-ジエチル-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン	6-chloro-N,N'-diethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine		122-34-9
6-メチル-1,3-ジチオ[4,5-b]キノキサリン-2-オン	6-methyl-1,3-dithio[4,5-b]quinoxaline-2-one		2439-01-2
7-ブロモ-6-クロロ-3-(3-(2R,3S)-3-ヒドロキシ-2-ヒペリジル)-2-オキソプロピル-4(3H)-キノザリノン	7-bromo-6-chloro-3-(3-(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidyl)-2-oxopropyl-4(3H)-quinazolinone; halofuginone	C ₁₅ H ₁₅ BrClO ₃ N ₃	

名称	英文名	化学式	CAS No.
9-メトキシ-7H-フル[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン (別名メトキサレン)	9-methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one		298-81-7
m-アミノフェノール	m-aminophenol		591-27-5
m-クロロアニリン	m-chloroaniline		108-42-9
m-ニトロアニリン	m-nitroaniline		99-09-2
N-(1-エチルプロピル)-2,6-ジニトロ-3,4-キシリジン	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylydine		40487-42-1
N-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)-N'-tert-ブチルチオ尿素(別名ジアフェンチウロン)	N-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)-N'-tert-butylthiourea		80060-09-9
N-(2-アミノエチル)-1,2-エタレンジアミン	N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine		111-40-0
N-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロフェニル)-N'-(2,5-ジフルオロベンゾイル)尿素(別名テフルベンズロン)	N-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-N'-(2,5-difluorobenzoyl)urea		83121-18-0
N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	N-(tert-butyl)-2-		95-31-8
N-(tert-ブチルベンジル)-4-クロロ-3-エチル-1-メチル-5-ピラゾールカルボキサミド	N-(tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methyl-5-pyrazolecarboxamide		119168-77-3
N, N' -エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)	Maneb	C4H6MnN2S4	12427-38-2
N, N' -エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジネブ)	Zineb	C4H6N2S4Zn	12122-67-7
N, N' -プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合体(別名プロピネブ)	Propineb	C5H8N2S4Zn	12071-83-9
N,N-ジエチル-3-[(2,4,6-トリメチルフェニル)スルホニル]-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド	N,N-diethyl-3-[(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide		125306-83-4
N,N-ジフェニルニトロソアミン	N,N-diphenylnitrosoamine		86-30-6
N,N-ジメチルアセトアミド	N,N-dimethylacetamide	CH3CON(CH3)2	127-19-5
N,N-ジメチルデシルアミン=N-オキシド	N,N-dimethyldodecylamine=N-oxide		1643-20-5
N,N-ジメチルホルムアミド	N,N-dimethylformamide	HCON(CH3)2	68-12-2
N-tert-ブチル-N'-(4-エチルベンゾイル)-3,5-ジメチルベンゾヒドラジド	N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide		112410-23-8
N-エチルアニリン	N-ethylaniline		103-69-5
N-エチル-メチル-(2-クロロ-4-メチルメルカプトフェニル)-チオホスホラミド	N-ethyl-methyl-(2-chloro-4-methylmercaptophenyl)-thiophosphoric amide	C10H16ClNO2PS2	
N-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfeneamide		95-33-0
N-プロピル-N-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]-1H-イミダゾール-1-カルボキサミド(別名プロクロラズ)	N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide		67747-09-5
N-メチルアニリン	N-methylaniline		100-61-8
N-メチルピロリドン	N-methylpyrrolidone	C5H9NO	872-50-4
O-(2,4-ジクロロフェニル)=O,O-ジエチル=ホスホロチオアート	O-(2,4-dichlorophenyl)=O,O-diethyl=phosphorothioate		97-17-6
O-(2,4-ジクロロフェニル)=O-エチル=S-プロピル=ホスホロジチオアート	O-(2,4-dichlorophenyl)=O-ethyl=S-propyl=phosphorodithioate		34643-46-4
O-(3-tert-ブチルフェニル)=N-(6-メトキシ-2-ピリジン)-N-メチルカルバモチオアート	O-(3-tert-butylphenyl)=N-(6-methoxy-2-pyridinyl)-N-methylcarbamothioate		88678-67-5
O-(4-ブロモ-2-クロロフェニル)=O-エチル=S-プロピル=ホスホロチオアート	O-(4-bromo-2-chlorophenyl)=O-ethyl=S-propyl=phosphorothioate		41198-08-7
O-(6-クロロ-3-フェニル-4-ピリダジン)=S-オクチル=カルボチオアート(別名ピリデート)	O-(6-chloro-3-phenyl-4-pyridazinyl)=S-octyl=carbonothioate		55512-33-9
O,O,O',O'-テトラエチル=S,S'-メチレンビス(ホスホロジチオアート)	O,O,O',O'-tetraethyl=S,S'-methylene=bis(phosphorodithioate)		563-12-2
O,O-ジエチル=O-(1,6-ジヒドロ-6-オキソ-1-フェニル-3-ピリダジン)=ホスホロチオアート	O,O-diethyl=O-(1,6-dihydro-6-oxo-1-phenyl-3-pyridazinyl)=phosphorothioate		119-12-0
O,O-ジエチル=O-(2-キノキサリニル)=ホスホロチオアート	O,O-diethyl=O-(2-quinoxalynyl)=phosphorothioate		13593-03-8
O,O-ジメチル=O-(4-シアノフェニル)=ホスホロチオアート	O,O-dimethyl=O-(4-cyanophenyl)=phosphorothioate		2636-26-2
O,O-ジメチル=S-[2-[1-(メチルカルバモイル)エチルチオ]エチル]=ホスホロチオアート	O,O-dimethyl=S-[2-[1-(methylcarbamoyl)ethylthio]ethyl]=phosphorothioate		2275-23-2
O-[1-(4-クロロフェニル)-1H-ピラゾール-4-イル]=O-エチル=S-プロピル=ホスホロチオアート	O-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-yl]=O-ethyl=S-propyl=phosphorothioate		77458-01-6
o-アニシジン	o-anisidine	CH3OC6H4NH2	90-04-0
O-エチル=O-(5-メチル-2-ニトロフェニル)=sec-ブチルホスホラミドチオアート	O-ethyl=O-(5-methyl-2-nitrophenyl)=sec-butylphosphoramidethioate		36335-67-8
O-エチル=O-[4-(メチルチオ)フェニル]=S-プロピル=ホスホロジチオアート	O-ethyl=O-[4-(methylthio)phenyl]=S-propyl=phosphorodithioate		35400-43-2
O-エチル=S,S-ジフェニル=ホスホロジチオアート	O-ethyl=S,S-diphenyl=phosphorodithioate		17109-49-8
O-エチル=S,S-ジプロピル=ホスホロジチオアート	ethoprophos	C8H19O2PS2	13194-48-4

名称	英文名	化学式	CAS No.
O-エチル-O-(2-イソプロポキシカルボニルフェニル)-N-イソプロピルチオホスホラミド(別名イソフェンホス)	O-ethyl-O-(2-isopropoxycarbonylphenyl)-N-isopropylthiophosphoramid	C15H24NO4PS	25311-71-1
o-クロロアニリン	o-chloroaniline		95-51-2
o-クロロトルエン	o-chlorotoluene	o-ClC6H4CH3	95-49-8
o-ジクロロベンゼン	o-dichlorobenzene	o-Cl2C6H4	95-50-1
o-トルイジン	o-toluidine		95-53-4
o-フタルジニトリル	o-phthalodinitrile	C6H4(CN)2	91-15-6
PFC類	PFCs		物品による
p-アニシジン	p-anisidine		104-94-9
p-アミノフェノール	p-aminophenol		123-30-8
p-クレジジン	p-cresidine	CH3O(CH3)(NH2)C6H3	120-71-8
p-クロロアニリン	p-chloroaniline	p-ClC6H4NH3	106-47-8
p-クロロフェノール	p-chlorophenol		106-48-9
p-ジクロロベンゼン	p-dichlorobenzene; 1,4-dichlorobenzene	C6H4Cl2	106-46-7
p-トルイジン	p-toluidine		106-49-0
p-ニトロアニリン	p-nitroaniline		100-01-6
p-ニトロクロロベンゼン	p-chloronitrobenzene	p-ClC6H4NO2	100-00-5
p-ニトロフェノール	p-nitrophenol		100-02-7
p-フェネチジン	p-phenetidine		156-43-4
p-ブロモフェノール	p-bromophenol		106-41-2
S-(1-メチル-1-フェニルエチル)=1-ヒペリジンカルボチオアート	S-(1-methyl-1-phenylethyl)=1-piperidinecarbothioate		61432-55-1
S-(4-フェノキシブチル)=ジメチルカルバモチオアート	S-(4-phenoxybutyl)=dimethylcarbamotheioate		62850-32-2
S,S'-亜鉛(II)=ビス(ジメチルカルバモチオアート)ジラム	zinc dimethyldithiocarbamate		137-30-4
S-[(6-クロロ-2-オキソ-3(2H)-ベンゾオキサゾリル)メチル]=O,O-ジエチル=ホスホロジチオアート	S-[(6-chloro-2-oxo-3(2H)-benzoxazolyl)methyl]=O,O-diethyl=phosphorodithioate		2310-17-0
S-[2-(エチルチオ)エチル]=O,O-ジメチル=ホスホロジチオアート	S-[2-(ethylthio)ethyl]=O,O-dimethyl=phosphorodithioate		640-15-3
S-S-ビス(1-メチルプロピル)=O-エチル=ホスホロジチオアート	S-S-bis(1-methylpropyl)=O-ethyl=phosphorodithioate		
S-エチル=2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)チオアセタート	S-ethyl=2-(4-chloro-2-methylphenoxy)thioacetate		25319-90-8
S-エチルヘキサヒドロ-1H-アセビン-1-カルボチオアート	molinate	C6H12NCOSC2H5	2212-67-1
S-ベンジル=N-(1,2-ジメチルプロピル)-N-エチルカルバモチオアート	S-benzyl=N-(1,2-dimethylpropyl)-N-ethylcarbamotheioate		85785-20-2
tert-ブチル=4-[[[(1,3-ジメチル-5-フェノキシ-1H-ピラゾール-4-イル)メチレン]アミノ]オキシ]メチル]ベンゾアート	tert-butyl=4-[[[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazole-4-yl)methyldiene]amino]oxy)methyl]benzoat		111812-58-9
tert-ブチル=ヒドロペルオキシド	tert-butyl=hydroperoxide		75-91-2
α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名シクロプロトリン)	α-cyano-3-phenoxybenzyl=2,2-dichloro-1-(4-ethoxyphenyl)cyclopropanecarboxyolate		63935-38-6
α-シアノ-3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名α-シペルメトリン)	α-cyano-3-phenoxybenzyl=3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxyolate		67375-30-8
α-シアノ-3-フェノキシベンジル=N-[2-クロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-D-バリンアート	α-cyano-3-phenoxybenzyl=N-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-D-valinate		102851-06-9
アクリルアミド	acrylamide	CH2=CHCONH2	79-06-1
アクリル酸	acrylic acid	CH2=CHOOH	79-10-7
アクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル	dimethylaminoethyl acrylate		2439-35-2
アクリル酸エチル	ethyl acrylate	CH2=CHOOCC2H5	140-88-5
アクリル酸メチル	methyl acrylate	CH3=CHOOCH3	96-33-3
アクリロニトリル	acrylonitrile	CH2=CHCN	107-13-1
アクロレイン	acrolein	CH2=CHCHO	107-02-8
アジピン酸	adipic acid	(CH2)4(COOH)2	124-04-9
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	bis(2-ethylhexyl)adipate	(CH2)4(COOC8H17)2	103-23-1
アジポニトリル	adiponitrile		111-69-3
アジ化ナトリウム	sodium azide	NaN3	26628-22-8
アセトアミド	acetamide		60-35-5
アセトアルデヒド	acetaldehyde	CH3CHO	75-07-0
アセトニトリル	asetonitrile	CH3CN	75-05-8
アセトン	acetone	CH3COCH3	67-64-1
アゾベンゼン	azobenzene	(C6H5N)2	103-33-3
アニリン	aniline	C6H5NH2	62-53-3
アリルアルコール	allyl alcohol	CH2=CHCH2OH	107-18-6
アリルブロミド(臭化アリル)	arylbromide		106-95-6
アルカノールアンモニウム-2,4-ジニトロ-6-(1-メチルプロピル)-フェネート	alkanolammonium-2,4-dinitro-6-(1-methylpropyl)-phenolate	R3NH:(NO2)2(C2H5(CH3)CH)C6H2O	
アルミニウム化合物(溶解性塩)	aluminium compounds	Al	物品による
アンチモン及びその化合物	antimony and its compounds	Sb	物品による

名称	英文名	化学式	CAS No.
アンモニア(水溶液含む)	ammonia	NH ₃	7664-41-7
イソキサチオン	isoxathion	C ₁₃ H ₁₆ NO ₄ PS	18854-01-8
イソブタノール(イソブチルアルコール)	isobutanol	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ OH	78-83-1
イソブレン	isoprene	C ₅ H ₈	78-79-5
イソプロチオラン	isoprothiolane	C ₁₂ H ₁₈ O ₄ S ₂	50512-35-1
イソプロパノール(イソプロピルアルコール)	isopropanol	(CH ₃) ₂ CHOH	67-63-0
イソプロペニルベンゼン	isopropenylbenzene		98-83-9
イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール)	isopentylalcohol	(CH ₃) ₂ CHCH ₂ CH ₂ OH	123-51-3
イソホロン	isophorone	COCHC(CH ₃)CH ₂ C(CH ₃)CH ₂	78-59-1
イプロベンフォス	iprobefos	C ₁₃ H ₂₁ O ₃ PS	26087-47-8
インジウム及びその化合物	indium and its compounds	In	物品による
エタノールアミン	ethanol amine	H ₂ NCH ₂ CH ₂ OH	141-43-5
エチル=2-[4-(6-クロロ-2-キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオネート	ethyl=2-[4-(6-chloro-2-quinoxalineyloxy)phenoxy]propionate		76578-14-8
エチルエーテル	ethylether	C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅	60-29-7
エチルベンゼン	ethylbenzene	C ₆ H ₅ C ₂ H ₅	100-41-4
エチレングリコール	ethyleneglycol	HOCH ₂ CH ₂ OH	107-21-1
エチレングリコールモノエチルエーテル(エチルセロソルフ)	ethyleneglycol monoethyl ether; 2-ethoxyethanol	C ₂ H ₅ OCH ₂ CH ₂ OH	110-80-5
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	ethyleneglycol monomethyl ether; 2-ethoxyethyl acetate	C ₂ H ₅ OCH ₂ CH ₂ OCOCH ₃	111-15-9
エチレングリコールモノブチルエーテル(ブチルセロソルフ)	ethyleneglycol monobutyl ether	C ₄ H ₉ OCH ₂ CH ₂ OH	111-76-2
エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルフ)	ethyleneglycol monomethyl ether	CH ₃ OCH ₂ CH ₂ OH	109-86-4
エチレンジアミン	ethylenediamine		107-15-3
エチレンジアミン四酢酸	ethylenediaminetetraacetic acid		60-00-4
エトフェンプロクス	etofenprox	C ₂₅ H ₂₈ O ₃	80844-07-1
エピクロロヒドリン	epichlorohydrin	C ₃ H ₅ OCl	106-89-8
オクタクロルテトラヒドロメタフタラン	telodrin or isobenzan	C ₉ H ₄ Cl ₈ O	297-78-9
オルトケイ酸テトラメチル(別名テトラメトキシシラン)	orthosilicatetetramethyl		681-84-5
カプタン	captan	C ₉ H ₈ Cl ₃ NO ₂ S	133-06-2
カプロラクタム	caprolactam	C ₆ H ₁₁ NO	105-60-2
カルバリル	carbaryl	C ₁₂ H ₁₁ NO ₂	63-25-2
キシレン	xylene	(CH ₃) ₂ C ₆ H ₄	95-47-6, 108-38-3, 106-42-3等
クラレ	curare		8063-06-7
グルタルアルデヒド	glutaraldehyde		111-30-8
クレゾール	cresol	CH ₃ C ₆ H ₄ OH	95-48-7, 106-44-5, 108-39-4, 1319-77-1
クロトンアルデヒド	trans-crotonaldehyde	CH ₃ CH=CHCHO	123-73-9
クロム及びその化合物(6価クロム化合物以外)	chromium(except hexavalent)	Cr	物品による
クロルスルホン酸	chlorosulfonic acid	HSO ₃ Cl	7790-94-5
クロルニトロフェン(CNP)	chlornitrofen	C ₁₂ H ₆ Cl ₃ NO ₃	1836-77-7
クロルピリfos	chlorpyrifos	C ₉ H ₁₁ Cl ₃ NO ₃ PS	2921-88-2
クロルピリfosメチル	chlorpyrifos-methyl	C ₇ H ₇ Cl ₃ NO ₃ PS	5598-13-0
クロロアセチル=クロリド	chloroacetyl=chloride		79-04-9
クロロアセトアルデヒド	chloroacetoaldehyde	ClCH ₂ CHO	107-20-0
クロロエタン	chloroethane		75-00-3
クロロニトロベンゼン類	chloronitrobenzenes	(NO ₂)mC ₆ H ₆ -m-nCln	物品による
クロロピクリン	chloropicrin	(NO) ₃ CCl	76-06-2
クロロフェノール類及びその塩	chlorophenols and its salts	ClnC ₆ H ₆ -n(OH)	物品による
クロロフレン	chloroprene	CH ₂ =CHClCH=CH ₂	126-99-8
クロロベンゼン	chlorobenzene	ClC ₆ H ₅	108-90-7
クロロベンゼン類	chlorobenzenes	ClnC ₆ H ₅ -n	
コールタールナフサ	coal tar naphtha		65996-79-4
コバルト及びその化合物	cobalt and its compounds	Co	物品による
シアセトキシプロペン	diacetoxypropene	CH ₂ =CHCH(OCOCH ₃) ₂	869-29-4
シアナジン	cyanazine		21725-46-2
シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル=2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチレート	cyano(3-phenoxyphenyl)methyl=2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutylate		51630-58-1
シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート	cyano(3-phenoxyphenyl)methyl=3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate		52315-07-8
シアン化合物(無機)	cyanide compounds(inorganic)	CN	物品による
シアン化合物(有機)	cyanide compounds(organic)	CN	物品による
ジエタノールアミン	diehanolamine	HN(CH ₂ CH ₂ OH) ₂	111-42-2
ジエチル-4-メチルスルフィニルフェニルチオホスフェイト	diethyl-4-methylsulfinylphenyl-thiophosphate	C ₁₁ H ₁₇ O ₄ PS ₂	
ジエチル-S-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホラミド	diethyl-S-(1,3-dithiocyclopentylidene)-thiophosphoramidate	C ₇ H ₁₄ NO ₂ PS ₃	333-29-9
ジエチル-S-(2-クロロ-1-フタルイミドエチル)-ジチオホスフェイト	diethyl-S-(2-chloro-1-phthalimidoethyl)-dithiophosphate	C ₁₄ H ₁₇ ClNO ₄ PS ₂	10311-84-9
ジエチル-S-(エチルチオエチル)-ジチオホスフェイト	disulfoton	C ₈ H ₁₈ O ₂ PS ₃	298-04-4
ジエチルアミン	diethylamine	(C ₂ H ₅) ₂ NH	109-89-7

名称	英文名	化学式	CAS No.
ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフェニルチオホスフェイト	diethyl-paradimethylaminosulfonylphenyl-thiosphate	C12H20NO2PS3	
シクロヘキサノール	cyclohexanol	C6H11OH	108-93-0
シクロヘキサノン	cyclohexanone	C5H10CO	108-94-1
シクロヘキシルアミン	cyclohexylamine		108-91-8
シクロホルム	dichlorvos	C4H7Cl2O4P	62-73-7
シクロロイソプロパノール類	dichloroisopropanols		物品による
シクロロシラン	dichlorosilane	SiH2Cl2	4109-96-0
シクロロメチルベンゼン	benzal chloride	C6H5CHCl2	98-87-3
ジクワット	diquat; 1,1'-ethylene-2,2'-dipyridylum dibromide	C12H12Br2N2	85-00-7
ジシラン	disilane	Si2H6	1590-87-0
ジチオリン酸=O,O-ジメチル=(メチルカルバモイル)メチル	dimethylmethylcarbamoylmethylphosphorodithioate	C5H12NO3PS2	60-51-5
ジナトリウム=2,2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼン]スルホナート]	disodium=2,2'-vinylenebis[5-(4-morpholino-6-anilino-1,3,5-triazine-2-ylamino)benzenesulfonate]		16090-02-1
ジナトリウム=4-アミノ-3-[4'-(2,4-ジアミノフェニルアゾ)-1,1'-ビフェニル-4-イルアゾ]-5-ヒドロキシ-6-フェニルアゾ]-2,7-ナフタレンジスルホナート(別名C1ダイレクトブラック38)	disodium=4-amino-3-[4'-(2,4-diaminophenylazo)-1,1'-biphenyl-4-ylazo]-5-hydroxy-6-phenylazo-2,7-naphthalenedisulfonate		1937-37-7
ジナトリウム=8-(3,3'-ジメチル-4'-[4-[(p-トリル)スルホニルオキシ]フェニルアゾ]-1,1'-ビフェニル-4-イルアゾ)-7-ヒドロキシ-1,3-ナフタレンジスルホナート(別名C1アシッドレッド114)	disodium=8-(3,3'-dimethyl-4'-[4-[(p-tolyl)sulfonyloxy]phenylazo)-1,1'-biphenyl-4-ylazo)-7-hydroxy-1,3-naphthalenedisulfonate		6459-94-5
ジニトロクロソール及びその塩	dinitrocresol and its salts	(NO2)2C6H2CH3(OH)	534-52-1等
ジニトロトルエン	dinitrotoluene		25321-14-6
ジニトロトルエン類	dinitrotoluenes	(NO2)2C6H3CH3	602-01-7,121-14-2,606-20-2,610-39-9
ジニトロフェノール	dinitrophenol	C6H3(NO2)2OH	51-28-5,329-71-5,66-56-8,573-56-8,577-71-9
ジニトロベンゼン類	dinitrobenzenes	(NO2)2C6H4	528-29-0,99-65-0,100-25-4等
ジビニルベンゼン	divinylbenzene		1321-74-0
ジフェニルアミン	diphenyl amine	(C6H5)2NH	122-39-4
ジフェニルメタンジイソシアネート	diphenylmethanediisocyanate; metylenebis(phenylisocyanate)	C15H10N2O2	26447-40-5,101-68-8
ジベンジル=エーテル	dibenzyl=ether		103-50-4
ジボラン	diborane	B2H6	19287-45-7
ジメチル-(イソプロピルチオエチル)-ジチオホスフェイト	dimethyl-(isopropylthioethyl)-dithiophosphate	C7H17O2PS3	36614-38-7
ジメチル=(2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチル)ホスホナート	dimethyl=(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate		52-68-6
ジメチル=1-メチル-2-(メチルカルバモイル)ビニル=ホスファート	dimethyl=1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinyl=phosphate		6923-22-4
ジメチルアミン	dimethylamine	(CH3)2NH	124-40-3
ジメチルフタレート	dimethylphthalate	C6H4(COOCH3)2	131-11-3
シュウ酸	oxalic acid	(COOH)2·2H2O	144-62-7
シラン	silane	SiH4	7803-62-5
ジルコニウム及びその化合物	zirconium and its compounds	Zr	物品による
スチレン	styrene	C6H5CH=CH2	100-42-5
スチレンオキシド	styreneoxide		96-09-3
ストリキニーネ及びその塩	strychnine and its salts	C21H22N2O2	57-24-9等
ダイアジン	diazinon	C12H21O3N2PS	333-41-5
タリウム及びその化合物	tallium and its compounds	Tl	物品による
タンクステン化合物	tungsten compounds	W	物品による
チオアセトアミド	thioacetamide		62-55-5
チオセミカルバジド	thiosemicarbazide	H2NCSNHNH2	79-19-6
チオ尿素	thiourea		62-56-6
デカブromシフェニル=エーテル	decabromodiphenyl=ether		1163-19-5
テトラナトリウム=3,3'-[(3,3'-ジメトキシ-1,1'-ビフェニル-4,4'-ジイル)ビス(アゾ)]ビス[5-アミノ-4-ヒドロキシ-2,7-ナフタレンジスルホナート](別名C1ダイレクトブルー15)	tetrasodium=3,3'-[(3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate]		2429-74-5
テトラヒドロ-3,5-ジメチル-2H-1,3,5-チアジジン-2-チオン	tetrahydro-3,5-dimethyl-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thion		533-74-4
テトラヒドロフラン	tetrahydrofuran	C4H8O	109-99-9
テトラヒドロメチル無水フタル酸	tetrafluoroethylene		11070-44-3
テトラフルオロエチレン	tefluthrin		116-14-3
テトラブromビスフェノールA	tetrabromobisphenolA	(CH3)2C(Br2C6H2OH)2	79-94-7
テルル化水素	hydrogen telluride	TeH2	7783-09-7
テルル及びその化合物	tellurium and its compounds	Te	物品による

名称	英文名	化学式	CAS No.
テルペン油	turpentine oil		8006-64-2
テレフタル酸	terephthalic acid	C ₆ H ₄ (COOH) ₂	100-21-0
テレフタル酸ジメチル	terephthalatedimethyl		120-61-6
トリエタノールアミン	triethanolamine	N(CH ₂ CH ₂ OH) ₃	102-71-6
トリクロロアセトアルデヒド	trichloroacetaldehyde		75-87-6
トリクロロアセトニトリル	trichloroacetonitrile		545-06-2
トリクロロフェノール及びその塩	trichlorophenol and its salts	Cl ₃ C ₆ H ₂ OH	933-75-5, 933-78-8, 15950-66-0, 88-06-2, 95-95-4等
トリス(2-エチルヘキシル)ホスファート	tris(2-ethylhexyl)=phosphate		78-42-2
トリス(2-クロロエチル)ホスファート	tris(2-chloroethyl)=phosphate		115-96-8
トリス(ジメチルフェニル)ホスファート	tris(dimethylphenyl)=phosphate		25155-23-1
トリフルラリン	trifluraline	C ₁₃ H ₁₆ F ₃ N ₃ O ₄	1582-09-8
トリブロモメタン	tribromomethane		75-25-2
トリメチルアミン	trimethylamine	(CH ₃) ₃ N	75-50-3
トリレンジイソシアネート	tolylene diisocyanate	CH ₃ C ₆ H ₃ (NCO) ₂	26471-62-5, 584-84-9等
トルエン	toluene	CH ₃ C ₆ H ₅	108-88-3
ナトリウム=1,1'-ビフェニル-2-オレート	sodium=1,1'-biphenyl-2-olate		132-27-4
ナトリウム=3-(N-[4-[(4-ジメチルアミノ)フェニル](4-エチル[(3-スルホナトフェニル)メチル]アミノ)フェニル]メチレン)-2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン)-N-エチルアンモニオ)ベンゼンスルホナート(別名Cシアシッドバイオレット49)	sodium=3-(N-[4-[(4-{dimethylamino}phenyl)(4-[ethyl[(3-sulfonatephenyl)methyl]amino]phenyl)met hylene]-2,5-cyclohexadiene-1-ylidene)-N-ethylammonia)benzenesulfonate		1694-09-3
ニコチン及びその塩	nicotine and its salts	C ₁₀ H ₁₄ N ₂	54-11-5等
ニッケル(金属)	nickel(metal)	Ni	7440-02-0
ニッケル及びその化合物	nickel and its compounds	Ni	物品による
ニトロアニソール	nitroanisole	CH ₃ OC ₆ H ₄ NO ₂	91-23-6, 100-17-4
ニトログリコール	nitroglycol	O ₂ NOCH ₂ CH ₂ ON ₂	628-96-6
ニトロトルエン	nitrotoluenes	NO ₂ C ₆ H ₄ CH ₃	88-72-2, 99-99-0
ニトロベンゼン	nitrobenzene	NO ₂ C ₆ H ₅	98-95-3
ノニルフェノール	nonylphenol	C ₉ H ₁₉ C ₆ H ₄ OH	25154-52-3
ハイドロキノン	hydroquinone	C ₆ H ₄ (OH) ₂	123-31-9
バナジウム及びその化合物	vanadium and its compounds	V	物品による
バリウム及びその化合物	barium and its compounds	Ba	物品による
ハロゲン化脂肪族炭化水素	halogenated aliphatic hydrocarbons		物品による
ハロゲン化芳香族炭化水素	halogenated aromatic hydrocarbons		物品による
ビス(2-クロロエチル)エーテル	bis(2-chloroethyl) ether; dichloroethyl ether; 2,2'-dichloroethyl ether	(ClC ₂ H ₄) ₂ O	111-44-4
ビス(ジメチルカルバモジチオアト-S,S')(μ-[エチレンビス(カルバモジチオアト)](2-))二亜鉛	bis(dimethylcarbomodithioate-S,S')(m-[[ethylenebis(carbamodithioate)](2-))dizinc		64440-88-6
ビス(水素化牛脂)ジメチルアンモニウムクロライド	bis(beef tallow hydride)dimethylammonium=chloride		61789-80-8
ビスフェノールA型エポキシ樹脂中間体	diglycidylether of BPA	C ₁₅ H ₁₆ O ₂	25068-38-6
ヒドラジン	hydrazine	N ₂ H ₄	302-01-2
ビフェニル	biphenyl	C ₆ H ₅ C ₆ H ₅	92-52-4
ピペラジン	piperazine		110-85-0
ピリジン	pyridine	C ₅ H ₅ N	110-86-1
ピリジン類	pyridines		
ピロカテコール	pyrocatechol		120-80-9
フェナントレン	phenanthrene		85-01-8
フェントロチオン(MEP)	fenitrothion	C ₉ H ₁₂ O ₅ NPS	122-14-5
フェノール	phenol	C ₆ H ₅ OH	108-95-2
フェノール類及びその塩	substitutedphenols and its salts		物品による
フェノキシカルブ(BPMC)	BPMC	C ₁₂ H ₁₇ NO ₂	3766-81-2
フェンチオン(MPP)	fenthion	C ₁₀ H ₁₅ O ₃ PS ₂	55-38-9
フサライト	fthalide	C ₈ H ₂ Cl ₄ O ₂	27355-22-2
フタル酸ジ-n-オクチル	di-n-octyl phthalate		117-84-0
フタル酸ジイソブチル	diisobutyl phthalate	C ₆ H ₄ (COOCH ₂ CH(CH ₃) ₂) ₂	84-69-5
フタル酸ジオクチル(DOP)	dioctylphthalate; disoc-octyl phthalate	C ₆ H ₄ (COOC ₈ H ₁₇) ₂	117-81-7
フタル酸ジブチル	dibutyl phthalate	C ₆ H ₄ (COOC ₄ H ₉) ₂	84-74-2
フタル酸ジヘプチル	diheptyl phthalate		3648-21-3
フタル酸ブチルベンジル	butyl=benzyl phthalate		85-68-7
フタル酸塩	phthalates	C ₆ H ₄ COOR	物品による
ブチル=(R)-2-[4-(4-シアノ-2-フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート	butyl=(R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate		122008-78-0
ブチル=2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル=N,N'-ジメチル-N,N'-チオカルバマート	butyl 2,3-dihydro-2,2-dimethylbennzofuran-7-yl N,N'-dimethyl-N,N'-thiodicarbamate	C ₁₈ H ₂₆ N ₂ O ₅ S	65907-30-4
フッ化水素の塩類(溶解性)	hydrogenfluoride salts(dissolvable)		物品による
フッ化水素酸	hydrofluoric acid	HF(aq)	7664-39-3
フッ素	fluorine	F ₂	7782-41-4
フッ素化合物(無機)	fluorine compounds(inorganic)	F	物品による

名称	英文名	化学式	CAS No.
フルオロスルホン酸	Fluorosulfonic acid	H ₂ SO ₃ F	7789-21-1
フルフラール	furfural	C ₅ H ₄ O ₂	98-01-1
プロピサミド	propylamide; kerb	C ₁₂ H ₁₀ Cl ₂ NO	23950-58-5
プロホキスル(PHC)	propoxur; PHC	C ₁₁ H ₁₅ NO ₃	114-26-1
ブロマシル	Bromacil	C ₉ H ₁₃ N ₂ O ₂ Br	314-40-9
ブロモシクロロメタン	bromodichloromethane	CHBrCl ₂	75-27-4
ペラム	5-methyl-1,2,4-triazolo(3,4-b)benzo-1,3-thiazole	C ₉ H ₇ N ₃ S	41814-78-2
ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾイソキサジン	hexachloro-hexahydro-methano-benzo-dioxathiepine oxide; benzoepine	C ₉ H ₆ Cl ₆ O ₃ S	115-29-7
ヘキサクロロシクロペンタジエン	hexachlorocyclopentadiene	C ₅ Cl ₆	77-47-4
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド	hexadecyltrimethylammonium=bromide		57-09-0
ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニトロ-1,3,5-トリアジン(別名シクロナイト)	hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine		121-82-4
ヘキサメチレンシイソシアナート	hexamethylene=diisocyanate		822-06-0
ヘキサメチレンジアミン	1,6-hexamethylenediamine	C ₆ H ₁₂ N ₂	124-09-4
ヘキサン(n-ヘキサン)	n-hexane	C ₆ H ₁₄	110-54-3
ベンジルクロリド	chloromethylbenzene; benzyl chloride	C ₆ H ₅ CH ₂ Cl	100-44-7
ベンズアルデヒド	benzaldehyde		100-52-7
ベンゼンチオール	benzenethiol	C ₆ H ₅ SH	108-98-5
ベンゾチアゾール	benzothiazole		95-16-9
ペンタエリスリトール	2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; Pentaerythritol	C(CH ₂ OH) ₄	115-77-5
ペンタクロロニトロベンゼン	pentachloronitrobenzene	NO ₂ C ₆ Cl ₅	82-68-8
ペンタクロロフェノール	pentachlorophenol		87-86-5
ペンタクロロフェノール及びその塩	pentachlorophenol and its salts	Cl ₅ C ₆ OH	87-86-5等
ペンタデカフルオロオクタノ酸アンモニウム	pentadecafluorooctanoate ammonium		3825-26-1
ホウ素及びその化合物	boron and its compounds	B	物品による
ホスゲン	phosgene	COCl ₂	75-44-5
ホスフィン(水素化リン)	phosphine	PH ₃	7803-51-2
ポリ(オキシエチレン)エーテル(C=12-15)	poly(oxiethylene)=alkyl=ether(C=12-15)		
ポリ(オキシエチレン)エーテル(C=12-15)	poly(oxiethylene)=octylphenyl=ether		9036-19-5
ポリ(オキシエチレン)エーテル(C=12-15)	poly(oxiethylene)=nonylphenyl=ether		9016-45-9
ホルムアルデヒド・ホルマリン	formaldehyde	HCHO	50-00-0
馬拉松	malathion	C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS ₂	121-75-5
マンガン及びその化合物	manganese and its compounds	Mn	物品による
マンゼブ	Manzeb, Manganese (II) ethylenebis(dithiocarbamate), Mancozeb	(C ₄ H ₆ N ₂ MnS ₄) _m (Zn) _n	8018-01-7
ミネラルスピリット	mineral spirit		64742-47-8
メソミル	S-methyl-N[(methylcarbamoyl)oxy]thioacetimidate; Methomyl	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₂ S	16752-77-5
メタクリル酸	methacrylic acid		79-41-4
メタクリル酸2-(ジエチルアミノ)エチル	2-(diethylamino)ethyl methacrylate		105-16-8
メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル	2-(dimethylamino)ethyl methacrylate		2867-47-2
メタクリル酸2,3-エポキシプロピル	2,3-epoxypropyl methacrylate		106-91-2
メタクリル酸2-エチルヘキシル	2-ethylhexyl methacrylate		688-84-6
メタクリル酸n-ブチル	n-butyl methacrylate		97-88-1
メタクリル酸メチル	methyl methacrylate		80-62-6
メタクリロニトリル	methacrylonitrile		126-98-7
メタノール(メチルアルコール)	methanol	CH ₃ OH	67-56-1
メタリクロライト	isobutenyl chloride	CH ₂ =CH(CH ₃)CH ₂ Cl	563-47-3
メチダチオン	2,3-dihydro-5-methoxy-2-oxo-1,3,4-thiadiazol-3-ylmethyl-o,o-dimethylphosphorodithioate; methidathion	C ₆ H ₁₁ N ₂ O ₄ PS ₃	950-37-8
メチル=1-(ブチルカルバモイル)-1H-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバモート	methyl=1-(butylcarbamoyl)-1H-benzoimidazole-2-ylcarbamate		17804-35-2
メチル=2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジン-6-イル)ピリミジン-6-イルカルバモート(別名ピリミノバックメチル)	methyl=2-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)benzoate		136191-64-5
メチル=3-[[3-(4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イル)ウレイト]スルホニル]-2-テノアト	methyl=3-[[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine-2-yl)ureido]sulfonyl]-2-thenoate		79277-67-1
メチル=3-クロロ-5-[[4,6-ジメトキシ-2-ピリミジン-6-イル)カルバモイル]スルファモイル]-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボキシレート	methyl=3-chloro-5-[[4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl]carbamoyl]sulfamoyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate		100784-20-1
メチル=イソチオシアナート	methyl=isothiocyanato		556-61-6
メチル-N,N'-ジメチル-N-((メチルカルバモイル)オキシ)-1-チオオキサミド	methyl-N,N'-dimethyl-N-((methylcarbamoyl)oxy)-1-thiooxamidate; oxamyl	C ₇ H ₁₃ N ₃ O ₂ S	23135-22-0
メチルイソブチルケトン	methylisobutylketone	CH ₃ COCH ₂ CH(CH ₃) ₂	108-10-1
メチルエチルケトン	methyl ethyl ketone	CH ₃ COC ₂ H ₅	78-93-3
メチルカルバモイルチオ酸	methylcarbamodithioic acid		144-54-7
メチルシクロヘキサノール	methylcyclohexanol	CH ₃ C ₆ H ₁₁ OH	583-59-5
メチルシクロヘキサノン	methylcyclohexanone	CH ₃ C ₆ H ₉ CO	583-60-8

名称	英文名	化学式	CAS No.
メチルシクロヘキシル-4-クロロフェニルチオホスフェイト	methylcyclohexyl-4-chlorophenylthiophosphate	C13H17ClO3PS	
メチルヒドラジン	methylhydrazine	CH3NHNH2	60-34-4
メチルブチルケトン	methylbutylketone	CH3COC4H9	591-78-6
メチルメルカプタン	methyl mercaptan	CH3SH	74-93-1
メチレンビス(1-チオセミカルバジド)	methylenebis(1-thiosemicarbazide)	C3H10N6S2	
メチレンビス(4,1-シクロヘキレン)=ジイソシアナート	methylenebis(4,1-cyclohexylene)=diisocyanate		5124-30-1
メチレンビスフェノール型エポキシ樹脂中間体	diglycidylether of MBP		58421-55-9
メルカプト酢酸	mercaptoacetate		68-11-1
モノクロ酢酸	nonochloroacetic acid	CH2ClCOOH	79-11-8
モノメチルアミン	methylamine	NH2CH3	74-89-5
モリブデン及びその化合物	molybdenum and its compounds	Mo	物品による
ヨウ化メチル	iodomethane; methyl iodide	CH3I	74-88-4
ヨウ素	iodine	I2	7553-56-2
リン化合物(有機)	phosphorous compounds (organic)		物品による
リン酸トリブチル	tributyl phosphate	C12H27O4P	126-73-8
亜鉛化合物	zinc compounds	Zn	物品による
亜酸化窒素	nitrous oxide	N2O	10024-97-2
亜硫酸	sulfur dioxide	SO2	7446-09-5
一酸化炭素	carbon monoxide	CO	630-08-0
一酸化窒素	nitrogen monoxide	NO	10102-43-9
塩化クロロニル(TPN)	chlorothalonil	C6Cl4(CN)2	1897-45-6
塩化ビニル(ポリマー)	vinylchloride(polymer)	(CH2CHCl)n	9002-86-2
塩化ホスホリル	phosphorusoxychloride	POCl3	10025-87-3
塩化メチル	methylchloride; chloromethane	CH3Cl	74-87-3
塩化水素(水溶液含む)	hydrochloric acid	HCl	7647-01-0
塩素(液化塩素を含む)	chlorine	Cl2	7782-50-5
金属カルボニル(ニッケルカルボニルを除く)	metal carbonyl	M(CO)n	物品による
銀及びその化合物	silver compounds	Ag	物品による
五フッ化リン	phosphoruspentafluoride	PF5	7647-19-0
五塩化リン	phosphorus pentachloride	PCl5	10026-13-8
五酸化バナジウム	vanadium pentaoxide	V2O5	1314-62-1
工業用ガソリン	gasoline for industrial use		
三フッ化ボロン	boron trifluoride	BF3	7637-07-2
三フッ化リン	phosphorus trifluoride	PF3	7783-55-3
三塩化チタン	titanium trichloride	TiCl3	7705-07-9
三塩化ボロン	boron trichloride	BCl3	10294-34-5
三塩化リン	phosphorus trichloride	PCl3	7719-12-2
三硝酸グリセリン	trinitric glycerin		55-63-0
酸化フェンブタス	fenbutatin oxide	((C6H5C(CH3)2CH2)3Sn)2O	13356-08-6
酸化プロピレン	propylene oxide	C3H6O	75-56-9
四フッ化ケイ素	silicon tetrafluoride	SiF4	7783-61-1
四フッ化硫黄	sulfur tetrafluoride	SF4	7783-60-0
臭素	bromine	Br2	7726-95-6
硝酸	nitric acid	HNO3	7697-37-2
酢酸2-メトキシエチル	2-methoxyethyl acetate		110-49-6
酢酸イソブチル	isobutylacetate	CH3COOCH2CH(CH3)2	110-19-0
酢酸イソプロピル	isopropylacetate	CH3COOCH(CH3)2	108-21-4
酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル)	isopentylacetate	CH3COOCH2CH2CH(CH3)2	123-92-2
酢酸エチル	ethylacetate	CH3COOC2H5	141-78-6
酢酸ビニルモノマー	vinyl acetate	CH2=CHOCOCH3	108-05-4
酢酸ブチル	buthylacetate	CH3COOC3H7	123-86-4
酢酸プロピル	propylacetate	CH3COOC3H7	109-60-4
酢酸ペンチル(酢酸アミル)	pentylacetate	CH3COOC5H11	53496-15-4
酢酸メチル	methylacetate	CH3COOCH3	79-20-9
水素化ゲルマニウム(ゲルマン)	germanomethane(germane)	GeH4	7782-65-2
石油エーテル	petroleum ether		8032-32-4
石油ナフサ	naphtha		8030-30-6
石油ベンジン	petroleum benzene		8030-30-6
多環芳香族類(モノマー)	polycyclic aromatic		物品による
炭化ケイ素	silicon carbide	SiC	409-21-2
鉄カルボニル	iron carbonyl	C5FeO5	13463-40-6
銅化合物	copper compounds	Cu	物品による
二酸化窒素	nitrogen dioxide	NO2	10102-44-0
二硝酸1,2-プロパンジイル(別名 二硝酸プロピレン)	1,2-propanediyl dinitrate		6423-43-4
無水フタル酸	phthalic anhydride		85-44-9
無水マレイン酸	maleic anhydride		108-31-6
有機スズ化合物	organotin compounds		-
硫化リン	phosphorus sulfide	P2S5; P4S3	1314-85-8,1314-80-
硫化水素	hydrogen sulfide	H2S	7783-06-4
硫酸	sulfuric acid	H2SO4	7664-93-9
硫酸ジメチル	dimethylsulfate	(CH3)2SO4	77-78-1

《添付文書》

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	六フッ化タンクステン	Tungsten hexafluoride	WF6	7783-82-6
	六フッ化硫黄	sulfur hexafluoride	SF6	2551-62-4
	変異原性が認められた物質(別表－管理B1 変異原性物質一覧参照)	mutagens		
	化審法第二種監視化学物質(別表－管理B 2 第二種監視化学物質一覧参照)	Second class watched chemical substances (in Japanese law)		
	REACH規則 第57条規定物質 (67/548/EEC CMRカテゴリー1,2、 PBT,vPvB)	REACH REGULATION (67/548/EEC CMR Class1or 2,PBT,vPvB)		

別表－管理B1 変異原性物質一覧

名称	英文名	化学式	CAS No.
(2R)-1-(6-アミノ-2,3-ジフルオロフェノキシ)-2-プロパノール	(2R)-1-(6-Amino-2,3-difluorophenoxy)-2-propanol		
(2R)-1-クロロ-3-(7-フルオロ-4-インダニルオキシ)-2-プロパノールと(2S)-1,2-エポキシ-3-(7-フルオロ-4-インダニルオキシ)プロパンの混合物	Mixture of (2R)-1-chloro-3-(7-fluoro-4-indanyloxy)-2-propanol and (2S)-1, 2-epoxy-3-(7-fluoro-4-indanyloxy) propane		
(2S)-3-クロロ-2-メチルプロピオンニル=クロリド	(2S)-3-Chloro-2-methylpropionyl=chloride		
(2S)-3-クロロ-2-メチルプロピオン酸	(2S)-3-Chloro-2-methylpropionic acid		
(2Z)-2-(5-アミノ-1,2,4-チアジアゾール-3-イル)-2-(メトキシイミノ)アセチル=クロリド	(2Z)-2-(5-Amino-1, 2, 4-thiadiazole-3-il)-2-(methoxyimino) acetyl=chloride		
(3R)-メシルオキシ-1-[N-(4-ニトロベンジルオキシカルボニル)アセトイミドイル]ピロリジン	(3R)-Mesyloxy-1-[N-(4-nitrobenzyloxycarbonyl) acetoimidoil] pyrrolidine		
(4R)-4-[(2R,3S)-3-[(1R)-1-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]-4-オキソ-2-アゼチニル]-2-ジアゾ-3-オキソ吉草酸=p-ニトロベンジル	(4R)-4-[2R, 3S]-3-(1R)-1-(tert-Butyldimethylsilyloxy) ethyl-4-oxo-2-azetidiny]-2-diazo-3-oxovalerate=p-nitrobenzyl		
(5R)-5-[(2R)-1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカン-2-イル]-3,4-ジヒドロキシ-2,5-ジヒドロフラン-2-オン	(5R)-5-[(2R)-1, 4-Dioxaspiro [4, 5] decane-2-il]-3, 4-dihydroxy-2, 5-dihydro-furan-2-one		
(5R,6S)-3-[(S)-1-[N-(p-ニトロベンジルオキシカルボニル)アセトイミドイル]-3-ピロリジンチオ]-7-オキソ-6-[(R)-1-(トリメチルシリルオキシ)エチル]-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタ-2-エン-2-カルボン酸=p-ニトロベンジル	(5R, 6S)-3-[(S)-1-[N-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl) acetimidoil]-3-pyrrolidinylthio]-7-oxo-6-[(R)-1-(trimethylsilyloxy) ethyl]-1-azabicyclo [3.2.0]hepta-2-en-2-carboxylate=p-nitrobenzyl		
(6R,7R)-7-[(Z)-2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-メトキシイミノアセトアミド]-3-[(5-メチル-2H-テトラゾール-2-イル)メチル]-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸=ピバロイルオキシメチル	Pivaloyloxymethyl (6R, 7R)-7-[(Z)-2-(2-Aminothiazole-4-il)-2-methoxyiminoacetamide]-3-[(5-methyl-2H-tetrazole-2-il) methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]octa-2-en-2-carboxylate		
(6R,7R)-7-アミノ-3-[(2S)-2-オキソラニル]-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸=p-ニトロベンジル=一塩酸塩	p-Nitrobenzyl-(6R, 7R)-7-Amino-3-[(2S)-2-oxolanyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4. 2. 0]octa-2-ene-2-carboxylate hydrochloride		
(6R,7R)-7-アミノ-3-クロロメチル-8-オキソ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸=4-メトキシベンジル	(6R, 7R)-7-Amino-3-chloromethyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0] octa-2-en-2-carboxylate-4-methoxybenzyl		
(7S,9S)-9-アセチル-9-アミノ-6,7,11-トリヒドロキシ-5,7,8,9,10,12-ヘキサヒドロ-5,12-ナフタセンジオン	(7S, 9S)-9-Acetyl-9-amino-6,7,11-trihydroxy-5,7,8, 9,10,12 -hexahydro-5,12-naphthacenedione		
(7S,9S)-9-アセチル-9-アミノ-7-(2-デオキシ-β-D-erythro-ペンタピラノース-1-イルオキシ)-6,11-ジヒドロキシ-5,7,8,9,10,12-ヘキサヒドロ-5,12-ナフタセンジオン	(7S, 9S)-9-Acetyl-9-amino-7-(2-deoxy-β-D-erythro-pentopyranose-1-yloxy)-6,11-dihydroxy -5,7,8,9,10,12-hexahydro-5,12-naphthacenedione		
(7S,9S)-9-アセチル-9-アミノ-7-(2-デオキシ-β-D-erythro-ペンタピラノース-1-イルオキシ)-6,11-ジヒドロキシ-5,7,8,9,10,12-ヘキサヒドロ-5,12-ナフタセンジオン=一塩酸塩	(7S, 9S)-9-Acetyl-9-amino-7-(2-deoxy-β-D-erythro-pentopyranose-1-yloxy)-6,11-dihydroxy-5,7,8, 9,10,12-hexahydro-5,12-naphthacenedione hydrochloride		
(7S,9S)-9-アセチル-9-アミノ-7-(3,4-ジ-O-アセチル-2-デオキシ-β-D-erythro-ペンタピラノース-1-イルオキシ)-6,11-ジヒドロキシ-5,7,8,9,10,12-ヘキサヒドロ-5,12-ナフタセンジオン	(7S, 9S)-9-Acetyl-9-amino-7-(3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-β-D-erythro-pentopyranose-1-yloxy)-6,11-dihydroxy-5,7,8,9,10,12-hexahydro-5,12-naphthacenedione		
(7S,9S)-9-アミノ-6,7,11-トリヒドロキシ-9-(2,5,5-トリメチル-1,3-ジオキサソ-2-イル)-5,7,8,9,10,12-ヘキサヒドロ-5,12-ナフタセンジオン=一塩酸塩	(7S,9S)-9-Amino-6, 7, 11-trihydroxy-9-(2, 5, 5-trimethyl-1, 3-dioxane-2-yl)-5, 7, 8, 9, 10, 12-hexahydro-5, 12-naphthacenedione hydrochloride		
(E)-3-[p-(ブロモメチル)フェニル]アクリル酸	(E)-3-[p-(Bromomethyl) phenyl]acrylic acid		
(E)-3-[p-(ブロモメチル)フェニル]アクリル酸エチル	(E)-3-[p-(Bromomethyl) phenyl]acrylate ethyl		
(R)-2-トルロキシプロピオン酸メチル	(R)-2-Tosyloxy propionate methyl		
(R)-3-クロロフェニルオキシラン	(R)-3-chlorophenyloxirane		
(Z)-4-クロロ-2-(メトキシカルボニルメトキシイミノ)-3-オキソ酪酸	(Z)-4-Chloro-2-(methoxycarbonylmethoxyimino)-3-oxobutyric acid		84080-70-6
(ジクロロホスフィノ)ビフェニル(混合物)と2(又は3又は4),2'(又は3'又は4')-ビス(ジクロロホスフィノ)ビフェニル(混合物)の混合物	Mixture of (dichlorophosphino) biphenyl (mixture) and 2 (or 3or 4), 2' (or 3' or 4')-bis (dichlorophosphino) biphenyl (mixture)		
[2-[5-ヒドロキシ-3-メチル-1-(p-トリル)-4-ピラゾリルアゾ]-6-ニトロ-4-スルホフェナト-(O,O')(2)]-[2-(5-ヒドロキシ-3-メチル-4-ピラゾリルアゾ)-5-ニトロフェナト-(O,O')(2)]クロム(Ⅲ)酸水素	[2-[5-Hydroxy-3-methyl-1-(p-tolyl)-4- pyrazolylazo]-6-nitro-4-sulfophenolato-(O, O')(2-)] [2-(5-hydroxy-3-methyl-4-pylazolyazo)-5-nitrophenolato-(O, O')(2-) chrome (III) hydrate		
[3-(クロロメチル)フェネチル]トリメチルシランと[4-(クロロメチル)フェネチル]トリメチルシランの混合物	Mixture of [3-(chloromethyl) phenethyl] trimethoxysilane and [4-(chloromethyl) phenethyl]trimethoxysilane		
[SP-4-2]-[(1R,2R)-シクロヘキサ-1,2-ジアミン-κ 2N,N][オキサラト(2-)-κ 2O,O']白金(Ⅱ)	[SP-4-2]-[(1R, 2R)-Cyclohexane-1, 2-diamine-κ ² N, N'] [oxalato (2-)-κ ² O, O'] platinum (II)		
[SP-4-2]-ジクロロ[(1R,2R)-シクロヘキサ-1,2-ジアミン-κ 2N,N]白金(Ⅱ)	[SP-4-2]-Dichloro [(1R, 2R)-cyclohexane-1, 2-diamine-κ ² N, N'] plati-		
1-(2-クロロエチル)-4-ペリジンカルボニトリル=塩酸塩	1-(2-Chloroethyl)-4-piperidinecarbonitrile=hydrochloride salt		
1-(2-クロロベンジル)-3-(α,α'-ジメチルベンジル)尿素	1-(2-Chlorobenzyl)-3-(α, α'-dimethylbenzyl) urea		
1-(2-フルオロ-5-メチルスルホニルアミノ-β-オキソフェネチル)-3,5,7-トリアザ-1-アゾニアトリシクロ[3.3.1.1 ^{3,7}]デカン=ブロミド	1-(2-Fluoro-5-methylsulfonylamino β-oxophenetil) 3, 5, 7-triaza-1-azoniatricyclo [3. 3.1.13, 7] decane=bromide		
1-(4-ニトロフェノキシ)-2-プロパン	1-(4-Nitrophenoxy)-2-propanon		
1-(アセチルアミノ)-4-ブロモアントラキノン	1-(Acetylamino)-4-bromoanthraquinone		
1-(クロロメチル)チオ-4-ニトロベンゼン	1-(Chloromethyl) thio-4-nitrobenzene		
1,1,1,3,3-ペンタクロロプロパン-2-オン	1,1,1,3,3-pentachloropropan-2-one		
1,1,1-トリクロロ-2-ニトロエタン	1, 1, 1-Trichloro-2-nitroethane		
1,1-ジメチルヒドラジン	N,N-dimethylhydrazine	C2H8N2	57-14-7
1,1'-ビス[p-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]エタン	1,1'-Bis [p-(2,3-epoxypropoxy) phenyl] ethane		
1,1'-ビス[p-(3-クロロ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル]エタン	1,1'-Bis [p-(3-chloro-2-hydroxypropoxy) phenyl] ethane		
1,2,3-トリクロロプロパン	1,2,3-trichloro-Propane,	C3H5Cl3	96-18-4
1,2-エポキシ-3-(3-ビニルベンジルオキシ)プロパンと1,2-エポキシ-3-(4-ビニルベンジルオキシ)プロパンの混合物	Mixture of 1, 2-epoxy-3-(3-vinylbenzyloxy) propane and 1,2-epoxy-3-(4-vinylbenzyloxy) propane		
1,2-エポキシ-3-(4-ビニルベンジルオキシ)プロパン	1,2-Epoxy-3-(4-vinylbenzyloxy) propane		
1,2-ジアミン-4-ニトロベンゼンモノ塩酸塩	4-nitrobenzene-1,2-diamine monohydrochloride	C6H7N3O2.ClH	53209-19-1
1,2-ジクロロ-1-エトキシエタン	1,2-dichloro-2-ethoxyethane	C4H8Cl2O	623-46-1
1,2-ジフルオロ-3-メトキシ-4-ニトロベンゼン	1, 2-Difluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene		
1,2-ジブロモエタン(C2H4Br2)	1,2-dibromo-Ethane,	C2H4Br2	106-93-4
1,2-フェニレンジアミン	1,2-Benzenediamine	C6H8N2	95-54-5
1,3,2-ジオキサチオラン=2-オキソ	1, 3, 2-Dioxathiolane=2-oxide		
1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン	Triglycidyl isocyanurate	C12H15N3O6	2451-62-9

名称	英文名	化学式	CAS No.
1,3,5-ベンゼントリアミン	1,3,5-Benzenetriamine		
1,3-ジアリル-5-(2,3-エポキシプロパン-1-イル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン	1,3-diallyl-5-(2,3-epoxypropane-1yl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione		
1,3-ジクロロ-2-メトキシ-5-ニトロベンゼン	1,3-Dichloro-2-methoxy-5-nitrobenzene		17742-69-7
1,3-ジクロロプロペン	1,3-dichloro-Propene	C3H4Cl2	542-75-6
1,3-ジブロモプロパン	1,3-dibromopropane	C3H6Br2	109-64-8
1,3-ビス(2,3-エポキシプロピル)-2-(2,3-エポキシプロポキシ)ベンゼン	1,3-Bis (2, 3-epoxypropyl)-2-(2, 3-epoxypropoxy) benzene		
1,3-ビス(2-メチル-1-アジリジニルカルボニル)ベンゼン	1,3-Bis (2-methyl-1-aziridinylcarbonyl) benzene		
1,3-ビス(ヒドロキシメチル)-1-[1,3-ビス(ヒドロキシメチル)-2,5-ジオキソイミダゾリジン-4-イル]尿素	1, 3-Bis (hydroxymethyl)-1-[1,3-bis (hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl] urea		
1,3-フェニレンジアミン	meta-Phenylenediamine	C6H8N2	108-45-2
1,3-ブタジエン	1,3-Butadiene	C4H6	106-99-0
1,4-ジアミノアントラキノン	1,4-diaminoanthraquinone	C14H10N2O2	128-95-0
1,4-ジクロロ-2-トリクロロシリル-2-ブテン	1, 4-Dichloro-2-trichlorosilyl-2-butene		
1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	1,4-dichloro-2-nitro-Benzene	C6H3Cl2NO2	89-61-2
1,4-ジヒドロキシアントラキノン	1,4-dihydroxy-Anthraquinone	C14H8O4	81-64-1
1,4-ジブロモ-2-ニトロベンゼン	1, 4-Dibromo-2-nitrobenzene	C6H3Br2NO2	3460-18-2
1,4-ジブロモブタ-2-エン	1, 4-Dibromo-2-butene		
1,4-ジブロモブタン	1,4-dibromobutane	C4H8Br2	110-52-1
1,4-ナフトキノン	1,4-naphthoquinone	C10H6O2	130-15-4
1,4-フェニレンジアミン	p-Phenylenediamine	C6H8N2	106-50-3
1,5-ジクロロ-1,1,3,3,4,4,5,5-オクタフルオロペンタン-2-オンと3,5-ジクロロ-1,1,1,3,4,4,5,5-オクタフルオロペンタン-2-オンと4,5-ジクロロ-1,1,1,3,3,4,4,5,5-オクタフルオロペンタン-2-オンの混合物	Mixture of 4,5-dichloro-1,1,1,3,3,4,4,5,5-octafluoropentan-2-one, 3,5-dichloro-1,1,1,3,4,4,5,5-octafluoropentan-2-one with 1,5-dichloro-1,1,3,3,4,4,5,5-octafluoropentan-2-one		
1,5-ジニトロナフタレン	1,5-dinitronaphthalene	C10H6N2O4	605-71-0
1,5-ジフルオロ-2,4-ジニトロベンゼン	1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene	C6H2F2N2O4	327-92-4
1,6-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)ナフタレン	1,6-Bis (2, 3-epoxypropoxy) naphthalene	C16H16O4	27610-48-6
1,8-ジニトロナフタレン	1,8-dinitronaphthalene	C10H6N2O4	602-38-0
10-(3-クロロ-1-アザビシクロ[2.2.2]オクタ-3-イルメチル)フェノチアジン	10-(3-Chloro-1-azabicyclo [2.2.2] octa-3-ylmethyl) phenothiazine		
1-アザビシクロ[2.2.2]オクタン-4-カルボニトリル=1/2硫酸塩	1-Azabicyclo [2.2.2] octane-4-carbonitrile=1/2 sulfate		
1-アセチル-4-メチルナフタレン	1-Acetyl-4-methylnaphthalene		
1-アセチル-5-ニトロインドリン	1-acetyl-5-nitroindoline	C10H10N2O3	33632-27-8
1-アセチルアミノ-3-アミノ-4-メトキシベンゼン	3'-amino-4'-methoxyacetanilide	C9H12N2O2	6375-47-9
1-アミノ-4-(3-プロピオニルアミノアニリン)-2-アントラキノンスルホン酸ナトリウム	Sodium 1-Amino-4-(3-propionylaminoanilino)-2-anthraquinone sulfonide		
1-アミノ-4-ニトロアントラキノン-2-カルボン酸シクロヘキシル	1-Amino-4-nitroanthraquinone-2-carboxylate cyclohexyl		
1-アミノエチルデンアミノ酸=4-ニトロベンジル	1-Aminoethylidene aminofornate=4-nitrobenzyl		
1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン	[(2-propenyloxy)methyl]-Oxirane	C6H10O2	106-92-3
1-エチル-5-イソプロピルアズレン	1-Ethyl-5-isopropylazulene		
1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・2,2-ビス(ブロモメチル)-1,3-プロパンジオール重縮合物	Chemical gained from polycondensation of 1-chloro-2, 3-epoxypropane:2, 2-bis (bromomethyl)-1,3-propanediol		
1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・2,7-ナフタレンジオール・ホルムアルデヒド重縮合物	Chemical gained from polycondensation of 1-chloro-2, 3-epoxypropane:2, 7-naphthalenediol ·formaldehyde		
1-クロロ-2-ペンチン	1-Chloro-2-pentyne		
1-クロロ-3-(4-クロロフェニル)ヒドラゾン-2-プロパノン	1-Chloro-3-(4-chlorophenyl) hydrazono-2-propanon		
1-クロロメチル-1H-ベンゾトリアゾール-5(又は6)-カルボン酸メチル(混合物)	1-Chloromethyl-1H-benzotriazole-5(or 6)-carboxylate methyl (mixture)		
1-シクロヘキシル-1-エタノン=3-フルオロ-p-トリルヒドラゾン	1-Cyclohexyl-1-ethanone=3-fluoro-p-tolylhydrazone		
1-ナフタレンジアゾニウム=テトラフルオロボラート	1-Naphthalenediazonium=tetrafluoro borate		
1-ヒドロキシ-N-(2-ヒドロキシプロピル)-4-[2-(4-ニトロフェノキシ)エトキシ]-2-ナフトアミド	1-Hydroxy-N-(2-hidroxypyrpyl)-4-[2-(4-nitrophenoxy) ethoxy]-2-napthoamide		
1-ピレンカルバルデヒド	1-Pyrenecarbardehyde		
1-ブトキシ-2,3-エポキシプロパン	(Butoxymethyl)-oxirane	C7H14O2	2426-08-6
1-ブロモ-2-クロロエタン	1-bromo-2-chloroethane	C2H4BrCl	107-04-0
1-ブロモ-2-メチル-プロペン	1-Bromo-2-methyl-2-propene		
1-ブロモ-3-(1,1-ジメチルエチル)-5-メチル-2-(プロパ-2-エン-1-イルオキシ)ベンゼン	1-bromo-3-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl-2-(propa-2-ene-1-vloxy)benzene		
1-ブロモ-3-クロロプロパン	1-bromo-3-chloro-Propane	C3H6BrCl	109-70-6
1-ブロモメチル-3-ニトロベンゼン	1-Bromomethyl-3-nitrobenzene		
1-ベンジル-2-(クロロメチル)イミダゾール=塩酸塩	1-Benzyl-2-(chloromethyl) imidazole=hydrochloride		
1-ホルミル-2-(4-アミノフェニル)ヒドラジン	1-Formyl-2-(4-aminophenyl) hydrazine		
1-メトキシ-3,5-ジメチル-4-ニトロピリジニウム=メチルスルファート	1-Methoxy-3, 5-dimethyl-4-nitropyridinium=methylsulfate		
2-(2,6-ジブロモ-4-ニトロフェニルアゾ)-5'-ジエチルアミノアセトアニリド	2'-(2,6-Dibromo-4-nitrophenylazo)-5'-diethylaminoacetanilide		
2-(2-クロロ-5-クロロアセチル-4-フルオロフェノキシ)-N-メチルアセトアミド	2-(2-Chloro-5-chloroacetyl-4-fluorophenoxy)-N-methylacetamide		
2-(2-クロロメチルフェニル)酢酸メチル	Methyl 2-(2-chloromethylphenyl) acetate		
2-(2-フルオロアセチルアミノ)-5-ニトロ安息香酸	2-(2-Fluoroacetylamino)-5-nitrobenzoic acid		
2-(2-ブロモ-4,6-ジニトロフェニルアゾ)-5-(2-シアノエチルアミノ)-4'-メトキシアセトアニリド	2'-(2-Bromo-4, 6-dinitrophenylazo)-5'-(2-cyanoethylamino)-4'-methoxyacetaniride	C18H16BrN7O6	53950-33-7
2-(2-ブロモ-4,6-ジニトロフェニルアゾ)-5-[N-(2-シアノエチル)-N-エチルアミノ]-4'-メトキシアセトアニリド	2'-(2-Bromo-4, 6-dinitrophenylazo)-5'-[N-(2-cyanoethyl)-N-ethylamino]-4'-methoxyacetaniride	C20H20BrN7O6	22578-86-5
2-(2-ブロモエチル)-1,3-ジオキサン	2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxane	C6H11BrO2	33884-43-4
2-(2-ブロモエチル)-1,3-ジオキソラン	2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane	C5H9BrO2	18742-02-4
2-(4,α-ジクロロベンジル)ピリジン	2-(4, α-dichlorobenzyl)pyridine	C13H9Cl2N	142404-69-1
2-(4-アミノフェニル)-1H-ベンゾイミダゾール-6-アミン	2-(4-Aminophenyl)-1H-benzoimidazole-6-amine		
2-(4-アミノフェニルスルホニル)-5-ニトロベンゼンスルホンアミド	2-(4-Aminophenylsulfonile)-5-nitrobenzenesulfonamide		
2-(4-クロロ-3-シアノ-5-ホルミル-2-チエニルアゾ)-5'-ジエチルアミノ-2-メトキシアセトアニリド	2'-(4-Chloro-3-cyano-5-formyl-2-tienylazo)-5'-diethylamino-2-methoxyacetanilide	C19H20ClN5O3S	122371-93-1
2-(4-クロロ-3-シアノ-5-ホルミル-2-チエニルアゾ)-5'-ジエチルアミノアセトアニリド	2'-(4-chloro-3-cyano-5-formyl-2-thienylazo)-5'-diethylaminoacetanilide	C18H17ClN5O2S	104366-25-8
2-(4-クロロメチル-4-ヒドロキシ-2-チアゾリン-2-イル)グアニジン塩酸塩	2-(4-Chloromethyl-4-hydroxy-2-thiazoline-2-il) guanidine=hydrochloride salt		
2-(4-クロロメチルフェニル)プロピオン酸エチル	2-(4-Chloromethylphenyl) propionate ethyl		
2-(4-ビフェニル)-2-クロロ酢酸ナトリウム	Sodium 2-(4-biphenyl)-2-chloroacetate		
2-(4-ブロモメチルフェニル)ピリジン=ベンゼンスルホン酸塩	2-(4-Bromomethylphenyl) pyridine=benzene sulfonate		
2-(5-フルオロ-2,4-ジニトロフェノキシ)酢酸ブチル	2-(5-Fluoro-2, 4-dinitrophenoxy) acetate butyl		
2-(6-tert-ブチル-7,7-ジクロロ-7H-ピラゾロ[3,2-c][1,2,4]トリアゾール-3-イル)-2-メチルプロパン-1-オール	2-(6-tert-Butyl-7, 7-dichloro-7H-pyrazolo [3,2-c] [1, 2,4] triazole-3-yl)-2-methylpropane-1-ol		

名称	英文名	化学式	CAS No.
2-(N,N-ジエチルアミノメチル)イミダゾールと2,2'-ジクロロ-5-ニトロベンゾフェンによる1-[2-(2-クロロベンゾイル)-4-ニトロフェニル]-2-(ジエチルアミノメチル)イミダゾール合成の際の副生成物(水層に抽出されるもの)	By-product from the synthesis of 1-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-2-(diethylaminomethyl) imidazole with 2-[N', N'-diethylaminomethyl] imidazole and 2, 2' -dichloro-5-nitrobenzophenone (extracts in water phase)		
2-(N,N-ジエチルアミノメチル)イミダゾールと2,2'-ジクロロ-5-ニトロベンゾフェンの脱塩化水素反応生成物(トルエン層に抽出されるもの)	Product of the de-hydrochroine response of 2-(N', N'-diethylaminomethyl) imidazole and 2, 2' -dichloro-5-nitrobenzophenone (extracts in toluene phase)		
2-(アセチルオキシイミノメチル)チオキサンテン-9-オン	2-Acetyloxyiminomethylthioxanthene-9-one		
2,2(又は4)-ジクロロ-3-ペンタノン(混合物)	2, 2 (or 4)-Dichloro-3-pentanone (mixture)		
2,2,3,3-テトラフルオロオキセタン	2, 2, 3, 3-Tetrafluorotetane		
2,2',3,4,4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン	2, 2',3, 4, 4'-Pentahydroxybenzophenone		
2,2',4,4'-テトラクロロベンゾフェノン	2, 2',4, 4' -Tetrachlorobenzophenone		
2,2,4-トリメチルアジポイル=ジクロリドと2,4,4-トリメチルアジポイル=ジクロリドの混合物	Mixture of 2, 2, 4-trimethyladipoyl=dichloride and 2, 4, 4-trimethyladipoyl=dichloride		
2,2,6,6-テトラクロロシクロヘキサノン	2, 2, 6, 6 -Tetrachlorocyclohexanon		
2,2,6-トリクロロ-6-(1-クロロイソブチル)シクロヘキサノン	2, 2, 6-Trichloro-6-(1-chloroisobutyl) cyclohexanon		
2,2'-アゾビス[2-(ヒドロキシメチル)プロピオニトリル]	2, 2'-Azobis [2(hydroxymethyl) propionitrile]		
2,2-ジクロロ-1-ニトロエチレン	2, 2-Dichloro-1-nitroethylene		
2,2-ジクロロ-3-メチルブチルアルデヒド	2, 2-Dichloro-3-methylbutylaldehyde		
2,2'-ジクロロ-5-ニトロベンゾフェン	2, 2'-Dichloro-5-nitrobenzophenone		
2,2'-ジヒドロキシ-1,1'-ビナフチル	1,1'-binaphthyl-2,2'-diol	C20H14O2	602-09-5
2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(ペルフルオロプロポキシ)プロパン酸=1,5-ジクロロ-1,1,2,3,3,4,4,5,5-ノナフルオロペンタン-2-イル・2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(ペルフルオロプロポキシ)プロパン酸=3,5-ジクロロ-1,1,1,2,3,4,4,5,5-ノナフルオロペンタン-2-イル・2,3,3,3-テトラフルオロ-2-(ペルフルオロプロポキシ)プロパン酸=4,5-ジクロロ-1,1,1,2,3,3,4,4,5,5-ノナフルオロペンタン-2-イルの混合物	Mixture of 2,3,3,3=tetrafluoro-2-(perfluoropropoxy)propanate=1,5-dichloro 1,1,2,3,3,4,4,5,5-nonafluoropentan-2-yl ・ 2,3,3,3=tetrafluoro-2-(perfluoropropoxy)propanate=3,5-dichloro 1,1,1,2,3,4,4,5,5-nonafluoropentan-2-yl ・ 2,3,3,3=tetrafluoro-2-(perfluoropropoxy)propanate=4,5-dichloro 1,1,1,2,3,3,4,4,5,5-nonafluoropentan-2-yl		
2,3,4-トリクロロ-1,5-ジニトロベンゼン	2, 3, 4-Trichloro-1,5-dinitrobenzene		
2,3,4-トリフルオロニトロベンゼン	2, 3, 4-Trifluoronitrobenzene	C6H2F3NO2	771-69-7
2,3,6,7-テトラヒドロ-1H,5H-ベンゾ[g]キノリジン	2, 3, 6, 7-Tetrahydro-1H,5H-benzo [g] quinolizine		
2,3,6,7-テトラヒドロ-1H,5H-ベンゾ[g]キノリジン=一塩酸塩	2, 3, 6, 7-Tetrahydro-1H,5H-benzo [g] quinolizine=monohydrochloride		
2,3-エポキシ-1-プロパノール	2,3-epoxypropan-1-ol	C3H6O2	556-52-5
2,3-エポキシプロパーオールとオルトケイ酸テトラメチル重縮合物の反応生成物	Reaction product of 2, 3-epoxypropan-1-ol and tetramethyl orthosilicate polycondensation product		
2,3-ジクロロ-1-プロパノール	2,3-dichloropropan-1-ol	C3H6Cl2O	616-23-9
2,3-ジクロロ-2-メチルプロパナール	2, 3-Dichloro-2-methylpropanal		
2,3-ジクロロピラジン	2,3-dichloropyrazine	C4H2Cl2N2	4858-85-9
2,3-ジクロロプロピオン酸メチル	2, 3-Dichloro propionate methyl		
2,3-ジクロロプロペン	2, 3-Dichloropropene	C3H4Cl2	78-88-6
2,3'-ジデオキシアデニン	2',3'-dideoxyadenosine	C10H13N5O2	4097-22-7
2,3'-ジデオキシイノシン	2', 3'-Dideoxyinosine		
2,3-ジブロモプロピオン酸	2,3-dibromopropionic acid	C3H4Br2O2	69655-05-6
2,3-ジメチル-4-ニトロピリジン=1-オキサイド	2, 3-Dimethyl-4-nitropyridine=1-oxide		
2,4,4-トリクロロ-3-イソブトキシ-2-シクロブテン-1-オン	2, 4, 4-Trichloro-3-isobutoxy-2-cyclobutene-1-one		
2,4,6-トリメチルアニリン	2,4,6-trimethylaniline	C9H13N	88-05-1
2,4-キシリジン	2,4-Xylidine	C8H11N	95-68-1
2,4-ジアミノトルエン	Toluene-2,4-Diamine	C7H10N2	95-80-7
2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン	2,4-dichloro-1-nitro-Benzene,	C6H3Cl2NO2	611-06-3
2,4-ジクロロ-3-フルオロニトロベンゼン	2, 4-Dichloro-3-fluoronitrobenzene		
2,4-ジクロロ-5-トリフルオロメチルニトロベンゼン	2, 4-Dichloro-5-trifluoromethylnitrobenzene		
2,4-ジクロロアセトフェン	2, 4'-Dichloroacetphenone	C8H6Cl2O	2234-16-4
2,4-ジニトロ-1-(4-ニトロフェノキシ)ベンゼン	2,4-dinitro-1-(4-nitrophenoxy)benzene		
2,4-ジニトロアニリン	2,4-dinitroaniline	C6H5N3O4	97-02-9
2,4-ジニトロクロロベンゼン	1-chloro-2,4-dinitro-Benzene,	C6H3ClN2O4	97-00-7
2,4-ジニトロトルエン	2,4-Dinitrotoluene	C7H6N2O4	121-14-2
2,4-ジメチルアニリン	2,4-Xylidine	C8H11N	95-68-1
2,4-ジメチルベンゼンスルホン=クロリド	2, 4-Dimethyl benzenesulfonyl=chloride		
2,5-ビス(クロロメチル)-1,4-ジチアン	2, 5-Bis (chloromethyl)-1,4-dithian		
2,6-ジクロロ-1-フルオロピリジニウム=テトラフルオロホスファート	2, 6-Dichloro-1-fluoropyridinium=tetrafluorophosphate		
2,6-ジクロロ-3-ニトロピリジン	2,6-dichloro-3-nitropyridine	C5H2Cl2N2O2	16013-85-7
2,6-ジクロロ-3-ペルクロロメチルトルエン	2, 6-Dichloro-3-perchloromethyltoluene		
2,6-ジメチルフェニルヒドラジン=塩酸塩	2, 6-Dimethylphenylhydrazine=hydrochloride		
2,6-トリレンジイソシアネート	1,3-diisocyanato-2-methyl-Benzene,	C9H6N2O2	91-08-7
2-[(クロロメチル)フェニル]プロピオン酸メチル	2-[(Chloromethyl) phenyl] propionate methyl		
2-[2-クロロ-4-フルオロ-5-(5-ヒドロキシ-1-メチル-3-ピラゾリル)フェノキシ]-N-メチルアセトアミド	2-[2-Chloro-4-fluoro-5-(5-hidroxy-1-methyl-3-pyrasoly)phenoxy]- N-methylacetamide		
2-[2-メトキシ-4-[3-(2-トリクロロアセチルヒドラジン)-3-オキソ-1-プロペニル]フェノキシ]酢酸メチル	2-[2-Methoxy-4-[3-(2-trichloroacetylhydrazino)-3-oxo-1-propenyl]phenoxy] acetate methyl		
2-[6-[4-[4-[6-アミノ-5-(2-カルボキシ-ニトロフェニルアゾ)-1-ヒドロキシ-3-スルホ-2-ナフチルアゾ]-3-メトキシフェニル]-2-メトキシフェニルアゾ]-2-アニリノ-5-ヒドロキシ-7-スルホ-1-ナフチルアゾ]-1,4-ベンゼンジスルホン酸=四ナトリウム塩	Tetrasodium 2-[6-[4-[4-[6-Amino-5-(2-carboxy-4-nitrophenylazo)- 1-hydroxy-3-sulfo-2- naphthylazo]-3-methoxyphenyl]-2-methoxyphenylazo] -2anilino-5-hydroxy-7-sulfo-1-naphthylazo]-1, 4-benzenedisulfonate		
2-[o-(又はm-又はp-)(クロロメチル)フェニル]プロピオン酸メチル(混合物)			
2H-ジベンゾ[c,e][1,2]オキサホスフィン=2-オキサイドと1,4-ナフトキノンと(フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物と1-クロロ-2,3-エポキシプロパン)の反応生成物	Reaction product of 2H-dibenzo [c, e] [1, 2]oxaphosphinine=2-oxide, 1, 4-naphthoquinone and phenol-formaldehyde polycondensation product and 1-chloro-2, 3-epoxypropane		
2-tert-ブチル-5-クロロ-6-ニトロベンゾオキサゾール	2-tert-Butyl-5-chloro-6-nitrobenzooxazole		
2-tert-ブチル-6-ニトロ-5-[p-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノキシ]ベンゾオキサゾール	2-tert-Butyl-6-nitro-5-[p-(1,1, 3,3-tetramethylbutyl) phenoxy]benzo-oxazole		
2-アミノ-2'-クロロ-5-ニトロベンゾフェン	2-amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone	C13H9ClN2O3	2011-66-7
2-アミノ-3,5-ジブロモチオベンザミド	2-Amino-3,5-dibromothiobenzamide		
2-アミノ-5-(2-クロロ-4-ニトロフェニルアゾ)-4-メチル-3-チオフェンカルボニトリル	2-Amino-5-(2-chloro-4-nitrophenylazo)-4-methyl-3-thiophenecarbonitrile		
2-アミノ-5-ニトロベンゾニトリル	2-amino-5-nitrobenzonitrile	C7H5N3O2	17420-30-3
2-アミノ-6-クロロ-3-ニトロピリジン	2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine		
2-アミノアントラキノン	2-amino-Anthraquinone,	C14H9NO2	117-79-3
2-エチルアクリルアルデヒド	2-Ethylacrylaldehyde		
2-クロロ-2-(2-クロロフェニル)エタノール	2-Chloro-2-(2-chlorophenyl) ethanol		

名称	英文名	化学式	CAS No.
2-クロロ-3-イソブトキシ-1-シクロブタン	2-Chloro-3-isobutoxy-1-cyclobutane		
2-クロロ-4-6-ジニトロベンゼン	2-chloro-4,6-dinitroaniline	C6H4ClN3O4	3531-19-9
2-クロロ-4-ニトロアニリン	2-chloro-4-nitro-Aniline	C6H5ClN2O2	121-87-9
2-クロロ-4'-フルオロベンゾフェノン	2-Chloro-4'-fluorobenzophenone	C13H8ClFO	1806-23-1
2-クロロ-4-ヨードアニリン	2-chloro-4-iodoaniline	C6H5ClIN	42016-93-3
2-クロロ-5-(トリクロロメチル)ピリジン	2-Chloro-5-(trichloromethyl) pyridine		
2-クロロ-5-クロロメチル-1,3-チアゾール	2-Chloro-5-chloromethyl-1,3-thiazole		
2-クロロイソニコチノニトリル	2-Chloroisonicotinonitrile		
2-クロロエチルスルホンベンゼン	2-Chloroethylsulfonbenzene		
2-クロロエチルメチルエーテル	2-chloroethyl methyl ether	C3H7ClO	627-42-9
2-クロロシクロヘキサ-1-エン-1,3-ジカルバルデヒド	2-Chlorocyclohexa-1-ene-1,3-dicarbaldehyde		
2-クロロホルミル-1-ピロリジンカルボン酸ベンジル	2-Chloroformyl-1-pyrrolidine carboxyate benzyl		
2-クロロ酪酸	2-chlorobutyric acid	C4H7ClO2	4170-24-5
2-トリクロロメチル-5-(4-ヒドロキシステリル)-1,3,4-オキサジアゾール	2-Trichloromethyl-5-(4-hydroxystyryl)-1,3, 4-oxadiazole		
2-ニトロ-5-(1-ピペラジニル)ベンズアルデヒド=塩酸塩	2-Nitro-5-(1-piperazinil) benzaldehyde=hydrochloride		
2-ニトロアニリン	2-nitro-Aniline	C6H6N2O2	88-74-4
2-ニトロフェニルチオベンゼン	2-Nitrophenylthiobenzene		
2-ニトロベンゼンスルホン酸=4-クロロブチル	2-Nitrobenzene sulfonic acid=4-chlorobutyl		
2'-ヒドロキシ-4'-ニトロ-1,1,2,2,3,3,3-ヘプタフルオロブチルアニリド	2'-Hydroxy-4'-nitro-1,1,2,2,3,3, 3 -heptafluorobutylanilide		
2-ビニルピリジン	2-vinyl-Pyridine	C7H7N	100-69-6
2-フランカルボニル=クロリド			
2'-フルオロ-5'-ニトロアセトフェノン	2'-Fluoro-5'-nitroacetophenon		
2-フロイルクロリド	2-furoyl chloride	C5H3ClO2	527-69-5
2-ブロモ-1,1-ジフルオロエテン	2-Bromo-1,1-difluoroethene		
2-ブロモ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペン	2-Bromo-3, 3, 3-trifluoro-1-propene		
2-ブロモ-4-(メチルスルホニル)アセトフェノン	2-Bromo-4-(methylsulfonyl) acetophenone		
2-ブロモプロパン	2-bromopropane	C3H7Br	75-26-3
2-メチル-2-(2,2,2-トリブロモアセチルアミノ)プロパノイル=クロリド	2-methyl-2-(2,2,2-tribromoacetyl amino)propanoyl=chloride		
3-(2,3-エポキシプロピルオキシ)-1,2-エポキシプロパンと3-[ビス(2-メトキシ-1-メチルエトキシメチル)メトキシ]-1,2-エポキシプロパンと1,3-ビス(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)-2-プロパノールと3-(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)-1,2-エポキシプロパンの混合物	Mixture of 3-(2, 3-epoxypropyloxy)-1, 2-epoxypropane, 3-[bis (2-methoxy-1-methylethoxymethyl) methoxy]-1, 2-epoxypropane, 1, 3-bis (2-methoxy-1-methylethoxy)-2-propanol and 3-(2-methoxy-1-methylethoxy)- 1,2-epoxypropane		
3-(2'-オキシシクロヘキシル)プロパノール	3-(2'-Oxocyclohexyl) propanol		
3-(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)-1,2-エポキシプロパン	3-(2-Methoxy-1-methylethoxy)- 1,2-epoxypropane		
3-(4,6-ジブロモ-3-フルオロ-2-メチルフェニル)-3-オキソプロピオン酸エチル	3-(4, 6-Dibromo-3-fluoro-2-methylphenyl)-3-oxopropionate ethyl		
3-(N-メチル-N-ビニルジメチルシリルアミノ)フェニルマグネシウム=クロリド	3-(N-Methyl- N-vinyldimethylsilylamino) phenylmagnesium=chloride		
3-(ブロモメチル)ビフェニル	3-(bromomethyl)biphenyl		
3,3',4,4'-ビフェニルテトラアミン	3, 3', 4, 4'-Biphenyltetraamine	C12H14N4	91-95-2
3,3'-ジアミノベンゾフェノン	3, 3'-Diaminobenzophenon	C13H12N2O	611-79-0
3,3'-ジメチル-1-ブチン	3, 3-Dimethyl-1-butyne	C6H10	917-92-0
3,3'-ジメチル-4,4'-ビフェニレンジイソシアネート	3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate	C16H12N2O2	91-97-4
3',4',5'-トリメトキシシナモイル=クロリド	3' 4' 5'-Trimethoxycinnamoyl=chloride		
3,4-ジクロロニトロベンゼン	1,2-dichloro-4-Nitrobenzene	C6H3Cl2NO2	99-54-7
3,4-ジフルオロ-o-アニジジン	3,4-Difluoro-o-anisidine		
3,4-ジフルオロニトロベンゼン	1,2-difluoro-4-nitrobenzene	C6H3F2NO2	369-34-6
3,4-ジメトキシフェニルヒドラジン=塩酸塩	3,4-dimethoxyphenylhydrazine=hydrochloride		
3,4-ジメトキシベンゾイル=クロリド	3, 4-Dimethoxybenzoil=chloride	C9H9ClO3	3535-37-3
3,5-ジアミノクロロベンゼン	5-chloro-1,3-Benzenediamine	C6H7ClN2	33786-89-9
3,5-ジアミノ安息香酸	3,5-diaminobenzoic acid	C7H8N2O2	535-87-5
3,5-ジクロロ-4-メキシニトロベンゼン			
3,5-ジクロロアニリン	3,5-dichloroaniline	C6H5Cl2N	626-43-7
3,5-ジニトロ安息香酸=2-(メタクリロイルオキシ)エチル	3, 5-Dinitro benzoate=2-(methacryloiloxy) ethyl		
3,5-ジメチル-4-ニトロピリジン=1-オキسد	3, 5-Dimethyl-4-nitropyridine=1-oxyside		
3-[1-(2-ジメチルアミノ)エチル]-1H-1,2,3,4-テトラゾール-5-イルチオメチル]-7-(4-ニトロフェニルチオアミノ)-8-オキシ-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸	3-[1-(2-Dimethylaminoethyl)-1 H-1, 2, 3, 4-tetrasol-5-ithiomethyl]-7-(4-nitrophenylthioamino)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo-[4.2.0] octa-2-en-2-carboxylic acid		
3-[6-[4-[4-[6-アミノ-5-(2-カルボキシ-ニトロフェニルアゾ)]-1-ヒドロキシ-3-スルホ-2-ナフチルアゾ]-3-メトキシフェニル]-2-メトキシフェニルアゾ]-4-ヒドロキシ-5-(p-メチルフェニルスルホニルアミノ)-2,7-ナフタレンジスルホン酸=三ナトリウム塩	Trisodium 3-[6-[4-[4-[6-Amino-5-(2-carboxy-4-nitrophenylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthylazo]-3-methoxyphenyl]-2-methoxyphenylazo]-4-hydroxy-5-(p-methylphenylsulfonylamino)-2, 7-naphthalenedisulfonate		
3-[N-[8-(2-シアノ-4-ニトロフェニルアゾ)-5-ヒドロキシ-6-プロピオニルアミノ]-1-ナフチル]スルファモイル]ベンゼンスルホン酸ナトリウム	Sodium 3-[N-[8-(2-Cyano-4-nitrophenylazo)-5-hydroxy-6-propionylamino-1-naphthyl] sulfamoyl] benzene sulfonate		
3-アセトキシ-3-ブロモプロピオン酸と3-アセトキシ-3-ブロモプロピオン酸エチルと3-ブロモ-3-ブロモアセトキシプロピオン酸エチルの混合物	Mixture of 3-acetoxy-3-bromopropionic acid, 3-acetoxy-3-bromopropionate ethyl and 3-bromoacetoxibromopropionate ethyl		
3-アミノノチオ-2-クロロプロピオン酸メチル=塩酸塩			
3-アミノ-4'-ブロモビフェニル-4-オール	3-Amino-4'-bromobiphenyl-4-ol		
3-エチル-3-(2,3-エポキシプロポキシメチル)オキサセタン	3-Ethyl-3-(2, 3-epoxypropoxymethyl) oxacetane		
3-エチル-7-イソプロピル-1-アズレンカルボン酸メチル	3-Ethyl-7-isopropyl-1-azulene carboxylate methyl		
3-エチルキノリンの酸化による5-エチル-2,3-ピリジンジカルボン酸合成の際の副生成物	By-product from synthesis of 5-ethyl-2, 3-pyridinecarboxylic acid by oxidation of 3-ethylquinoline		
3-オキシ酢酸メチル	Methyl acetoacetate	C5H8O3	105-45-3
3-クロロ-1,2-エポキシプロパン-4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール重縮合物と[ポリ(オキシエチレン)ポリ(オキシ(2-ヒドロキシトリメチレン))]の反応生成物	Reaction product of 3-chloro-1, 2-epoxypropane-4, 4' -(propane-2, 2-diyl)diphenol polycondensation product and [poly(oxyethylene) poly [oxy (2-hydroxytrimethylene)]]		
3-クロロ-2-フルオロニトロベンゼン	1-chloro-2-fluoro-3-nitrobenzene	C6H3ClFNO2	2106-49-2
3-クロロ-2-メチル-1-プロペン	3-chloro-2-methyl-Propene	C4H7Cl	563-47-3
3-クロロ-4-フルオロニトロベンゼン	3-Chloro-4-fluoronitrobenzene	C6H3ClFNO2	350-30-1
3-クロロ-N-メチルアニリン	3-Chloro- N-methylaniline		
3-クロロプロピオン酸	3-chloropropionic acid	C3H5ClO2	107-94-8
3-ニトロアニリン	3-nitro-Aniline	C6H6N2O2	99-09-2
3-ニトロフタロニトリル	3-Nitrophthalonitrile		
3-ヒドロキシ-1,1-ジメチルブチルヒドロペルオキシド	3-Hydroxy-1,1-dimethylbutylhydroperoxyde		
3-ヒドロキシ-2-ナフトヒドロキサム酸	3-Hydroxy-2-naphthohydroxamic acid		
3-ヒドロキシメチル-1-(2-プロピニル)-2,4-イミダゾリジンジオン	3-Hydroxymethyl-1 -(2-propynyl)-2, 4-imida zolidinedione		
3-ピリジルヒドラジン	3-Pyridylhydrazine		

名称	英文名	化学式	CAS No.
3-フルオロ-4-メチルフェニルヒドラジン	3-Fluoro-4-methylphenylhydrazine		
3-ブロモ-1-プロペン	3-bromopropene	C3H5Br	106-95-6
3-ブロモ-2-メチルプロピオン酸	3-Bromo-2-methylpropion acid		
3-ブロモプロピオン酸	3-bromopropionic acid	C3H5BrO2	590-92-1
3-ブロモプロピオン酸エチル	ethyl 3-bromopropionate	C5H9BrO2	539-74-2
3-ベンゾイルアクリル酸エチル	3-Benzoi acrylate ethyl		
3-メチル-2-ブタン-3-ピリジルヒドラゾン	3-Methyl-2-butanone=3-pyridylhydrazone		
3-ヨードプロピオン酸	3-iodopropionic acid	C3H5IO2	141-76-4
4-(2,3-エポキシプロポキシ)-2-メチル-1,2-ジヒドロイソキノリン-1-オン	4-(2, 3-Epoxypropoxy)-2-methyl-1,2-dihydroisoquinoline-1-one		
4-(2,6-ジシアノ-4-ニトロフェニルアゾ)-3-メチル-N,N-ジエチルア	4-(2,6-Dicyano-4-nitrophenylazo)-3-methyl- <i>N,N</i> -diethylaniline		
4-(2-クロロ-4-ニトロフェニルアゾ)-N-(2-シアノエチル)-N-フェネチルアニリン	4-(2-Chloro-4-nitrophenylazo)- <i>N</i> -(2-cyanoethyl)- <i>N</i> -phenethylaniline	C23H20ClN5O2	19649-68-4
4-(4-アミノ-2,5-ジメトキシフェニルアゾ)安息香酸=一塩酸塩	4-(4-Amino-2,5-dimethoxyphenylazo) benzoate hydrochloride		
4-(4-ニトロフェニルアゾ)-N-(2-シアノエチル)-N-(2-アセトキシエチル)アニリン	4-(4-Nitrophenylazo)- <i>N</i> -(2-cyanoethyl)- <i>N</i> -(2-acetoxyethyl)aniline	C19H19N5O4	68391-42-4
4'-(アジドスルホニル)アセトアニリド	4'-(Azidosulfonyl) acetanilide		
4-(ブロモメチル)ビフェニル-2-カルボニトリル	4'-Bromomethyl-2-biphenylcarbonitrile		
4,4'-ジアミノベンゼンエーテル	4,4'-oxybisbenzenamine	C12H12N2O	101-80-4
4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート	Diphenylmethane diisocyanate (4,4'-MDI)	C15H10N2O2	101-68-8
4,4'-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)ビフェニル	4,4'-Bis (2, 3-epoxypropoxy) biphenyl		
4,5-ジクロロ-1,3-ジオキサン-2-オン	4, 5-Dichloro-1, 3-dioxolane-2-one	C3H2Cl2O3	3967-55-3
4,5-ジクロロ-2-ペルクロロメチルトルエン	4, 5-Dichloro-2-perchloromethyltoluene		
4,6-ジアミノレゾルシノーール=二塩酸塩	4, 6-Diaminoresorcinol=dihydrochloride salt		
4-[3-(5-シアノ-4-ニトロ-2-メトキシフェノキシ)プロピル]モルホリン=一硫酸塩	4-[3-5-Cyano-4-nitro-2-methoxyphenoxy]propylmorpholine=mono-sulfate		
4-tert-ブチルピロカテコール・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン重縮合物	4-tert-butylpyrocatechol-1-chloro-2, 3-epoxypropane polycondensation product		
4-アセトキシ-2-(1-クロロエチルチオ)-6,7-ジフルオロ-3-キノリンカルボン酸エチル	4-Acetoxy-2-(1-chloroethylthio)-6, 7-difluoro-3-quinolinecarboxylate ethyl		
4-オクチロキシニトロベンゼン	4-Octyloxynitrobenzene		
4-クロロ-1,2-ジヒドロ-3H-2a-アザアセナフチレン-3-オン	4-Chloro-1,2-dihydro-3H-2a-azaacenaphthylene-3-one		
4-クロロ-1,2-フェニレンジアミン	4-chloro-o-phenylenediamine	C6H7ClN2	95-83-0
4-クロロ-1,3-ジオキサン-2-オン	4-chloro-1,3-dioxolan-2-one	C3H3ClO3	3967-54-2
4-クロロ-1,3-フェニレンジアミン	4-chlorobenzene-1,3-diamine	C6H7ClN2	5131-60-2
4-クロロ-2,3-ジメチルピリジン=N-オキサイド	4-Chloro-2,3-dimethylpyridine= <i>N</i> -oxide		
4-クロロ-3-エチル-1-メチル-5-ピラゾールカルボニル=クロリド	4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-5-pyrazolcarbonyl=chloride		
4-クロロベンゾトリクロリド	4-Chlorobenzotrichloride	C7H4Cl4	5216-25-1
4-クロロメチル-2-イソプロピルチアゾール	4-Chloromethyl-2-isopropylthiazole		
4-クロロメチルベンジル=アルコール	4-Chloromethyl benzyl alcohol		
4-ニトロ-1H-インダゾール	4-Nitro-1 <i>H</i> -indasol		
4-ニトロ- <i>o</i> -トルイジン	4-nitro- <i>o</i> -toluidine	C7H8N2O2	99-52-5
4-ニトロアニソール	4-nitroanisole	C7H7NO3	100-17-4
4-ニトロ安息香酸=[4-(2,2-ジシアノビニル)フェニル]	4-Nitrobenzoate=[4-(2, 2-dicyanovinyl) phenyl]	C17H9N3O4	67821-33-4
4-ヒドロキシ安息香酸・ホルムアルデヒド・硫酸=水素-4-アニリノベンゼンジアゾニウム重縮合物	4-Hydroxy benzoic acid-formaldehyde-sulfuric acid-hydrogen-4-polycondensed anilino benzenediazonium		
4-ブロモ-1-トシル-1-ベンゾアゼパン-5-オン	4-Bromo-1-tosyl-1-benzazepane-5-one		
4-ブロモ-1-ブテン	4-Bromo-1-butene	C4H7Br	5162-44-7
4-ブロモ-2-ニトロフェノール	4-Bromo-2-nitrophenol	C6H4BrNO3	7693-52-9
4-ブロモ-2-メトキシイミノ-3-オキソブチリル=クロリド	4-Bromo-2-methoxyimino-3-oxobutyl=chloride		
4-ブロモ-3-オキソブチロアニリド	4-Bromo-3-oxobutylanilide		
4'-ブロモメチル-2-ビフェニルカルボン酸=tert-ブチル	tert- Butyl 4'-bromomethyl-2-biphenylcarboxylate		
4'-ベンジロキシ-3'-ニトロ-2'-ブロモアセトフェノン	4'-Benzyl oxy-3'-nitro-2-bromoacetophenone		
4'-ベンジロキシ-3'-ニトロアセトフェノン	4'-Benzyl oxy-3'-nitroacetophenone		
4-メチル-1-(2,4-ジニトロフェニル)ピリジニウム=クロリド	4-Methyl-1-(2, 4-dinitrophenyl) pyridinium=chloride		
4-メトキシ-3-ニトロビフェニル	4-Methoxy-3-nitrobiphenyl		
4-メトキシ-3-ビフェニルアミン=塩酸塩	4-Methoxy-3-biphenylamine=hydrochloride		
4-メトキシ-5-(3-モルホリノプロポキシ)-2-ニトロベンゾニトリル	4-Methoxy-5-(3-morpholinopropoxy)-2-nitrobenzonitrile		
5-(2,3-エポキシプロポキシ)-3,4-ジヒドロキノリン-2(1H)-オン	5-(2, 3-Epoxypropoxy)-3, 4-dihydroquinoline-2 (1 <i>H</i>)-one		
5,8-ビス[2-(2-ヒドロキシエチルアミノ)エチルアミノ]-1,4-アントラキノジオール=二塩酸塩	5, 8-Bis [2-(2-hydroxyethylamino) ethylamino]-1,4-anthraquinonediol=dihydrochloride		
5-[N-(2-シアノエチル)-N-エチルアミノ]-4'-メトキシ-2'-(5-ニトロ-2,1-ベンゾイソチアゾール-3-イルアゾ)アセトアニリド	5'-[<i>N</i> -(2-Cyanoethyl)- <i>N</i> -ethylamino]-4'-methoxy-2'-(5-nitro-2,1-benzoisothiazole-3-ilazo) acetanilide		
5-[N,N-ビス(2-アセトキシエチル)アミノ]-2-(2-ブロモ-4,6-ジニトロフェニルアゾ)-4-メトシアセトアニリド	N-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]-Acetamide	C23H25BrN6O10	3618-72-2
5'-[N,N-ビス(2-メトキシエチル)アミノ]-2'-[(2-シアノ-4,6-ジニトロフェニル)ジアゼニル]アセトアニリド	5'-[N,N-bis(2-methoxyethyl)amino]-2'-[(2-cyano-4,6-dinitrophenyl)diazenyl]acetanilide		
5'-[N,N-ビス(2-(イソブトキシカルボニルオキシ)エチル)アミノ]-4'-メトキシ-2'-(5-ニトロ-2-チアゾリルアゾ)アセトアニリド	2-[5-(Acetyl amino)-N-[2-[(isobutoxycarbonyl)oxy]ethyl]-2-methoxy-4-[(5-nitro-2-thiazolyl)azo]anilino]ethyl isobutyl carbonate		
5'-[N-エチル-N-(2-マレイミドエチル)アミノ]-2'-(4-ニトロフェニルアゾ)アセトアニリド	5'-[<i>N</i> -Ethyl- <i>N</i> -(2-maleimideethyl) amino-2'-(4-nitrophenylazo) acetanilide		
5'-[ビス(2-アセトキシエチル)アミノ]-2'-(2-クロロ-4-ニトロフェニルアゾ)アセトアニリド	5'-[Bis (2-acetoxyethyl) amino]-2'-(2-chloro-4-nitrophenylazo) acetanilide	C22H24ClN5O7	1533-78-4
5-tert-ブチル-2-(4-ニトロフェニル)-1H-ピラゾール[1,5-b][1,2,4]トリアゾール	5-tert-Butyl-2-(4-nitrophenyl)-1 <i>H</i> -pirazolo [1,5, -b][1,2, 4] triazole		
5-アセチル-2-メトキシベンゼンスルホニル=クロリド	5-Acetyl-2-methoxybenzene sulfonyl=chloride		
5-アミノ-2,4,6-トリヨードイソフタル酸=ジクロリド	5-Amino-2, 4, 6-triodoisophthalic acid=dichloride		
5'-アミノ-2'-メトキシ-4,4-ジメチル-3-オキソペンタンアニリド=硫酸塩	5'-Amino-2'-methoxy-4, 4-dimethyl-3-oxopentaneanilide=sulfate		
5-クロロ-2-ニトロアニリン	5-chloro-2-nitroaniline	C6H5ClN2O2	1635-61-6
5-クロロ-2-ニトロベンゼンチオール	5-Chloro-2-nitrobenzenethiol		
5-クロロメチル-2-メトキシ安息香酸メチル	Methyl 5-chloromethyl-2-methoxybenzoate		
5-ジエチルアミノ-5'-ニトロ-2,2'-アゾジフェノール	5-Diethylamino-5'-nitro-2, 2'-azodiphenol		
5-ニトロ-2-インドールカルボン酸エチル	Ethyl 5-nitro-2-indolcarboxylate		
5-ニトロインドール	5-Nitroindole	C8H6N2O2	6146-52-7
5-ニトロインドリン	5-Nitroindoline		
5-ヒドロキシルオキシ-5-メチル-1,2-ジオキサン-3-オン	5-Hydroperoxy-5-methyl-1,2-dioxolan-3-one		
6-(1,3-ジメチルブチリデナミノ)-7-フルオロ-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンゾオキサジン-3-オン	6-(1, 3-Dimethylbutylideneamino)-7-fuloro-3,4-dihydro-2 <i>H</i> -1,4-benzo-oxazine-3-one		

名称	英文名	化学式	CAS No.
6-(1,3-ジメチルブチリデンアミノ)-7-フルオロ-4-(2-プロピニル)-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンゾオキサジン-3-オン	6-(1, 3-Dimethylbutylideneamino)-7-fluoro-4-(2-propynyl)-3, 4-dihydro-2H-1,4- benzoxazine-3-one		
6-(2,3-エポキシプロポキシ)-1,2-ジヒドロキノリン-2-オン	6-(2, 3-Epoxypropoxy)-1,2-dihydroquinoline-2-one		
6-(3-クロロ-2-ヒドロキシプロポキシ)-1,2-ジヒドロキノリン-2-オン	6-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)-1,2-dihydroquinoline-2-one		
6-アミノ-5-(2-ヒドロキシ-4-ニトロフェニルazo)-N-メチル-2-ナフタレンスルホンアミド	6-Amino-5-(2-hydroxy-4-nitrophenylazo)-N-methyl-2-naphthalenesulfonamide		
6-アミノ-7-フルオロ-3,4-ジヒドロ-2H-1,4-ベンゾオキサジン-3-オン	6-Amino-7-fluoro-3, 4-dihydro-2H-1, 4-benzooxiadine-3-one		
6-クロロ-4-ヒドロキシ-1,1-ジオキソ-1 λ 6-2H-チエノ[2,3-e][1,2]チアジン-3-カルボン酸メチル	Methyl 6-chloro-4-hydroxy-1,1-dioxo-1 λ ⁶ -2H-thieno [2, 3-e][1, 2] thiazine-3-carboxylate		
6-ニトロインドール	6-Nitroindole	C8H6N2O2	4769-96-4
6-ニトロインドリン	6-Nitroindoline	C8H8N2O2	19727-83-4
7-(1-イミダゾリル)-6-ニトロ-2,3-ジオキソ-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-キノキサリニル酢酸エチル	7-(1-Imidazolyl)-6-nitro-2,3-dioxo-1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-quinoxalinate ethyl		
7-アミノ-4-ヒドロキシ-2-ナフタレンスルホン酸 別名:J酸	7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid	C10H9NO4S	87-02-5
7-アミノ-8-(2-カルボキシ-4-ニトロフェニルazo)-4-ヒドロキシ-2-ナフタレンスルホン酸ナトリウム	Sodium 7-Amino-8-(2-carboxy-4-nitrophenylazo)-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonate		
8-キノリノール	quinolin-8-ol	C9H7NO	148-24-3
9-アントラセンメタノール	9-anthracenemethanol	C15H12O	1468-95-7
9-エチルカルバゾール-3-カルバルデヒド	N-ethylcarbazole-3-carbaldehyde	C15H13NO	7570-45-8
9-メチルカルバゾール	9-methylcarbazole	C13H11N	1484-12-4
catena-μ-[2-エトキシカルボニル-3-(4,6-ジブロモ-3-フルオロ-2-メチルフェニル)-3-オキシドアクリラト(2)-0,0',0'',0''']マグネシウム(II)	catena- m -[2-Ethoxycarbonyl-3-(4,6-dibromo-3-fluoro-2-methylphenyl)-3-oxidoacrylate (2)-0, 0', 0'', 0'''] magnesium (II)		
m-クロロメチルアニソール	m-Chloromethylanisole	C8H9ClO	824-98-6
N-(2,3-ジブロモプロピル)-N,N'-ジホルミルヒドラジン	N-(2, 3-Dibromopropyl)-N, N'-diformylhydrazine		
N-(2-インダニリデン)アニリン	N-(2-Indanylidene) aniline		
N-(2-クロロ-3-ニトロ-6-ピリジル)アセトアミド	N-(2-Chloro-3-nitro-6-pyridyl) actamide		
N-(2-ピリジル)ジチオカルバミド酸メチル	N-(2-Pyridil dithiocarbamate methyl ester)		
N-(2-メチル-3-フェニルイミノ-1-プロペニル)アニリン=塩酸塩	N-(2-Methyl-3-phenylimino-1-propenyl) aniline=hydrochloride		
N-(3-アニリノ-2-クロロ-2-プロペニリデン)アニリン=塩酸塩	N-(3-Anilino-2-chloro-2-propenylidene) aniline=hydrochloride salt		
N-(4-アミノフェニル)-2-(4-tert-ペンチルフェノキシ)アセトヒドラジド	N-(4-Aminophenyl)-2-(4- tert -pentylphenoxy) acetohydrazide		
N-(4-ジエチルアミノベンジリデン)アニリン=N-オキシド	N-(4-Diethylaminobenzylidene) aniline=N-oxide		
N-(tert-ブトキシカルボニル)-S-[2-ニトロ-1-(2-チエニル)エチル]-L-システイン	N-(tert -Butoxycarbonyl)-S-[2-nitro-1-(2-thienyl)ethyl]-L-cysteine		
N,N'-ジ-tert-ブチルエチレンジイミン	N, N'-Di- tert -butylethylenedimine		
N,N'-ジフェニル-p-フェニレンジアミン	Diphenyl-p-phenylenediamine	C18H16N2	74-31-7
N,N'-ジメチル-N-(4-ニトロソフェニル)-p-フェニレンジアミン	N, N'-Dimethyl- N' -(4-nitrosophenyl)- p -phenylenediamine		
N,N'-ジメチル-N-[(3-イミノ-2,8-ジメチル)フェノキサジン-7-イル]アミン=塩酸塩	N, N'-Dimethyl- N' -[3-imino-2, 8-dimethyl] phenoxadine-7-il] amine=hydrochloride		
N,N'-ジメチルアニリン	N,N-Dimethylaniline	C8H11N	121-69-7
N,N'-ビス(2,3-エポキシプロピル)-4-(2,3-エポキシプロポキシ)アニリン	N, N'-Bis (2, 3-epoxypropyl)-4-(2, 3-epoxypropoxy) aniline		
N,N'-ビス(2-クロロエチル)ベンズヒドリルアミン=塩酸塩	N, N'-Bis (2-chloroethyl) benzhydramine=hydrochloride		
N-[(6R)-5-オキソ-2-(2-チエニル)ペルヒドロ-1,4-チアセピン-6-イル]カルバミド酸=tert-ブチル	N-[(6R)-5-Oxo-2-(2-thienyl) perhydro-1, 4-thiazepin-6-il] carbamate= tert -butyl		
N-[1-(エトキシカルボニル)-3-オキソ-3-フェニルプロピル]アラニ	N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3-oxo-3- phenylpropyl]-alanine		
N-[1-[3-[(2R,3S)-3-[(R)-1-(トリメチルシリルオキシ)エチル]-4-オキソ-2-アゼチニルメチルカルボニルチオ]-1-ピロリジン]エチリデン]カルバミド酸=p-ニトロベンジル	N-[1-[3-[(2R, 3S)-3-[(R)-1-(trimethylsilyloxy) ethyl]-4-oxo-2-azetidinylmethylcarbonylthio]-1-pyrrolidinil] ethylidene] carbamate p -nitrobenzyl		
N-[2-[N2-[5-(アゼパン-1-イルメチル)-2-チエニルカルボニルオキシ]アミジノ]エチル]フタルイミド	N-[2-[N ² -[5-(Azepan-1-ylmethyl)-2-thienylcarbonyloxy] amidino]ethyl] phthalimide		
N-[3-アセチルアミノ-4-(2-カルバモイル-4-ニトロフェニルazo)フェニル]-2,2'-イミノニ酢酸ジメチルとN-[3-アセチルアミノ-4-(2-シアノ-4-ニトロフェニルazo)フェニル]-2,2'-イミノニ酢酸ジメチルとN-[5-アセチルアミノ-2-(2-シアノ-4-ニトロフェニルazo)フェニル]-2,2'-イミノニ酢酸ジメチルの混合物	Mixture of dimethyl N-[3-Acetylamino-4-(2-carbamoyl-4-nitrophenylazo) phenyl]-2, 2'-iminodiacetate, dimethyl N-[3-acetylamino-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo) phenyl]-2, 2' -iminodiacetate and dimethyl-N-[5-acetylamino-2-(2-cyano-4-nitrophenylazo) phenyl]-2-		
N-[4-(2-ホルミルヒドラジン)フェニル]カルバミド酸フェニル	N-[4-(2-Formylhydrazino) phenyl] carbamate phenyl		
N-[β-(ベンゾ[b]フラン-2-イル)アクリロイル]-N'-トリクロロアセトヒドラジド	N-[β -(Benzo [b] furan-2-il) acryloyl]- N' -trichloroacetohydrazide		
N1-[3-(2-フェノキシエトキシ)-1H-ピラゾール-5-イル]-3-ニトロベンズアミジン=塩酸塩	N ¹ -[3-(2-Phenoxyethoxy)-1 H -pyrazol-5-il]-3-nitrobenzamidine=hydrochloride		
N2-(3-シアノ-5-ニトロ-2-チエニル)-N ¹ ,N ¹ -ジメチルホルムアミジン	N ² -(3-Cyano-5-nitro-2-thienyl)- N ¹ , N ¹ -dimethylformamidine		
N2-[(S)-1-エトキシカルボニル-3-オキソ-3-フェニルプロピル]-NR-トリフルオロアセチル-L-リジン	N ² -[(S)-1-Ethoxycarbonyl-3-oxo-3-phenylpropyl]- N ^R -trifluoroacetyl-L-lysine		
N-アリルアニリン	N-allylaniline	C9H11N	589-09-3
N-エチリデンエチレンジアミン	N-Ethylideneethylenediamine		
N-エチル-3-カルバゾールカルバルデヒド	N-ethylcarbazole-3-carbaldehyde	C15H13NO	7570-45-8
N-ニトロソフェニルアミン	nitrosodiphenylamine	C12H10N2O	86-30-6
n-ブチルアルデヒド	n-Butanal	C4H8O	123-72-8
n-ブチルグリシジルエーテル	n-butyl glycidyl ether	C7H14O2	2426-08-6
o-アニジン	2-methoxy-Aniline	C7H9NO	90-04-0
o-ニトロクロロベンゼン	1-chloro-2-nitro-Benzene,	C6H4ClNO2	88-73-3
p-(2-クロロエチル)アニソール	p -(2-Chloroethyl) anisole		
p-(トリクロロメチル)クロロベンゼン	4-Chlorobenzotrichloride	C7H4Cl4	5216-25-1
p-アミノベンゼンチオール=ナトリウム塩	p-Aminobenzenethiol=sodium salt		
p-クレシジン	6-methoxy-m-toluidine	C8H11NO	120-71-8
p-トルエンスルホンアジド	p-Toluenesulfonyl azide		
p-トルエンスルホンヒドラジド	toluene-4-sulphonohydrazide	C7H10N2O2S	1576-35-8
p-トルエンスルホン酸=1-エチルプロピル	p-Toluenesulfonate=ethylpropyl		
p-トルエンスルホン酸=2,3-エポキシプロピル	p-Toluenesulfonat=2, 3-epoxypropyl		
p-トルエンチオスルホン酸-S-クロロメチル	p-Toluenethiosulfonate-S-chloromethyl		
p-ニトロクロロベンゼン	p-Nitrochlorobenzene	C6H4ClNO2	100-00-5
p-ベンゾキノオキシム	p-benzoquinone dioxime	C6H6N2O2	105-11-3
α,α'-ジクロロ-4-フルオロトルエン	α , α '-Dichloro-4-fluorotoluene		
α,α'-ジクロロ-p-キシレン	alpha.alpha'-dichloro-p-xylene	C8H8Cl2	623-25-6

名称	英文名	化学式	CAS No.
β -クロロ-N-(2-クロロエチル)-N-メチルフェネチルアミン	β -Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylphenethylamine		
β -クロロ-N-(2-クロロエチル)-N-メチルフェネチルアミン=塩酸塩	β -Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylphenethylamine hydrochloride		
アクリルアミド	2-Propenamide	C3H5NO	79-06-1
アクリル酸-4-(2,3-エポキシプロポキシ)ブチル	4-(2,3-epoxypropoxy)butyl acrylate		
アクリル酸2-ヒドロキシエチル	2-Hydroxyethyl acrylate	C5H8O3	818-61-1
アクリル酸ヒドロキシプロピルとエチレンイミンの反応生成物	Reaction product of 2-hydroxypropyl acrylate and ethyleneimine		
アクリロニトリル	Acrylonitrile	C3H3N	107-13-1
アジピン酸重縮合物と塩素の反応生成物	Reaction product of polycondensed adipic acid and chlorine		
アセトアルデヒド	Acetaldehyde	C2H4O	75-07-0
アセト酢酸メチル	Methyl acetoacetate	C5H8O3	105-45-3
アミジノチオ-2-クロロプロピオン酸メチル=塩酸塩	3-Amidinothio-2-chloro propionate methyl=hydrochloride salt		
イソチオシアン酸=2-クロロ-2-プロペニル	2-Chloro-2-propenyl isothiocyanate		
エピクロヒドリン	chloromethyl-Oxirane,	C3H5ClO	106-89-8
キニザリン	1,4-dihydroxy-Anthraquinone,	C14H8O4	81-64-1
キノリン	Quinoline	C9H7N	91-22-5
グリオキサル	Glyoxal	C2H2O2	107-22-2
グルタルアルデヒド	Glutaraldehyde	C5H8O2	111-30-8
クロトンアルデヒド	2-Butenal	C4H6O	4170-30-3
クロラニル	tetrachloro-p-benzoquinone	C6Cl4O2	118-75-2
クロルメチル	chloro-Methane,	CH3Cl	74-87-3
クロロアセトアルデヒド	chloroacetaldehyde	C2H3ClO	107-20-0
クロロエタン	chloro-Ethane,	C2H5Cl	75-00-3
クロロギ酸-1-クロロエチルエステル	Chloroformic acid= 1-chloroethyl	C3H4Cl2O2	50893-53-3
クロロトリス(ジメチルアミノ)ホスホニウム=クロリド	Chlorotris (dimethylamino) phosphonium chloride		
クロロメタンスルフェニル=クロリド	Chloromethanesulfonyl chloride		
クロロメチル=3,5-ジクロロフェニルスルフィドとジクロロメチル=3,5-ジクロロフェニルスルフィドの混合物	Mixture of dichloromethyl=3,5-dichlorophenyl sulfide with chloromethyl=3,5-dichlorophenyl sulfide		
ジクロロジシクロペンタ-2,4-ジエン-1-イル)チタン(IV)と2-フリルメタノールの反応生成物	Reaction product of dichlorodi (cyclopenta-2, 4-diene-1-yl) titanium (IV) and 2-furylmethanol		
ジクロロメチルホスフィン	methylphosphonous dichloride	CH3Cl2P	676-83-5
ジクロロ酢酸メチル	methyl dichloroacetate	C3H4Cl2O2	116-54-1
ジニトロソベンゾメチレンテトラミン	3,7-dinitroso-1,3,5,7-tetraaza-Bicyclo[3.3.1]nonane,	C5H10N6O2	101-25-7
ジフェニルアミン	Diphenyl amine	C12H11N	122-39-4
ジベンジル=フェニルスルホニウム=ヘキサフルオロアンチモナート	Dibenzyl= phenylsulfonium=hexafluoroantimonate		
ジボラン	diborane(6)	B2H6	19287-45-7
スチレンオキシド	phenyl-Oxirane,	C8H8O	96-09-3
チウラム	Thiram	C6H12N2S4	137-26-8
チオシアン酸=2-クロロ-2-プロペニル	2-Chloro-2-propenyl thiocyanate		
テレフタル酸ビス(2,3-エポキシプロピル)	Bis (2,3-epoxypropyl) terephthalate		
トリオクチルスズ(IV)アジド	Trioctyle-tin (IV) azide		
トリクロロ亜鉛(II)酸=5-ジイソプロピルアミノ-2-(4-ジメチルアミノフェニルアゾ)-3-メチル1,3,4-チアジアゾリウム	Trichloro zincic acid (II)-5-diisopropylamino-2-(4-dimethylaminophenylazo)-3-methyl-1, 3, 4-thiadiazolium		
トリス[3-(2-メチルアジリジン-1-イル)プロピオン酸]=プロピリジントリメチル	Tris [3-(2-methylaziridine-1-ii) propionic acid]=propylidene trimethyl		
トリフルオロメタンスルホニル=フルオリド	Trifluoromethanesulfonyl=fluolide		
トリフルオロメタンスルホン酸=2,2,2-トリフルオロエチル	2, 2, 2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate		
トリブromoアセチル=クロリド	tribromoacetyl=chloride		
ナフタレン	Naphthalene	C10H8	91-20-3
ナフタレン-1,6-ジオール・1,4-ビス(メキシメチル)ベンゼン重縮合物と1-クロロ-2,3-エポキシプロパンとの反応生成物	Reaction product of 1-chloro-2,3-epoxypropane with naphthalene-1,6-diol ・ 1,4-bis(methoxymethyl)benzene polycondensation product		
パラホルムアルデヒド	Paraformaldehyde	(CH2O)x	30525-89-4
ピクリン酸	2,4,6-trinitro-Phenol,	C6H3N3O7	88-89-1
ビス(2,3-エピチオプロピル)スルフィド	Bis (2, 3-epithiopropyl) sulfide		
ビス(2,3-エポキシプロピル)ジスルフィド	Bis (2,3-epoxypropyl) disulfide		
ビス(2,3-エポキシプロピル)スルフィド	Bis (2,3-epoxypropyl) sulfide		
ビス(2,3-エポキシプロピル)スルフィド蒸留残分	Residue in the distillation of bis (2, 3-epoxypropyl) sulfide		
ビス(2-クロロエチル)アミン塩酸塩	bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride	C4H9Cl2N.ClH	821-48-7
ビス(2-クロロエチルスルホニル)メタン	Bis (2-chloroethylsulfonyl) methane		
ビス(2-ブromoエチル)アミン=臭化水素酸塩	Bis(2-bromoethyl)amine=hydrobromate		
ビス(ビニルスルホニル)メタン	Bis (vinylsulfonyl) methane	C5H8O4S2	3278-22-6
ビス[2-(2-ヒドロキシ-3,5-ジニトロフェニルアゾ)-3-スルホ-6(又は7)-アセチルアミノ-1-ナフトラト(0,0')(2-)]クロム(III)酸水素=カリウム(又はナトリウム)混合物	Bis [2-(2-hydroxy-3, 5-dynitrophenylazo)-3-sulfo-6 (or 7)-acetyl amino-1-naphtholate (0, 0')(2-)] hydro chromate (III)=potassium (or sodium)(mixture)		
ビス[2-(2-ヒドロキシ-5-ニトロフェニルアゾ)-3-スルホ-6-(3-ホスホナトアニリノ)-1-ナフトラト(0,0')(4-)]コバルト(III)酸のナトリウム塩及びアンモニウム塩の混合物	Mixture of sodium salt and ammonium salt of bis [2-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)-3-sulfo-6 (3-phosphonate anilino)-1-naphtolate-(0, 0')(4-)] cobalt (III)		
ビス[2-(5-ヒドロキシ-3-メチル-1-フェニル-4-ピラゾリルアゾ)-5-ニトロフェナト(0,0')(2-)]コバルト(III)酸水素	Bis [2-(5-hydroxy-3-methyl-1-phenyl-4-pyrazolylazo)-5-nitrophenolato-(0, 0')(2-)]cobalt (III) hydrate		
ビスフェノールA型エポキシ樹脂中間体	4,4'-(1-methylethylidene)bis-Phenol polymer with (chloromethyl)oxirane	(C15H16O2.C3H5ClO)x	25068-38-6
ヒドラジン(無水)	Hydrazine	H4N2	302-01-2
ビニルスルホニルベンゼン	vinylsulfonylbenzene		
ビバル酸ヨードメチル	Iodomethyl pivalate		
フェニルグリシジルエーテル	Phenyl glycidyl ether or 2,3-epoxypropyl phenyl ether	C9H10O2	122-60-1
フェニルヒドラジン	phenyl hydrazine	C6H8N2	100-63-0
フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物のグリシジルエーテル化反応生成物)とチオ尿素の反応生成物	Reaction product of thiourea and glycidyletherification product of phenol-formaldehyde polycondensation product		
ブチルアルデヒドとホルムアルデヒドにより2-エチルアクリルアルデヒドを製造する工程の蒸留残分	Residue in the distillation in the production process of 2-ethylacrylaldehyde from butylaldehyde and formaldehyde		
フッ化メチル	fluoromethane	CH3F	593-53-3
プロピオン酸=2,3-エポキシプロピル	2, 3-Epoxypropyl propionate		
プロピン	propyne	C3H4	74-99-7
ブromクロメタン	bromochloro-Methane,	CH2BrCl	74-97-5
ブrom酢酸	bromoacetic acid	C2H3BrO2	79-08-3
ヘキサメチレンテトラミン	Methenamine	C6H12N4	100-97-0
ベルヒドロイソキノリンマグネシウム(II)クロリドとビス(ベルヒドロイソキノリン)マグネシウム(II)の混合物	Mixture of perhydroisoquinoline magnesium (II) chloride and bis(perhydroisoquinoline) magnesium (II)		
ペルフルオロプロポキシ-1,1,2-トリフルオロエチレン	Perfluoropropoxy-1, 1, 2-trifluoroethylene		
ベンズアルデヒド	Benzaldehyde	C7H6O	100-52-7

名称	英名	化学式	CAS No.
ベンズアルデヒド=4-メチルフェニルヒドラゾン	Benzaldehyde=4-methylphenylhydrazone		
ベンゼンチオスルホン-S-酸クロロメチル	S-Trichloromethyl benzenethiosulfonate		
ベンゾ[f]キノリン	benzo[f]quinoline	C13H9N	85-02-9
ペンタフルオロエタンスルホニル=フルオリド	Pentafluoroethanesulfonyl=fluoride		
ペンタフルオロヨードエタン	Pentafluoroiodoethane	C2F5I	354-64-3
ポリ(オキシメチレン)	Paraformaldehyde	(CH2O)x	30525-89-4
マロン酸=4-ニトロベンジル	Malonate=4-nitrobenzyl		
メタクリル酸=9-アントリルメチル	9-Anthrylmethyl methacrylate		
メタクリル酸=フタルイミドメチル	Methacrylate= phthalimidemethyl		
メタンスルホン酸メチル			
メタンスルホン酸=(R)-2-メチル-4-オキソ-3-(2-プロピニル)-2-シクロペンテニル	Methane sulfonate=(R)-2-methyl-4-oxo-3-(2-propynyl)-2-cyclopent-tenyl		
メチルアセチレン	propyne	C3H4	74-99-7
メチルヒドラジン	methylhydrazine	CH6N2	60-34-4
メチルメタンスルホネート	methyl methanesulphonate	C2H6O3S	68-27-3
メチレンビスフェノール型エポキシ樹脂中間体	Methylenebisphenol type epoxy resin reaction medium compound		58421-55-9
モノシラン	silane	H4Si	7803-62-5
ヨウ化メチル	iodomethane	CH3I	74-88-4
ヨードトリフルオロメタン	Trifluoroiodomethane	CF3I	2314-97-8
ヨードメチルシクロプロパン	Iodomethylpropane		
塩化4-クロロベンジル	alpha,4-dichlorotoluene	C7H6Cl2	104-83-6
塩化アリル	3-chloro-1-Propene	C3H5Cl	107-05-1
塩化エタンスルホニル	ethanesulphonyl chloride	C2H5ClO2S	594-44-5
塩化シアヌル	Cyanuric chloride	C3Cl3N3	108-77-0
塩化ジメチルチオホスホリル	Dimethyl chlorothiophosphate	C2H6ClO2PS	2524-03-0
塩化ベンジル	Benzyl chloride	C7H7Cl	100-44-7
塩素とシクロヘキセンと2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノールによる3-クロロシクロヘキセンとtrans-1,2-ジクロロシクロヘキサンを製造する工程の蒸留残分	Distillation residue in the production process of 3-chlorocyclohexene and trans-1, 2-dichlorohexane from chloride, cyclohexene, 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol		
三フッ化窒素	Nitrogen trifluoride	F3N	7783-54-2
酸化プロピレン	methyl-Oxirane	C3H6O	75-56-9
臭化ビニル	bromoethylene	C2H3Br	593-60-2
臭化メチル	bromo-Methane	CH3Br	74-83-9
臭化モノブromo酢酸	bromoacetyl bromide	C2H2Br2O	598-21-0
酢酸=1-クロロホルミル-1-メチルエチル	1-Chloroformyl- 1-methylethyl acetate		
酢酸=1-ブromoホルミル-1-メチルエチル	Acetic acid=1-bromoformyl-1-methylethyl		
酢酸=2-(2,3-エポキシプロピル)-6-メトキシフェニル	2-(2, 3-Epoxypropyl)-6-methoxyphenyl acetate		
酢酸=2,3-エポキシプロピル	2, 3-Epoxypropyl acetate		
酢酸=2-ヒドロキシ-3-ブテニルと酢酸=1-ヒドロキシメチル-2-プロペニルの混合物	Mixture of 2-hydroxy-3-butenyl acetate and 1-hydroxymethyl-2-propenyl acetate		
酢酸コバルト(Ⅱ)四水和物	Cobalt(Ⅱ) acetate tetrahydrate	C4H6CoO4.4H2O	6147-53-1
石炭を液化した粗油の減圧蒸留により得られる残分	Residue gained from the depressurized distillation of coal-liquefied crude oil		
炭酸=2-クロロ-4-フルオロ-5-ニトロフェニル=エチル	2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl=ethyl carbonate		
炭酸=シクロヘキシル-1-ヨードエチル	Cyclohexyl=1-iodineethyl carbonate		
二塩化硫黄と2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパンとベンゼンの反応生成物	Product from the reaction of sulfur dichloride and 2, 2, bis (4-hydroxyphenyl)-1, 1, 1, 3, 3, 3-hexafluoropropane and benzene		
硫酸ジエチル	Diethyl sulfate	C4H10O4S	64-67-5
硫酸ジメチル	Dimethyl sulfate	C2H6O4S	77-78-1

別表－管理B2 第二種監視化学物質一覧

名称	英文名	化学式	CAS No.
(1,3-ジオキソラン-2-イル)メチル(トリフェニル)ホスホニウム=ブロミド (1R,2R,3R,4S)-2-メチル-3-(2,2,4,4-テトラメチルペンチル)ビスクロ[2.2.1]ヘプタンと(1S,2S,3R,4R)-2,3-ジメチル-2-(2,4,4-トリメチルペンチル)ビスクロ[2.2.1]ヘプタンの(7:3)混合物	(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide Mixture of (1R,2R,3R,4S)-2-methyl-3-(2,2,4,4-tetramethylpentyl)bicyclo[2.2.1]heptane and (1S,2S,3R,4R)-2,3-dimethyl-2-(2,4,4-trimethylpentyl)bicyclo[2.2.1]heptane (7:3)	C22H22O2P.Br	52509-14-5
(2,5-ジクロロフェニル)(フェニル)メタノン (2-イソプロピル-1,3-チアゾール-4-イル)-N-(メチル)メチルアミン	(2,5-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone (2-Isopropyl-1,3-thiazol-4-yl)-N-(methyl)methylamine		16611-67-9 154212-60-9
(2-ブロモビニル)シクロプロパン(幾何異性体混合物、(Z)体を95%以上含む)	(2-Bromovinyl)cyclopropane (mixture of stereoisomers containing 95% or more of (Z)isomer)		
(2-メトキシ-1-メチルエトキシ)シクロヘキサン (3R)-3-メチル-4-(オキサン-2-イルオキシ)ブチルアミン	(2-Methoxy-1-methylethoxy)cyclohexane (3R)-3-Methyl-4-(oxan-2-yloxy)butylamine		162222-87-9 183551-55-5
(3-tert-ブトキシ-2,2-ジメチル)プロピル=2-(4-tert-ブチルフェノキシ)エチル=カルボナートを主成分とする(3-tret-ブトキシ-2,2-ジメチル)プロパノール、2-(4-tert-ブチルフェノキシ)エタノール、2-[2-(4-tert-ブチルフェノキシ)エトキシ]エタノール及びジメチル=カルボナートの反応生成物	Reaction product of (3-tert-butoxy-2,2-dimethyl)propanol, 2-(4-tert-butylphenoxy)ethanol, 2-[2-(4-tert-butylphenoxy)ethoxy]ethanol and dimethyl carbonate. Its main component is (3-tert-butoxy-2,2-dimethyl)propyl 2-(4-tert-butylphenoxy)ethyl carbonate		-
(3-ホスホノフェニルアゾ)-3-[4-(7-アミノ-1-ヒドロキシ-3-スルホナフタレン-2-イルアゾ)-2,5-ジエトキシフェニルアゾ]安息香酸を主成分とする3-ホスホベンゼンジアゾニウム=クロリドと3-カルボキシベンゼンジアゾニウム=クロリドの反応物と2,5-ジエトキシベンゼンジアゾニウム=クロリドの反応物と6-アミノ-4-ヒドロキシ-2-ナフタレンスルホン酸の反応生成物	Reaction product of 6-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid and A. A is reaction product of 2,5-diethoxybenzenediazonium chloride and [reaction product of 3-phosphonobenzenediazonium chloride and 3-carboxybenzenediazonium chloride]. It consists predo		-
(4-エトキシフェノキシ)アセトアミド (4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸[別名:MCP又はMCPA]	(4-Ethoxyphenoxy)acetamide MCPA		140895-56-3
(5-メチル-2-オキソ-1,3-ジオキソール-4-イル)メチル=4-(1-ヒドロキシ-1-メチルエチル)-2-プロピル-1-[[2'-(1H-テトラゾール-5-イル)ビフェニル-4-イル]メチル]イミダゾール-5-カルボキシラート	(5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]imidazole-5-carboxylate	C9H9ClO3	144689-63-4
(E)-1-(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イルメチル)-3-メチル-2-ニトログアニジン (E)-2,3-ジブロモブタ-2-エン-1,4-ジオール	(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine (E)-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol		210880-92-5 21285-46-1
(R)-1-(6-フルオロ-1,3-ベンゾチアゾール-2-イル)エチルアミン	(R)-1-(6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethylamine		-
(R)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1S,3S)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及び(S)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1R,3R)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラートの1:1混合物	Equivalent molar mixture of (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate		-
(R)-キノクリジン-3-オール (R,S)-シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル=2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート	(R)-quinuclidin-3-ol (RS)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate		- -
(RS)-1-(4-フェノキシフェノキシ)-2-プロパノール (RS)-1,1'-ビ-2-ナフトール	(RS)-1-(4-Phenoxyphenoxy)-2-propanol 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol	C20H14O2	57650-78-9 602-09-5
(S)-1,1'-ビ-2-ナフトール (S)-3-メチル-2-フェニルブチルアミン	(S)-1,1'-Bi-2-naphthol (S)-3-Methyl-2-phenylbutylamine		18531-99-2 106498-32-2
(Z)-4-メチル-3-オキソ-2-ベンジリデンペンタンアニリドを主成分(95%以上)とする(E)-4-メチル-3-オキソ-2-ベンジリデンペンタンアニリドと(Z)-4-メチル-3-オキソ-2-ベンジリデンペンタンアニリドの混合物	Mixture of (E)-4-methyl-3-oxo-2-benzylidenepentananilide and (Z)-4-methyl-3-oxo-2-benzylidenepentananilide, it consists predominantly(95% or more) of the latter component		-
(Z)-5-[4-[2-(5-エチル-2-ピリジル)エトキシ]ベンジリデン]-1,3-チアゾリジン-2,4-ジオン	(Z)-5-[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzylidene]-1,3-thiazolidine-2,4-dione		136401-69-9
(オキソラン-3-イル)メチルアミン (トリフルオロメチル)ベンゼン (ビニルスルホニル)ベンゼン	(Oxolan-3-yl)methylamine (trifluoromethyl)-Benzene phenyl vinyl sulphone	C7H5F3 C8H8O2S	165253-31-6 98-08-8 5535-48-8
(ペンタクロロフェニル)ヒドラジン (メトキシメチル)トリフェニルホスホニウム=クロリド	(Pentachlorophenyl)hydrazine (methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride		30332-27-5 4009-98-7
[(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イル)メチル]アンモニウム=クロリド [1-(4-ブロモベンジル)-2-ブチル-4-クロロイミダゾール-5-イル]メタノール	[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]ammonium chloride [1-(4-Bromobenzyl)-2-butyl-4-chloroimidazol-5-yl]methanol		153471-67-1 151012-31-6

名称	英文名	化学式	CAS No.
[1-(エトキシカルボニル)エチル]メチル-2-ナフチル)スルホニウム=ヘキサフルオロリン酸塩	[1-(Ethoxycarbonyl)ethyl](methyl)(2-naphthyl)sulfonium hexafluorophosphate		188731-71-7
[2-(1,3-ジオキサン-2-イル)エチル]トリフェニルホスホニウム=ブロミド	2-(1,3-dioxan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium bromide	C24H26O2P.Br	69891-92-5
[2-(16-メチルヘプタデシル)-4,5-ジヒドロ-4-(ヒドロキシメチル)-1,3-オキサゾール-4-イル]メチル=16-メチルヘプタデカノアートを主成分とする、2-アミノ-2,2-ビス(ヒドロキシメチル)エタノールと16-メチルヘプタデカン酸の反応生成物	Reaction products of 2-amino-2,2-bis(hydroxymethyl)ethanol and 16-methylheptadecanoic acid, which consist of [2-(16-methylheptadecyl)-4,5-dihydro-4-(hydroxymethyl)-1,3-oxazol-4-yl]methyl 16-methylheptadecanoate as a major component		
[3-(2-エチルヘキシルオキシ)プロピルアミン]トリフェニルホウ素(Ⅲ)	[3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine]triphenylboron		250578-38-2
[3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロパン酸とグリセリンのエステル化反応生成物]と椰子油の反応生成物	Reaction product of coconut oil with [esterification product of 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic acid by glycerol]		1799886-09-5
[オレイン酸とアルカン酸(C=12~21)]と2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-4-オールのエステル化反応生成物	Esterification reaction products of [oleic acid and alkanic acid(C=12-21)] and 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol		-
[プロパン-1,1,3,3-テトライルテトラ(スルファンジイル)テトラメタンチオール、[1,3-ジチアン-4,6-ジイルジ(スルファンジイル)]ジメタンチオール及び2-(1,3-ジチエタン-2-イル)エタン-1,1-ジイルジメタンチオールの混合物を主成分(3物質合計約70%)とする、ジクロロメタン、チオ酢酸及び1,2,2,3-テトラメトキシプロパンの反応生成物	Reaction products of dichloromethane, thioacetic acid and 1,2,2,3-tetramethoxypropane consisting dominantly of [mixture of [propane-1,1,3,3-tetra-yltetra(sulfanediyl)]tetramethanethiol, [1,3-dithiane-4,6-diyl-di(sulfanediyl)]dimethanethiol and 2-(1,3-dithie		-
[1,3,3-トリメチル-1-[p-(2-メチルラクトイル)フェニル]インダン]-6(又は5)-イル=1-ヒドロキシ-1-(メチル)エチル=ケトンを主成分とするα-メチルステレン、イソブチリル=クロリド、二塩化スルフリル及びナトリウム=メタノラートの反応生成物	Reaction product of .alpha.-methylstyrene, isobutyl chloride, sulfuric dichloride and sodium methanolate, consisting predominantly of [1,3,3-trimethyl-1-[p-(2-methylactoyl)phenyl]indan]-6(or 5)-yl 1-hydroxy-1-(methyl)ethyl ketone		-
[2,2,2'-[ニトリロトリス(エチレンアザン-1-イル-1-イリデンメタン-1-イル-1-イリデン)]トリフェノラト-κO, κO', κO'']マンガン(Ⅲ)を主成分(75%以上)とする、マンガン(Ⅲ)=トリアセート、サリチルアルデヒド及び2,2,2'-ニトリロトリス(エチルアミン)の反応生成物	Reaction products of manganese(III) triacetate, salicylaldehyde and 2,2,2'-nitrirottris(ethylamine), which consist of {2,2,2'-[nitrirottris(ethyleneazan-1-yl-1-ylidenemethan-1-yl-1-ylidene)]triphenolato-κappaO,κappaO',κappaO''}manganese(III) as a major		-
{亜鉛=ビス[3,5-ビス(1-フェニルエチル)サリチラート]}を主成分とするステレンとサリチル酸の反応生成物の亜鉛塩	Zinc salt of reaction product of styrene with salicylic acid, it consists predominantly of zinc bis[3,5-bis(1-phenylethyl)-2-salicylate]		-
1-(1-ブロモビニル)-3-クロロベンゼ	1-(1-Bromovinyl)-3-chlorobenzene		187409-14-9
1-(2,3,8-テトラメチル-1,2,3,4,5,6,7,8-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン、1-(2,3,8-テトラメチル-1,2,3,4,6,7,8,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノン及び1-(2,3,8-テトラメチル-1,2,3,5,6,7,8a-オクタヒドロ-2-ナフチル)エタノンの混合物を主成分(80%以上)とする、3-メチルペンタ-3-エン-2-オンと3-メチリデン-7-メチルオクタ-1,6-ジエンの反応生成物	Reaction products of 3-methylpent-3-en-2-one and 3-methylidene-7-methylocta-1,6-diene consisting dominantly of [mixture of 1-(2,3,8-tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2-naphthyl)ethanone, 1-(2,3,8-tetramethyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2-naphthyl)e		-
1-(2,3-ジクロロフェニル)ピペラジニウム=クロリド	1-(2,3-Dichlorophenyl)piperadinium chloride		-
1-(2-ヒドロキシ-2-メチルプロポキシ)-2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジニル=ステアラートを主成分(80%以上)とする、メチル=ステアラートと1-(2-ヒドロキシ-2-メチルプロポキシ)-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-4-オールの反応生成物	Reaction product of methyl stearate and 1-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol consisting dominantly (more than 80%) of 1-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl stearate		-
1-(2-プロピニル)イミダゾリジン-2,4-ジオン	1-(2-Propynyl)imidazolidine-2,4-dione		119711-41-0
1-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニル)-3-[[2-(エチルスルホニル)イミダゾ[1,2-x]ピリジン-3-イル]スルホニル]尿素	1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[[2-(ethylsulfonyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea		141776-32-1
1-(4-クロロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素	Diflubenzuron	C14H9ClF2N2O2	35367-38-5
1-(4-メトキシフェノキシ)-2-(2-メチルフェノキシ)エタ	1-(4-Methoxyphenoxy)-2-(2-		137339-27-6
1-(6-メチル-3-ピリジル)-2-[4-(メチルスルホニル)フェニル]エタノン	1-(6-Methyl-3-pyridyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone		-
1,1'-(シクロヘキサン-1,3-ジイル)ビス(メチルアミン)と2,2-ビス[4-(2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]プロパンの反応生成物	Reaction product of 1,1'-(cyclohexane-1,3-diyl)bis(methylamine) with 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane		-
1,1',1'',1'''-テトラメチル-2,2',2'',2'''-メタンテトライルテトラキス(メチレンオキシプロピレンオキシ)テトラエチル=テトラキス(OO-tert-ブチル=モノペルオキシカルボナート)を主成分とする、tert-ブチル=ヒドロペルオキシドとポリエーテルテトラキス(クロロホルメート)の反応生成物	Reaction products of tert-butyl hydroperoxide and polyethertetrakis(chlorofolmate) consisting dominantly of 1,1',1'',1'''-tetramethyl-2,2',2'',2'''-methanetetrayltetrakis(methyleneoxypropyleneoxy) tetraethyl tetrakis(OO-tert-butyl monoperoxy carbonate)		-
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-10-ヨードデカン	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-10-iododecane		-

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘフタデカフルオロデシル=アクリラートを主成分とするカリウム=アクリラートと1-ペルフルオロ[N-アルキル(C=6,8,10,12,14,16及び18)]-2-ヨードエタンの反応生成物	Reaction product of potassium acrylate with 1-perfluoro[n-alkyl(C 6,8,10,12,14,16,18)]-2-iodoethane, it consists predominantly of 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluorodecyl acrylate		—
	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-トリデカフルオロ-8-ヨードオクタン	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodooctane		—
	1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロ-3-メトキシ-2-(トリフルオロメチル)ペンタン	1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)Pentane	C7H3F13O	132182-92-4
	1,1',1''-[1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリイルトリス(シクロヘキシルイミノエチレン)]トリス-3,3,5,5-テトラメチルピペラジン-2-オン	Piperazinone, 1,1',1''-[1,3,5-triazine-2,4,6-triyltris[(cyclohexylimino)-2,1-ethanediy]]]tris[3,3,5,5-tetramethyl-	C51H90N12O3	96204-36-3
	1,1,1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン	Tris(hydroxyphenyl)ethane	C20H18O3	27955-94-8
	1,1,2,2,3,3,4,4-オクタフルオロ-1,4-ジヨードブタン	1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane		—
	1,1,2,2-テトラブromoエタン	1,1,2,2-tetrabromoethane	C2H2Br4	79-27-6
	1,1,3-トリクロロプロパ-1-エン	1,1,3-trichloroprop-1-ene		—
	1,1,5,5-テトラキス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]-1,4-ペンタジエン-3-イリウム=ブチル(トリフェニル)ボレート	1,1,5,5-Tetrakis[4-(diethylamino)phenyl]-1,4-pentadien-3-ylum butyl(triphenyl)borate		166526-82-5
	1,1'-[メチレンビス[4,1-フェニレンアゾ[1-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]-6-ヒドロキシ-4-メチル-2(1H)ピリドン-5,3-ジイル]]ジピリジニウム=ジクロリド-(2H)	1,1'-[Methylenebis[4,1-phenyleneazo[1-[3-(dimethylamino)propyl]-6-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridone-5,3-diy]]]dipyridinium dichloride-(2H)		105994-38-5
	1,1'-エチレン-2,2'-ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアトジブロミド又はジクワット)	1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridinium dibromide	C12H12N2.2Br	85-00-7
*	1,1'-ジデシル-3,3'-[ブタン-1,4-ジイルビス(オキシメチレン)]ジピリジニウム=ジブロミド	1,1'-Didecyl-3,3'-[butane-1,4-diylbis(oxymethylene)]dipyridinium dibromide		—
	1,1'-ジデシル-4,4'-[ヘキサ-1,6-ジイルビス(イミノカルボニル)]ジピリジニウム=ジブロミド	1,1'-Didecyl-4,4'-[hexane-1,6-diylbis(iminocarbonyl)]dipyridinium dibromide		190513-77-0
	1,1-ジメチル-3-ヒドロキシブチル=ヒドロペルオキシドと2,2-ジメチルオクタノイル=クロリド、2-エチル-2-メチルヘプタノイル=クロリド、2-メチル-2-プロピルヘキサノイル=クロリド及び2,2-ジエチルヘキサノイル=クロリドの反応生成物	Reaction product of 1,1-dimethyl-3-hydroxybutyl hydroperoxide, 2,2-dimethyloctanoyl chloride, 2-ethyl-2-methylheptanoyl chloride, 2-methyl-2-propylhexanoyl chloride and 2,2-diethylhexanoyl chloride		—
	1,1'-ジメチル-4,4'-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート又はパラコートジクロリド)	1,1-Dimethyl-4,4-bipyridinium dichloride	C12H14N2.2Cl	1910-42-5
	1,1-ジメチルヒドラジン	N,N-dimethylhydrazine	C2H8N2	57-14-7
	1,1'-チオビス(2,3-エピチオプロパン)	1,1'-Thiobis(2,3-epithiopropene)		188829-97-2
	1,1-ビス(トリエトキシシリル)エタンと1,2-ビス(トリエトキシシリル)エタンの混合物	Mixture of 1,1-bis(triethoxysilyl)ethane and 1,2-bis(triethoxysilyl)ethane		—
	1,1-ビス(トリメトキシシリル)エタン及び1,2-ビス(トリメトキシシリル)エタンの混合物	Mixture of 1,1-bis(trimethoxysilyl)ethane and 1,2-bis(trimethoxysilyl)ethane		—
	1,1'-ビフェニル-4,4'-ジオール・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン重縮合物	Polycondensate of 1,1'-biphenyl-4,4'-diol/1-chloro-2,3-epoxypropane		71296-97-4
	1,1'-メチレンジオキシビス(2-クロロエタン)・1,2,3-トリクロロプロパン・ポリ硫化ナトリウム重縮合物(末端メルカプト基)と4,4'-イソプロピリデンジフェノール・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン付加重合物(末端2,3-エポキシプロピル基)との付加反応生成物	Addition product of polymer[1,1'-methylenedioxybis(2-chloroethane)/1,2,3-trichloropropane/poly(sodium sulfide),terminated by mercapto groups] and [addition product of 4,4'-isopropylidenediphenol/1-chloro-2,3-epoxypropane, terminated by 2,3-epoxypropyl gro		—
	1,1'-メチレンジオキシビス(2-クロロエタン)・1,2,3-トリクロロプロパン・ポリ硫化ナトリウム重縮合物及び4,4'-メチレンジフェノール・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン付加重合物の反応生成物	Reaction product of [polycondensate of 1,1'-methylenedioxybis(2-chloroethane)/1,2,3-trichloropropane/polysodiumsulfide] and [addition polymerization product of 4,4'-methylenediphenol/1-chloro-2,3-epoxypropane		—
	1,2,3,4,5-ペンタブロモ-6-クロロシクロヘキサン	1,2,3,4,5-Pentabromo-6-chlorocyclohexane		25495-99-2
	1,2,3-トリアゾール	1,2,3-Triazole		288-36-8
	1,2,3-トリクロロベンゼン	1,2,3-trichloro-Benzene	C6H3Cl3	87-61-6
	1,2-ジアジナン	1,2-Diazinane		505-19-1
	1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン	1,2-dichloro-3-nitro-Benzene,	C6H3Cl2NO2	3209-22-1
	1,2-ジフェノキシエタン	Benzene, 1,1'-[1,2-ethanediy]bis(oxy)]bis-	C14H14O2	104-66-5
	1,2-ビス(2-クロロエトキシ)エタン	1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane	C6H12Cl2O2	112-26-5
	1,2-ビス(3,4-ジメチルフェニル)エタン	1,2-Bis(3,4-dimethylphenyl)ethane		34101-86-5
	1,3,2-ジオキサチオラン=2-オキシド	ethylene sulphite	C2H4O3S	3741-38-6
	1,3,5,7-(テトラメチル)シクロテトラシロキサン(〔ビニル〕トリメトキシシリル及び〔アリルオキシ〕メチル)オキシラン付加物	Addition product of [(vinyl)trimethoxysilane and [(allyloxy)methyl]oxirane} to 1,3,5,7-(tetramethyl)cyclotetrasiloxane		237055-93-5
	1,3,5-トリアリル-1,3,5-トリアジナン-2,4,6-トリオン	1,3,5-triallyl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	C12H15N3O3	1025-15-6
	1,3,5-トリス2,3-エポキシ-2-メチルプロピル)-1,3,5-トリアジナン-2,4,6-トリオン	1,3,5-Tris(2,3-epoxy-2-methylpropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione		26157-73-3
	1,3:2,4-ビス-o-(3,4-ジメチルベンジリデン)-D-ソルビトール	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-sorbitol		135861-56-2
	1,3-ジ-2-トリルグアニジン	N,N'-bis(2-methylphenyl)-Guanidine	C15H17N3	97-39-2

名称	英文名	化学式	CAS No.
1,3-ジクロロ-1,1,3,3-テトライソプロピルジシロキサン	1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropylsiloxane		69304-37-6
1,3-ジクロロ-2-メトキシ-5-ニトロベンゼン	1,3-Dichloro-2-methoxy-5-nitrobenzene		17742-69-7
1,3-ジクロロ-4-フルオロベンゼン	1,3-Dichloro-4-fluorobenzene		1435-48-9
1,3-ジフェニルグアニジン	Diphenylguanidine	C13H13N3	102-06-7
1,3-ジプロピル-2-イミダゾリジノン	1,3-Dipropyl-2-imidazolidinone		40424-22-4
1,3-ジメチル-1,3-ジアジナン-2-オン	tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one	C6H12N2O	7226-23-5
1,3-チアゾリジン-2,4-ジオン	thiazolidine-2,4-dione	C3H3NO2S	2295-31-0
1,3-チアゾリジン-2-オン	1,3-Thiazolidin-2-one		2682-49-7
1, 3-ベンゾチアゾール-2-チオール	1,3-Benzothiazole-2(3H)-thione	C7H5NS2	149-30-4
1,4,4a,9a-テトラヒドロ-1,4-メタノフルオレン	1,4,4a,9a-Tetrahydro-1,4-methanofluorene		6143-33-5
1,4-ジチアン-2,5-ジ(メタンチオール)	1,4-Dithiane-2,5-di(methanethiol)		136122-15-1
1,4-ジチアン-2,5-ジ(メタンチオール)重縮合物	Polycondensate of 1,4-dithiane-2,5-di(methanethiol)		—
1,4-ジブロモベンゼン	1,4-Dibromobenzene	C6H4Br2	106-37-6
1, 4-ジメチル-2-(1-フェニルエチル)ベンゼン	1,4-dimethyl-2-(1-phenylethyl)Benzene	C16H18	6165-51-1
1,4-ナフトキノ縮合物(n=2~130)	Polycondensate of 1,4-naphthoquinone(n=2-130)		—
1,4-ビス(4,6-ジアミノ-1,3,5-トリアジン)-テトラメチレン・ホルムアルデヒド・メタノール重縮合物	Polycondensate of 1,4-bis(4,6-diamino-1,3,5-triazine)-tetramethylene/formaldehyde/methanol		—
1,4-ビス[(3-エチルオキシタン-3-イル)メチル]メチルベンゼンを主成分とする(3-エチルオキシタン-3-イル)メタノールと1,4-ビス(クロロメチル)ベンゼンの反応生成物	Reaction product of (3-ethyloxetan-3-yl)methanol with 1,4-bis(chloromethyl)benzene, it consists predominantly of 1,4-bis[(3-ethyloxetan-3-yl)methoxy]methylbenzene		14627-97-2
1,5-ジフェニルピラゾリジン-3-オン	1,5-Diphenylpyrazolidin-3-one		6118-95-2
1,6-ビス(2,3-エポキシプロポキシ)ナフタレン	2,2'-[1,6-naphthalenediylbis(oxymethylene)]bis-Oxirane,	C16H16O4	27610-48-6
1,6-ビス(トリメトキシシリル)ヘキサン	1,6-Bis(trimethoxysilyl)hexane		87135-01-1
1-[(1S,2R)-2-ヒドロキシ-1-メチル-2-フェニルエチル]ピロリジニウムクロリド	1-[(1S,2R)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]pyrrolidinium chloride		210558-66-0
1-[(6'-クロロ-3'-ピリジル)メチル]イミダゾリジン-2-(N-ニトロ)イミン	1-[(6'-Chloro-3'-pyridyl)methyl]imidazolidine-2-(N-nitro)imine		105827-78-9
1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イル-メチル]-1H-1,2,4-トリアゾール、4-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イル-メチル]-4H-1,2,4-トリアゾール、2-(2,4-ジクロロフェニル)-2-ヒドロキシメチル-4-プロピル-1,3-ジオキソラン及び2-プロモメチル-2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソランの混合物	Mixture of 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl]-1H-1,2,4-triazole, 4-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl]-4H-1,2,4-triazole, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-hydroxymethyl-4-propyl-1,3-dioxolane and 2-bromomethyl-2-(2		—
1-[2-(アリルオキシ)-2-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]-1H-イミダゾール(別名イマザリル)	Imazalil	C14H14Cl2N2O	35554-44-0
1-[N-2-[N-(2-ジメチルアミノ)エチル]-N-メチルアミノ]エチル)-N-メチルアミノ]プロパン-2-オールを主成分とする[2,2'-イミノビスエチルアミン]と1,2-エポキシプロパンの反応生成物]のメチル化例えばホルムアルデヒドを用いた還元メチル化)反応生成物	Methylated(for example reducing methylation using formaldehyde) reaction product of 2,2'-iminobis(ethylamine) with 1,2-epoxypropane, it consists predominantly of 1-[N-(2-[N-(2-(dimethylamino)ethyl]-N-methylamino)ethyl)-N-methylamino]propan-2-ol		—
1-[フェノキシポリ(n=2~10)エトキシ]-3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-ヘキサデカフルオロニルオキシ)-2-プロパノールを主成分とするグリセリン、フェノール、ポリ(n=2~10)エチレングリコール及び2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-ヘキサデカフルオロノナン-1-オールの反応生成物	Reaction product of glycerin, phenol, poly(n=2-10)ethyleneglycol and 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononan-1-ol, consisting predominantly of 1-[phenoxypoly(n=2-10)ethoxy]-3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-hexadecafluorononyloxy)-2-propanol		—
1-[2,2-ビス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]ビニル]-3,3-ビス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]プロパ-2-エン-1-イリウムp-トルエンスルホナート	1-[2,2-Bis[4-(diethylamino)phenyl]vinyl]-3,3-bis[4-(diethylamino)phenyl]prop-2-en-1-ylum p-toluenesulfonate		80912-02-3
10,11-エポキシ-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロウンデカンを主成分とするα-フルオロ-ω-ヨードポリ(N=4~8)(ペルフルオロエチレン)とプロパ-2-エン-1-オールの反応生成物	Reaction product of .alpha.-fluoro-.omega.-iodopoly(n 4-8)(perfluoroethylene) with prop-2-en-1-ol, it consists predominantly of 10,11-epoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoroundecane		—
10H-9-オキサ-10λ5-ホスファフェナントレン-10-オン・1,4-ナフトキノ・フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物の1-クロロ-2,3-エポキシプロパンによるグリシジルエーテル化変成物)重縮合物	Polycondensate of 10H-9-oxa-10.λ.5-phosphaphenanthren-10-one/1,4-naphthoquinone/(polycondensate of phenol and formaldehyde modified by glycidyl etherification with 1-chloro-2,3-epoxypropane)		—
10-ベンジル-9,10-ジヒドロ-9-オキソ-10λ5-ホスファフェナントレン=10-オキシド	10-Benzyl-9,10-dihydro-9-oxo-10λ.5-phosphaphenanthrene 10-oxide		—
1-メチル-2-モルホリノエチル=2-モルホリノエチル=エーテル	1-Methyl-2-morpholinoethyl 2-morpholinoethyl ether		118936-24-6
1-2,4-ジクロロフェニル)エタノン	1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one	C8H6Cl2O	2234-16-4
1-2,4-ジクロロフェニル)エチルアミン	1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine		89981-75-9

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	1H-1, 3-ベンゾイミダゾール-2-チオール	1H-Benzimidazole-2-thiol; 2-Mercaptobenzimidazole	C7H6N2S	134469-07-1 583-39-1
	1-アミノ-4-(3-アミノ-2,4,6-トリメチル-5-スルホアニリノ)アントラキノ-2-スルホン酸又はそのナトリウム塩と4,4'-[(2,4,6-トリメチル-5-スルホ-1,3-フェニレン)ジイミノ]ビス(1-アミノアントラキノ-2-スルホン酸)又はそのナトリウム塩との混合物	Mixture of 1-amino-4-(3-amino-2,4,6-trimethyl-5-sulfoanilino)anthraquinone-2-sulfonic acid or its sodium salt and 4,4'-[(2,4,6-trimethyl-5-sulfo-1,3-phenylene)diimino]bis(1-aminoanthraquinone-2-sulfonic acid) or its sodium salt		-
	1-アミノ-4-ブromo-9,10-ジオキソ-2-アントラセン-スルホン酸	1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonic acid	C14H8BrNO5S	116-81-4
	1-アミノ-9,10-アントラキノ	1-amino-Anthraquinone,	C14H9NO2	82-45-1
	1-アミノインダン-2-オール	1-Aminoindan-2-ol		74165-73-4
	1-アリロキシ-2,3-エポキシプロパン	[(2-propenyloxy)methyl]-Oxirane,	C6H10O2	106-92-3
	1-エチル-2,3-ジメチルイミダゾリウム=テトラフルオロボラート	1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate		307492-75-7
	1-エチル-2-メチル-2-イミダゾリン	1-Ethyl-2-methyl-2-imidazoline		4814-93-1
	1-クロロ-2,3,3,4,4,5,5-ヘptaフルオロシクロペンタ-1-エン	1-Chloro-2,3,3,4,4,5,5-heptafluorocyclopent-1-ene		1759-63-3
	1-クロロ-2,3-エポキシプロパン、o-クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物、1-[(2-ヒドロキシエチル)チオ]プロパン-2-オール及びプロパ-2-イン-1-オールの反応生成物	Reaction product of 1-chloro-2,3-epoxypropane, 1-[(2-hydroxyethyl)thio]propan-2-ol, prop-2-yn-1-ol and [polycondensate of o-cresol/formaldehyde]		-
	1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・イミダゾール共重合物	1H-Imidazole, polymer with (chloromethyl)oxirane	(C3H5ClO.C3H4N2)x	68797-57-9
	1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・ホルムアルデヒド・2,7-ナフタレンジオール重縮合物	Polycondensate of 1-chloro-2,3-epoxypropane/formaldehyde/2,7-naphthalenediol		-
	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	1-chloro-2,4-dinitro-Benzene,	C6H3ClN2O4	97-00-7
	1-クロロ-3,3-ジメチル-2-ブタン	1-chloro-3,3-dimethyl-2-Butanone,	C6H11ClO	13547-70-1
	1-クロロ-3-エチルベンゼン	1-Chloro-3-ethylbenzene		620-16-6
	1-クロロブタン	1-chloro-Butane,	C4H9Cl	109-69-3
	1-クロロペンタ-2-イン	1-chloropent-2-yne	C5H7Cl	22592-15-0
	1-シクロヘキシル-1-メチルエチル=2-エチル-2-メチルペルオキシヘプタノート、1-シクロヘキシル-1-メチルエチル=2,2-ジメチルペルオキシオクタノート及び1-シクロヘキシル-1-メチルエチル=2,2-ジエチルペルオキシヘキサノートの混合物	Mixture of 1-cyclohexyl-1-methylethyl 2-ethyl-2-methylperoxyheptanoate, 1-cyclohexyl-1-methylethyl 2,2-dimethylperoxyoctanoate and 1-cyclohexyl-1-methylethyl 2,2-diethylperoxyhexanoate		-
	1-シクロヘキシル-1-メチルエチル=2-エチルペルオキシヘキサノート	1-Cyclohexyl-1-methylethyl 2-peroxyethylhexanoate		143456-44-4
	1-ニトロプロパン	1-nitro-Propane,	C3H7NO2	108-03-2
	1-ブチル-1,2,3,4-テトラアザ-2-シクロペンテン-5-チオン	1-Butyl-1,2,3,4-tetraaza-2-cyclopentene-5-thione		42770-71-8
	1-ブチル-2-フェニル-3,5-ジオキソ-1,2,4-トリアゾリジン	1-Butyl-2-phenyl-3,5-dioxo-1,2,4-triazolidine		34873-79-5
	1-ブromo-3,4-ジフルオロベンゼン	4-bromo-1,2-difluorobenzene	C6H3BrF2	348-61-8
	1-ブromo-3-クロロプロパン	1-bromo-3-chloro-Propane,	C3H6BrCl	109-70-6
	1-ブromo-3-フルオロベンゼン	1-bromo-3-fluorobenzene	C6H4BrF	1073-06-9
	1-ブromo-4-(2,2-ジメトキシエトキシ)-2,3-ジメチルベンゼン	1-Bromo-4-(2,2-dimethoxyethoxy)-2,3-dimethylbenzene		128895-18-1
	1-ブromo-4-(ブromoメチル)ベンゼン	alpha 4-dibromotoluene	C7H6Br2	589-15-1
	1-メチル-1-フェニルエチル=トリアルキル(炭素数の合計が3、4、5、6、7及び11の混合物)ペルアセタート	1-Methyl-1-phenylethyl trialkyl(mixture of alkyl having total carbon number of 3,4,5,6,7,11)peracetate		-
	1-メトキシナフタレン	methyl 1-naphthyl ether	C11H10O	2216-69-5
	2-(1-ナフチル)酢酸	1-naphthylacetic acid	C12H10O2	86-87-3
	2-(1-メチルエトキシ)エタノール	2-(1-methylethoxy)-Ethanol,	C5H12O2	109-59-1
	2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール	Dinoseb	C10H12N2O5	88-85-7
	2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ヘキサノ-2-オール	2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-hexanol; hexaconazole	C14H17Cl2N3O	79983-71-4
	2-(2,4-ジクロロフェニル)-3-(1,2,4-トリアザ-2,4-シクロペンタジエン-1-イル)プロパノール	2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1,2,4-triaza-2,4-cyclopentadien-1-yl)propanol		112281-82-0
	2-(2,4-ジフルオロフェニル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-3-(トリメチルシリル)プロパン-2-オール	2-(2,4-Difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-3-(trimethylsilyl)propan-2-ol		-
	2-(2-ヘキシルデシル)ベンゼン-1,4-ジオール	2-(2-Hexyldecyl)benzene-1,4-diol		158554-82-6
	2-(3,5-ジメチルフェノキシ)-1-メチルエチルアミン	2-(3,5-Dimethylphenoxy)-1-methylethylamine		117322-93-7
	2-(4,6-ジアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)エチル=メタクリレート	2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)ethyl methacrylate		106241-72-9
	2-(4-tert-ブトキシフェニル)エタノール	2-(4-tert-Butoxyphenyl)ethanol		123195-72-2
	2-(4-クロロフェニル)-3-シクロプロピル-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ブタン-2-オールを主成分とする2-(4-クロロフェニル)-2-(1-シクロプロピルエチル)オキシランと1H-1,2,4-トリアゾールの反応生成物	Reaction product of 2-(4-chlorophenyl)-2-(1-cyclopropylethyl)oxirane and 1H-1,2,4-triazole, consisting predominantly of 2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol		-

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	2-(4-メチル-1,3-ジオキサ-4-シクロヘキシル)エタノール、3-メチル-1,3-ブタンジオールを主成分とする2-メチル-1-プロペン、1-ブテン、2-ブテン等C4不飽和炭化水素留分及びホルマリンの反応副生物	Reaction by-product of C4 unsaturated hydrocarbon distillate(e.g. 2-methyl-1-propene, 1-butene, 2-butene etc.) and formaldehyde, consisting predominantly of 2-(4-methyl-1,3-dioxo-4-cyclohexyl)ethanol and 3-methyl-1,3-butanediol		-
	2-(4-メチルフェニル)ベンゼンカルボニトリル	2-(4-Methylphenyl)benzenecarbonitrile		114772-53-1
	2-(6-クロロ-3-ピリジルメチルアミノ)エチルアミン	2-(6-Chloro-3-pyridylmethylamino)ethylamine		101990-44-7
	2-(シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシミド)エチル=アクリラートを主成分とする2-アミノエタノール、シクロヘキサ-1-エン-1,2-カルボン酸無水物及びアクリル酸の反応生成物	Reaction product of 2-aminoethanol, cyclohex-1-ene-1,2-dicarboxylic anhydride and acrylic acid, it consists predominantly of 2-(cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximido)ethyl acrylate		-
	2-(ジメチルアミノ)-2-(4-メチルベンジル)-1-(4-モルホリノフェニル)ブタン-1-オン	2-(Dimethylamino)-2-(4-methylbenzyl)-1-(4-morpholinophenyl)butan-1-one		-
	2-(チオシアナトメチルチオ)ベンゾチアゾール	(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate	C9H6N2S3	21564-17-0
	2-(ボルナン-2-イルオキシ)エチル=チオシアナート	2-(Bornan-2-yloxy)ethyl thiocyanate		201947-86-6
	2,2'-(3-ベンズアミド-4-[(6-クロロ-1,3-ベンゾチアゾール-2-イル)ジアゼニル]フェニル)イミノ)ジエチル=ジアセタート[別名: Clディスバーズレッド206]	disperse red206		26630-87-5
	2,2'-(2-ヒドロキシフェニル)-N,N'-エチレンジグリシン	ethylenediamine-N,N'-bis((2-hydroxyphenyl)acetic acid)	C18H20N2O6	1170-02-1
	2,2'-(ヒドラジン-1,1'-ジイル)二酢酸	2,2'-hydrazonobis-Acetic acid,	C4H8N2O4	19247-05-3
	2,2,2-トリフルオロ-1-トリメチルシロキシ-N-トリメチルシリルエタンイミン	trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimide	C8H18F3NOSi2	25561-30-2
	2,2',3,3,3,3',3'-オクタフルオロ-2,2'-[(ペルフルオロエチレン)ジオキシ]ビス(プロパノイル=フルオリド)を主成分(90%以上)とする、1,2-エポキシ-1,1,2,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン、オキサリル=ジフルオリド及びフッ化カリウムの反応生成物	Reaction product of 1,2-epoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane, oxaryl difluoride and potassium fluoride, it consists predominantly(90% or more) of 2,2'-3,3,3,3',3',3'-octafluoro-2,2'-[(perfluoroethylene)dioxy]bis(propanoyl fluoride)		-
	2,2',3,4,4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン	2,2',3,4,4'-Pentahydroxybenzophenone		92379-42-5
	2,2,3-トリクロロ-3-フェニル-1,1-プロパンジオール	2,2,3-Trichloro-3-phenyl-1,1-propanediol		172304-94-8
	2,2,4,4-テトラメチル-7-オキサ-3,20-ジアザジスピロ[5.1.11.2]-ヘニコサン-21-オン	2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-henicosan-21-one	C22H40N2O2	64338-16-5
	2,2,6,6-テトラメチル-4-オキソピペリジノオキシルを主成分とする過酸化水素と2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-4-オンの反応生成物	Reaction product of hydrogenperoxide with 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, which is composed of 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinoxyl as dominant component		-
	2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル=アクリラート	2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl acrylate		26275-87-6
	2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-4-オール	2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine	C9H19NO	2403-88-5
	2,2'-[4,4'-メチレンビス(2,6-ジメチルフェノキシメチル)]ジオキシラン、1,3-ビス[4-[4-(2,3-エポキシプロポキシ)-3,5-ジメチルベンジル]-2,6-ジメチルフェノキシ]-2-プロパノール及び3-[4-[4-(2,3-エポキシプロポキシ)-3,5-ジメチルベンジル]-2,6-ジメチルフェノキシ]-1,2-プロパンジオールの混合物	Mixture of 2,2'-[4,4'-methylenebis(2,6-dimethylphenoxy)methyl]dioxirane, 1,3-bis[4-[4-(2,3-epoxypropoxy)-3,5-dimethylbenzyl]-2,6-dimethylphehoxy]-2-propanol and 3-[4-[4-(2,3-epoxypropoxy)-3,5-dimethylbenzyl]-2,6-dimethylphenoxy]-1,2-propanediol		-
	2,2'-[プロパン-2,2'-ジイルビス(p-フェニレンオキシカルボニルオキシ)]ジエチル=ジメタクリラート	2,2'-[Propane-2,2'-diylbis(p-phenyleneoxycarbonyloxy)]diethyl dimethacrylate		30764-80-8
	2,2'-[アジポイルビス[ヒドラゾ(6-ヒドロキシ-1,3,5-トリアジン-4,2-ジイル)イミノ(1-ヒドロキシ-3,6-ジスルホナフタレン-8,2-ジイル)ジアゼニル]]二安息香酸のナトリウム及びアンモニウム3:3混合塩	Sodium and ammonium (3:3) salt mixture of 2,2'-[adipoylbis[hydrazo(6-hydroxy-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalene-8,2-diyl)diazanyl]]dibenzoic acid		-
	2, 2'-ジtert-ブチル-5, 5'-ジメチル-4, 4'-スルファンジイルジフェノール	4, 4'-Thiobis (3-methyl-6-t-butylphenol)	C22H30O2S	96-69-5
	2,2'-m-フェニレンビス(ペルフルオロプロパン-2-オール)	alpha, alpha, alpha', alpha'-tetrakis(trifluoromethyl)-m-xylene-alpha, alpha'-diol	C12H6F12O2	802-93-7
	2,2'-p-キシリレン=ビスオキシ(エチレン=p-クロロフェニル=エーテル)	2,2'-p-Xylylene-bisoxyl(ethylene p-chlorophenyl ether)		-
	2,2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)	2,2'-azobis[2-methyl-Butanenitrile]	C10H16N4	13472-08-7
	2,2'-アゾビス2-メチルブチルアミド=オキシム)二塩酸塩	2,2'-Azobis(2-methylbutanamide oxime) dihydrochloride		206558-89-6
	2,2'-ジアミノ-4,4'-(ペルフルオロプロパン-2,2'-ジイル)ジフェノール	4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[2-amino-Phenol,		83558-87-6
	2,2'-ジチオビス(4-メチル-1,3-ベンゾチアゾール)を主成分とするo-トルイジンと(二硫化炭素、硫黄、硫化水素の一つ又は複数)の反応生成物	Reaction product of o-toluidine with (one or more of carbon disulfide, sulfur and hydrogen sulfide), it consists predominantly of 2,2'-dithiobis(4-methyl-1,3-benzothiazole)		-
*	2,2'-ジヒドロキシ-2,2'-ジメチル-1,1'-(メチレンジ-1,4-フェニレン)ジプロパン-1-オンを主成分(90%以上)とする、2,2'-ジヒドロキシ-2,2'-ジメチル-1,1'-(メチレンジ-1,4-フェニレン)ジプロパン-1-オン及び2-ヒドロキシ-1-[3-[4-(2-ヒドロキシ-2-メチルプロパノイル)ベンジル]フェニル]-2-メチルプロパン-1-オンの混合物	Mixture of 2,2'-dihydroxy-2,2'-dimethyl-1,1'-(methylenedi-1,4-phenylene)dipropan-1-one and 2-hydroxy-1-[3-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)benzyl]phenyl]-2-methylpropan-1-one, which consist of 2,2'-dihydroxy-2,2'-dimethyl-1,1'-(methylenedi-1,4-phenylene)di		

名称	英文名	化学式	CAS No.
2,2-ジメチル-2,2'-ジアゼンシイルビス(プロパンニトリル) (別名: 2,2'-アゾビスイソブチロニトリル)	Propanenitrile, 2,2'-azobis[2-methyl-	C8H12N4	78-67-1
2,2-ジメチル吉草酸メタクリル酸無水物、2-エチル-2-メチル酪酸メタクリル酸無水物及びメタクリル酸=2,2,3-トリメチル酪酸無水物の混合物	Mixture of 2,2-dimethylvaleric methacrylic anhydride, 2-ethyl-2-methylbutyric methacrylic anhydride and methacrylic 2,2,3-trimethylbutyric anhydride		-
2,2-ジメチル吉草酸メタクリル酸無水物・エチル=アクリラート・2-エチル-2-メチル酪酸メタクリル酸無水物・メタクリル酸=2,2,3-トリメチル酪酸無水物・メチル=メタクリラート共重合物	Copolymer of 2,2-dimethylvaleric methacrylic anhydride/ethyl acrylate/2-ethyl-2-methylbutyric methacrylic anhydride/methacrylic 2,2,3-trimethylbutyric anhydride/methyl methacrylate		-
2,2'-チオジエタンチオール	2,2'-thiodiethanethiol	C4H10S3	3570-55-6
2,2'-ドデシリデンビス(5-tert-ブチルヒドロキノ)	2,2'-Dodecylidenebis(5-tert-butylhydroquinone)		69963-81-1
2,2-ビス(2-オキソラニル)プロパン	2,2-Bis(2-oxolanyl)Propane		89686-69-1
2,2-ビス(tert-ペンチルペルオキシ)ブタンを主成分(80%以上)とする、tert-ペンチル=ペルオキシとブタン-2-オンの反応生成物	Reaction product of tert-pentyl peroxide and butan-2-one consisting dominantly of 2,2-bis(tert-pentylperoxy)butane(more than 80%)		-
2,2-ビス(ヒドロキシメチル)-1-ブタノールの1,2-エポキシ-4-ビニルシクロヘキサン付加(重合物重合度1~700)のエポキシ化物	Epoxydation product of addition polymer(polymerization degree 1-700) of 1,2-epoxy-4-vinylcyclohexane to 2,2-bis(hydroxymethyl)-1-butanol		-
2,3,4,4,5,5-ヘプタフルオロ-1-ペンテン	2,3,4,4,5,5-Heptafluoro-1-pentene		1547-26-8
2,3,4,6-テトラクロロフェノール	2,3,4,6-Tetrachlorophenol	C6H2Cl4O	58-90-2
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-(メキシメチル)ベンジル=(1R, 3R)-2,2-ジメチル-3-[(Z)-プロパ-1-エン-1-イル]シクロプロパンカルボキシラートを主成分(80%以上)とする、2,3,5,6-テトラフルオロ-4-(メキシメチル)ベンジル=2,2-ジメチル-3-プロパ-1-エン-1-イルシクロプロパンカルボキシラート(異性体混合物)	2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl 2,2-dimethyl-3-prop-1-en-1-ylcyclopropanecarboxylate (mixture of isomers) consisting dominantly (more than 80%) of 2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-[(Z)-prop-1-en-1-yl]cyclopro		-
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-(メキシメチル)ベンジル=2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパ-1-エン-1-イル)シクロプロパンカルボキシラート	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate		-
2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(1R, 3R)-2,2-ジメチル-3-[(Z)-プロパ-1-エン-1-イル]シクロプロパンカルボキシラートを主成分(80%以上)とする、2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=2,2-ジメチル-3-(プロパ-1-エン-1-イル)シクロプロパンカルボキシラート(異性体混合物)	2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl 2,2-dimethyl-3-(prop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate (mixture of isomers) consisting dominantly (more than 80%) of 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-[(Z)-prop-1-en-1-yl]cyclopropanecarboxylate		-
2,3,5,6-テトラフルオロベンジル=1R,3S)-3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate		118712-89-3
2,3,6-トリメチルフェノール	2,3,6-Trimethylphenol	C9H12O	2416-94-6
2,3-エポキシプロピル=p-トルエンスルホナート	2,3-Epoxypropyl p-toluenesulfonate		6746-81-2
2,3-エポキシプロピル=メタクリラート・スチレン共重合物	Copolymer of 2,3-epoxypropyl methacrylate/styrene		25167-42-4
2,3-エポキシプロピルメタクリラート・トリシクロ[5.2.1.0(2,6)]-8(又は9)-デシル=メタクリラート共重合物	Copolymer of 2,3-epoxypropyl methacrylate and tricyclo[5.2.1.0(2,6)]-8(or9)-decyl methacrylate		-
2,3-エポキシプロピルベンゼンと1-シアノグアニジンの反応生成物	Reaction product of 2,3-epoxypropoxybenzene with 1-cyanoguanidine		-
2,3-ジクロロベンズアルデヒド	2,3-dichlorobenzaldehyde	C7H4Cl2O	6334-18-5
2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノ[別名: ジチアノン]	dithianon	C14H4N2O2S2	3347-22-6
2,3-ジヒドロ-1-ベンゾフラン	2,3-Dihydro-1-benzofuran		-
2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4H-ピリミジン[別名: プロピルチオウラシル]	propylthiouracil	C7H10N2OS	51-52-5
2,3-ジヒドロチエノ[3,4-b][1,4]ジオキシン	2,3-dihydro-Thieno[3,4-b]-1,4-dioxin,	C6H6O2S	126213-50-1
2,3-ジフルオロ-6-(トリフルオロメチル)ベンズアミド=オキシム	2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide oxime		-
2,3-ジメチルアニリン	2,3-xylidine	C8H11N	87-59-2
2,4,5-トリフルオロ-3-メトキシ安息香酸	2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid		112811-65-1
2,4,6-トリス(クロロメチル)-1,3,5-トリオキサン	2,4,6-tris(chloromethyl)-1,3,5-trioxane	C6H9Cl3O3	1129-52-8
2,4-ジ-tert-ブチルフェノール	2,4-Di-tert-butylphenol	C14H22O	96-76-4
2,4-ジアミノ-6-シクロヘキシル-1,3,5-トリアジンとホルムアルデヒド及びメタノールとの反応生成物	Reaction product of 2,4-diamino-6-cyclohexyl-1,3,5-triazine with formaldehyde and methanol		-
2,4-ジアミノトルエン	Toluene-2,4-Diamine	C7H10N2	95-80-7
2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン	2,4-dichloro-1-nitro-Benzene,	C6H3Cl2NO2	611-06-3
2,4-ジクロロ-3-メチルフェノール	2,4-dichloro-m-cresol	C7H6Cl2O	17788-00-0
2,4-ジクロロ-N-(1,2-ジクロロエチリデン)アニリン	2,4-Dichloro-N-(1,2-dichloroethylidene)aniline		77169-18-7
2,4-ジクロロトルエン	2,4-Dichlorotoluene	C7H6Cl2	95-73-8
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸[別名: 2,4-D又は2,4-PA]	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid	C8H6Cl2O3	94-75-7
2,4-ジニトロフェノール	2,4-dinitro-Phenol,	C6H4N2O5	51-28-5

名称	英文名	化学式	CAS No.
2,4-ジフェニル-1H-1,3-ジアゾール	2,4-diphenyl-1H-1,3-diazol		—
2,4-ジフルオロアニソール	2,4-Difluoroanisole		452-10-8
2,4-ジフルオロアニリン	2,4-difluoroaniline	C6H5F2N	367-25-9
2,4-ジメチル-6-(1-メチルペンタデシル)フェノール	2,4-dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)phenol	C24H42O	134701-20-5
2',4'-ジメチル-6'-[4-(N,N-ジメチルアミノ)アニリノ]-スピロ[イソベンゾフラン-1(3H),9'-キサントエン]-3-オン	2',4'-Dimethyl-6'-[4-(N,N-dimethylamino)anilino]-spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthen]-3-one		178397-74-5
2,4-ビス(フェニルスルホニル)フェノール	2,4-Bis(phenylsulfonyl)phenol		177325-75-6
2,5-ジ-tert-ブチル-1,4-フェニレンビス(オキシメチルオキシラン)	2,5-Di-tert-butyl-1,4-phenylenebis(oxy methyloxirane)		64777-22-6
2,5-ジブトキシ-4-(p-トリルチオ)ベンゼンジアゾニウム=ヘキサフルオロリン酸塩	2,5-Dibutoxy-4-(p-tolylthio)benzenediazonium hexafluorophosphate		—
2,5-ジブトキシ-4-[4-クロロフェニル]チオ]ベンゼンジアゾニウム=ヘキサフルオロリン酸塩	Salt of 2,5-Dibutoxy-4-[(4-chlorophenyl)thio]benzenediazonium hexafluorophosphate		159526-16-6
2,5-ジプロポキシ-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)ベンゼンスルホニル=クロリド	2,5-dipropoxy-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)benzenesulfonyl chloride		—
2,5-ジメチル-1,5-シクロオクタジエンと1,5-ジメチル-1,5-シクロオクタジエンとの混合物	Mixture of 2,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene and 1,5-dimethyl-1,5-cyclooctadiene		—
2,6-ジフルオロアニリン	2,6-difluoroaniline	C6H5F2N	5509-65-9
2,6-ジブロモ-4-トリフルオロメトキシアニリン	2,6-Dibromo-4-trifluoromethoxyaniline		88149-49-9
2,6-ジメチルアニリン	2,6-dimethyl-Aniline	C8H11N	87-62-7
2,6-ジクロロ-4-メチルニコチノニトリル	2,6-dichloro-4-methylnicotinonitrile	C7H4Cl2N2	875-35-4
2-[(1-アリル-4,5-ジシアノイミダゾール-2-イル)ジアゼニル]-5-(ジプロピルアミノ)アセトアニリド	2-[(1-allyl-4,5-dicyanoimidazol-2-yl)diazeryl]-5-(dipropylamino)acetanilide		—
2-[(2-アミノ-6-オキソ-1,6-ジヒドロ-9H-プリン-9-イル)メトキシ]エチル=N-[(ベンジロキシ)カルボニル]-L-バリナート	2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate		124832-31-1
2-[(2-エチルヘキシル)スルファニル]-5-tert-ブチルアニリン	2-[(2-ethylhexyl)sulfanyl]-5-tert-butylaniline		—
2-[(3,5,5-トリメチルヘキシル)オキシ]-4-[ビス(4-メトキシ-4-オキソブチル)アミノ]ベンゼンジアゾニウム=ヘキサフルオロリン酸塩	2-[(3,5,5-trimethylhexyl)oxy]-4-[bis(4-methoxy-4-oxobutyl)amino]benzenediazonium hexafluorophosphate		—
2-[(4-アミノ-2,5-ジメトキシフェニル)スルホニル]エチル=水素=スルファート	2-[(4-amino-2,5-dimethoxyphenyl)sulphonyl]ethyl hydrogen sulphate	C10H15NO8S2	26672-24-2
2-[(5-アミノ-4-メトキシ-2-トリル)スルホニル]エチル=水素=スルファート	2-[(5-Amino-4-methoxy-2-tolyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate		200888-78-4
2-[(E)-(6,7-ジヒドロ-2H-インデノ[5,4-b]フラン-8(1H)-イリデン)]アセトニトリル	2-[(E)-(6,7-Dihydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8(1H)-ylidene)]acetonitrile		—
2-[(S)-1,6,7,8-テトラヒドロ-2H-インデノ[5,4-b]フラン-8-イル]エチルアンモニウム=クロリド	2-[(S)-1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]ethylammonium chloride		—
2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル(別名フェントエート又はPAP)	phenthoate	C12H17O4PS2	2597-03-7
2-[2-(3-クロロフェニル)プロパ-2-エン-1-イル]-2-エチルインダン-1,3-ジオン	2-[2-(3-Chlorophenyl)prop-2-en-1-yl]-2-ethylindane-1,3-dione		13220-63-0
2-[2,3-ジメチル-4-(2-エトキシエチル)フェノキシ]エチルアミン	2-[2,3-Dimethyl-4-(2-ethoxyethyl)phenoxy]ethylamine		118797-50-5
2-[2-クロロ-5-(2-シアノアセチル)-4-フルオロフェノキシ]-N-メチルアセトアミド	2-[2-Chloro-5-(2-cyanoacetyl)-4-fluorophenoxy]-N-methylacetamide		503622-94-4
2-[2-クロロ-5-(2-クロロアセチル)-4-フルオロフェノキシ]-N-メチルアセトアミド	2-[2-Chloro-5-(2-chloroacetyl)-4-fluorophenoxy]-N-methylacetamide		171104-21-5
2-[3-(2,6-ジクロロ-4-ニトロフェニルアゾ)-9-カルバゾリル]エタノール	2-[3-(2,6-Dichloro-4-nitrophenylazo)-9-carbazolyl]ethanol		151285-25-5
2-[4-[3-[2-(ヒドロキシスルホニルオキシ)エチルスルホニル]アニリノ]-6-[8-ヒドロキシ-7-[6-[2-(ヒドロキシスルホニルオキシ)エチルスルホニル]-1-スルホナト-2-ナフチルアゾ]-4,6-ジスルホナト-1-ナフチルアミノ]-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ]ベンゼンカルボン酸=6ナトリウム塩	Hexasodium 2-[4-[3-[2-(hydroxysulfonyloxy)ethylsulfonyl]anilino]-6-[8-hydroxy-7-[6-[2-(hydroxysulfonyloxy)ethylsulfonyl]-1-sulfonato-2-naphthylazo]-4,6-disulfonato-1-naphthylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzenecarboxylate		172724-10-6
2-[N-エチル-N-ペルフルオロアルキル(C=1~8)スルホンアミド]エチル=アクリラート	2-[N-Ethyl-N-perfluoroalkyl(C=1-8)sulfonamido]ethyl acrylate		—
2-[N-エチルペルフルオロアルカン(C=4~8)スルホンアミド]エチル=メタクリラート・α-アクリロイル-ω-メトキシポリ(N=10~25)(オキシエチレン)共重合物	Copolymer of 2-[N-ethylperfluoroalkane(C=4-8)sulfonamido]ethyl methacrylate and .alpha.-acryloyl-omega-methoxypoly(n 10-25)(oxyethylene)		—
2-[ビス(4-ヒドロキシ-2,3,5-トリメチルフェニル)メチル]フェノール	2-[Bis(4-hydroxy-2,3,5-trimethylphenyl)methyl]phenol		184355-68-8

名称	英文名	化学式	CAS No.
2-[[4-({3-[(4-アミノ-9,10-ジオキソ-3-スルホ-9,10-ジヒドロアントラセン-1-イル)アミノ]-2,2-ジメチルプロピル}アミノ)-6-クロロ-1,3,5-トリアジン-2-イル]アミノ]ベンゼン-1,4-ジスルホン酸、1-アミノ-4-[(3-アミノ-2,2-ジメチルプロピル)アミノ]-9,10-ジオキソ-9,10-ジヒドロアントラセン-2-スルホン酸、1-アミノ-4-ヒドロキシ-9,10-ジオキソ-9,10-ジヒドロアントラセン-2-スルホン酸、2,2'-[2,2-ジメチルプロパン	Sodium and lithium mixture salt of mixture of 2-[[4-({3-[(4-amino-9,10-dioxo-3-sulfo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]-2,2-dimethylpropyl}amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzene-1,4-disulfonic acid, 1-amino-4-[(3-amino-2,2-dimethylpropyl)amino]-9		-
2-[2-[6-アニリノ-3(又は5)-シアノ-5(又は3)-(2-シアノ-4-ニトロフェニルアゾ)-4-メチル-2-ピリジルアミノ]エトキシ]エタノールの混合物	Mixture of 2-[2-[6-anilino-3-(or 5)-cyano-5(or 3)-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-4-methyl-2-pyridylamino]ethoxy]ethanol		149988-45-4
2-[2-クロロ-3-[2-(1,1,3-トリメチル-1H-ベンゾ[e]インドール-2(3H)-イリデン)エチリデン]シクロヘキサ-1-エン-1-イル]ビニル-1,1,3-トリメチル-1H-ベンゾ[e]インドリウム=トルエン-4-スルホナート	2-[2-Chloro-3-[2-(1,1,3-trimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)ethylidene]cyclohex-1-en-1-yl]vinyl-1,1,3-trimethyl-1H-benzo[e]indolium toluene-4-sulfonate		-
2'-メチルアセトアセトアニリド	2-Methylacetoacetanilide	C11H13NO2	93-68-5
2-sec-ブチルフェノール	2-(1-methylpropyl)-Phenol	C10H14O	89-72-5
2-tert-ブチル-4-(4-クロロフェニル)-1-(1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ブタノール	2-tert-Butyl-4-(4-chlorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol		80443-41-0
2-tert-ブチル-4,6-ジメチルフェノール	2-(1,1-Dimethylethyl)-4,6-dimethylphenol	C12H18O	1879-09-0
2-tert-ブチル-4-クレゾール、2-tert-ブチル-5-クレゾール、4-ヒドロキシベンズアルデヒド及びクロロメチルオキシランの反応生成物	Reaction product of 2-tert-butyl-4-cresol, 2-tert-butyl-5-cresol, 4-hydroxybenzaldehyde and chloromethyloxirane		-
2-tert-ブチル-5-(2-ブロモフェニル)-2H-テトラゾール	2-tert-Butyl-5-(2-bromophenyl)-2H-tetrazole		153042-18-3
2-tert-ブチル-5-メチルフェノール	6-tert-butyl-m-Cresol	C11H16O	88-60-8
2-アミノ-4,6-ジメチルピリミジン	4,6-dimethoxypyrimidin-2-amine	C6H9N3O2	36315-01-2
2-アミノナフタレン-1-スルホン酸	2-amino-1-Naphthalenesulfonic acid	C10H9NO3S	81-16-3
2-ピリジン	2-pyridylamine	C5H6N2	504-29-0
2-アミノフェニルシクロプロピル)メタン	(2-Aminophenyl)(cyclopropyl)methanone		136832-46-7
2-アリルオキシ)-1,3-ビス[2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル)メトキシ]プロパンを主成分とする2-アリルオキシ)-1,3-ビス[2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル)メトキシ]プロパン、1-アリルオキシ)-2,3-ビス[2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル)メトキシ]プロパン、2-アリルオキシ)-1-[2,2-ジメチル-1,3-ジオキサン-5-イル)オキシ]-3-[2,2-ジメチル-1,3-ジオキソラン-4-イル)メトキシ]プロパン及び1,3-ビス[2,2-ジ	Mixture of 2-(allyloxy)-1,3-bis [(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propane, 1-(allyloxy)-2,3-bis[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propane, 2-(allyloxy)-1-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxan-5-yl)oxy]-3-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]propane		-
2-イソペンチル-2-イソプロピル-1,3-ジメチルシクロパン	2-Isopentyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane		129228-11-1
2-イミダゾリン-2-チオール又は2-イミダゾリジンチオン	Ethylene Thiourea	C3H6N2S	96-45-7
2-エチリデン-1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒドロ-1,4:5,8-ジメタノナフタレン	2-Ethylidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene		38233-76-0
2-エチル-2-アダマンチル=メタクリラート	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyltricyclo[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-2-yl ester	C16H24O2	209982-56-9
2-エチル-2-ヒドロキシメチルヘキサノール	2-Ethyl-2-hydroxylmethylhexanoic acid		101051-51-8
2-エチル-9,10-アントラキノン	2-ethyl-Anthraquinone	C16H12O2	84-51-5
2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン[別名:アメリン]	2-ethylamino-4-isopropylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine	C9H17N5S	834-12-8
2-エチルヘキサノール、N-エチル-N-(2-ヒドロキシエチル)ペルフルオロオクタンスルホンアミド並びに3,3'-メチレンジ(フェニル=イソシアナート)、3,3'-(5-イソシアナート-1,3-フェニレン)ジメチルジ(フェニル=イソシアナート)及び3,3'-メチレンビス[5-(3-イソシアナトベンジル)フェニル=イソシアナート]混合物の反応生成物	Reaction product of 2-ethylhexanol, N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctanesulfonamide and [mixture of 3,3'-methylenedi(phenyl isocyanate), 3,3'-(5-isocyanato-1,3-phenylene)dimethyldi(phenyl isocyanate) and 3,3'-methylenebis[5-(3-isocyanatobenzyl)phenyl]		-
2-エチルヘキサノール-1-イル=ジフェニル=ホスファート	2-ethylhexyl diphenyl ester Phosphoric acid	C20H27O4P	1241-94-7
2-エトキシ-1-[[2'-(1H-テトラゾール-5-イル)ビフェニル-4-イル]メチル]-ベンゾイミダゾール=7-カルボン酸	2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazol-7-carboxylic acid		139481-59-7
2-エトキシ-2-メチルプロパン	2-ethoxy-2-methylPropane	C6H14O	637-92-3
2-オクチルベンゾイミダゾール	2-Octylbenzimidazole		13060-24-7
2-キノキサリノール	quinoxalin-2(1H)-one	C8H6N2O	1196-57-2
2-クロロ-1,1-ジメチルエタン	2-chloro-1,1-dimethoxyethane	C4H9ClO2	97-97-2
2-クロロ-1,3-ジメチルイミダゾリジニウム=クロリド	2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium chloride		-
2-クロロ-1,3-ベンゾチアゾール	2-chlorobenzothiazole	C7H4ClNS	615-20-3
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン(別名シマジン又はCAT)	Simazine	C7H12ClN5	122-34-9

名称	英文名	化学式	CAS No.
2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン[別名:アトラジン]	Atrazine	C ₈ H ₁₄ ClN ₅	1912-24-9
2-クロロイミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-スルホンアミド	2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-sulfonamide		112566-17-3
2-クロロニコチンニトリル	2-Chloronicotinonitrile		-
2-クロロニコチン酸	2-chloronicotinic acid	C ₆ H ₄ ClNO ₂	2942-59-8
2-クロロフェノール	o-Chlorophenol	C ₆ H ₅ ClO	95-57-8
2-クロロベンジルアミン	2-chlorobenzylamine	C ₇ H ₈ ClN	89-97-4
2-ジエチルアミノエタノール	2-(diethylamino)-Ethanol	C ₆ H ₁₅ NO	100-37-8
2-シクロヘキシル-2-ヒドロキシ-2-フェニル酢酸	2-Cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenyl acetate		-
2-シクロロヘキシル-2-プロパノール	1,1-dimethylcyclohexylmethanol	C ₉ H ₁₈ O	16664-07-6
2-トルエンスルホンアミド	o-Toluenesulfonamide	C ₇ H ₉ NO ₂ S	88-19-7
2-ナフトール・p-フェニレンジメタノール(又はp-フェニレンビス(メトキシメタン))・ホルムアルデヒド重縮合物と1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの反応生成物	Reaction product of 1-chloro-2,3-epoxypropane and polycondensate of 2-naphthol/p-phenylenedimethanol(or p-phenylenebis(methoxymethane))/formaldehyde		-
2-ヒドロキシエチルメチルアンモニウム=6-メチル-2-[4-(2,4,6-トリアミノ-5-ピリミジニルアゾ)フェニル]-1,3-ベンゾチアゾール-7-スルホナート、N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)アンモニウム=6-メチル-2-[4-(2,4,6-トリアミノ-5-ピリミジニルアゾ)フェニル]-1,3-ベンゾチアゾール-7-スルホナート及びN,N-ジエチル-3-アミノプロピルアンモニウム=6-メチル-2-[4-(2,4,6-トリアミノ-5-ピリミジニルアゾ)フェニル]-1,3-ベンゾチアゾール-7-スル	Mixture of 2-hydroxyethylmethylammonium 6-methyl-2-[4-(2,4,6-triamino-5-pyrimidinylazo)phenyl]-1,3-benzothiazole-7-sulfonate, N,N-bis(2-hydroxyethyl)ammonium 6-methyl-2-[4-(2,4,6-triamino-5-pyrimidinylazo)phenyl]-1,3-benzothiazole-7-sulfonate and N,N-diet		-
2-ビニルピリジン	2-vinyl-Pyridine	C ₇ H ₇ N	100-69-6
2-フェニルフェノールへのオキシラン付加物(n=1~5)及びアクリル酸の反応生成物	Reaction product of [addition product of oxirane(n=1-5) with 2-phenylphenol] and acrylic acid		-
2-ブチル-1,2-ベンゾチアゾール-3(2H)-オン	2-Butyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one		4299-07-4
2-フルオロ-4-ヒドロキシベンズニトリル	2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile		-
2-ブロモ-1-[4-(メチルスルホニル)フェニル]エタノン	2-Bromo-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone		50413-24-6
2-ブロモ-1-インダノール	2-bromoindan-1-ol	C ₉ H ₉ BrO	5400-80-6
2-ブロモ-3-ヒドロキシアクリルアルデヒド	2-Bromo-3-hydroxyacrylaldehyde		19263-02-6
2-ブロモ-3-メチルチオフェン	2-bromo-3-methylthiophene	C ₅ H ₅ BrS	14282-76-9
2-ブロモベンズニトリル	2-bromobenzonitrile	C ₇ H ₄ BrN	2042-37-7
2-ペルフルオロ[ポリ(n=2~8)エチレン]エチル=ニ水素=ホスファート、ビス[2-ペルフルオロ[ポリ(n=2~8)エチレン]エチル]=水素=ホスファート及びトリス[2-ペルフルオロ[ポリ(n=2~8)エチレン]エチル]=ホスファートの混合物	Mixture of 2-perfluoro[poly(n=2-8)ethylene]ethyl dihydrogen phosphate, bis[2-perfluoro[poly(n=2-8)ethylene]ethyl] hydrogen phosphate and tris[2-perfluoro[poly(n=2-8)ethylene]ethyl] phosphate		-
2-ペルフルオロアルキル(C=6,8,10,12,14,16,18)エタノールとリン酸との反応生成物	Reaction product of 2-perfluoroalkyl(C=6,8,10,12,14,16,18)ethanol and phosphoric acid		-
2-メチル-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オール	2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol		27646-80-6
2-メチル-3-トリフルオロメチルアニリン	3-(trifluoromethyl)-o-toluidine	C ₈ H ₈ F ₃ N	54396-44-0
2-メチル-3-ニトロイソチオ尿素	2-Methyl-3-nitroisothiourea		-
2-メチル-3-ニトロ安息香酸	3-nitro-o-toluic acid	C ₈ H ₇ NO ₄	1975-50-4
2-メチル-3-フェニルベンジル=2-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-3,3-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート	2-Methyl-3-phenylbenzyl 2-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate		99267-18-2
2-メチル-4-tert-ブチル-1,3-フェニレンジアミンと4-メチル-6-tert-ブチル-1,3-フェニレンジアミンとの混合物	Mixture of 2-methyl-4-tert-butyl-1,3-phenylenediamine and 4-methyl-6-tert-butyl-1,3-phenylenediamine		-
2-メチル-5,6-ジヒドロ-4H-シクロペンタ[d]イソチアゾール-3-オン	2-Methyl-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]isothiazol-3-one		82633-79-2
2-メチルオクタ-1,8-ジイルジアミン	2-Methyloctane-1,8-diylldiamine		148528-05-6
2-メチルチオピリミジン-4,6-ジオール	2-methylthiopyrimidine-4,6-diol	C ₅ H ₆ N ₂ O ₂ S	1979-98-2
2-メチルプロパン-2-オール(別名:tert-ブチルアルコール)	2-methyl-2-Propanol,	C ₄ H ₁₀ O	75-65-0
2-メトキシ-4-ニトロアニリン	2-methoxy-4-nitro-Aniline,	C ₇ H ₈ N ₂ O ₃	97-52-9
2-メトキシ-5-メチルアニリン	6-methoxy-m-toluidine	C ₈ H ₁₁ NO	120-71-8
2-メトキシカルボニル)-1,1,2-トリメチルプロピルアンモニウム=クロリドと2-カルボキシ-1,1,2-トリメチルプロピルアンモニウム=クロリドの混合物後者が2%以下であるものに限る)	Mixture of 2-(methoxycarbonyl)-1,1,2-trimethylpropylammonium chloride and 2-carboxy-1,1,2-trimethylpropylammonium chloride (containing not more than 2% of the latter component)		-
3-(1-ベンゾチエン-2-イル)-5,6-ジヒドロ-1,4,2-オキサチアジン=4-オキsidを主成分(95%以上)とする、3-(1-ベンゾチエン-2-イル)-5,6-ジヒドロ-1,4,2-オキサチアジン=4-オキsidと3-(1-ベンゾチエン-2-イル)-5,6-ジヒドロ-1,4,2-オキサチアジンの混合物	Mixture of 3-(1-benzothien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine 4-oxide and 3-(1-benzothien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine consisiting dominantly (more than 95%) of 3-(1-benzothien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine 4-oxide		-

名称	英文名	化学式	CAS No.
3-(2-アミノエチルアミノ)プロピトリメトキシ又はクロロシラン・ジメトキシ(又はクロロ)ジメチルシラン・ジメトキシ(又はクロロ)ジフェニルシラン・トリメトキシ(又はクロロ)メチルシラン・トリメトキシ(又はクロロ)フェニルシランの重縮合物又は加水分解生成物の重縮合物又は加水分解生成物の重縮合物と2,3-エポキシプロピル=メタクリラートとの反応生成物	Reaction product of (copolymer or hydrolysis product of 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxy(or chloro)silane/dimethoxy(or chloro)dimethylsilane/dimethoxy(or chloro)diphenylsilane/trimethoxy(or chloro)methylsilane/trimethoxy(or chloro)phenylsilane) and 2		—
3-(2-チエニルチオ)酪酸	3-(2-Thienylthio)butyric acid		120279-20-1
3-(3-トシルウレイド)フェニル=p-トルエンスルホナート	3-(3-Tosylureido)phenyl p-toluenesulfonate		—
3-(4,4-ジメチル-3-オキソペンタンアミド)-4-メトキシアニリニウム=クロリド	3-(4,4-Dimethyl-3-oxopentanamido)-4-methoxyanilinium chloride		171398-91-7
3-(4-メチル-3-シクロヘキセン)ブタノール	gamma,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-propan-1-ol	C11H20O	15760-18-6
3-(N-シクロヘキシルアミノ)フェノール	3-(cyclohexylamino)-Phenol		5269-05-6
3-(p-トリルスルホニルチオ)プロパン酸	3-(p-Tolylsulfonylthio)propanoic acid		403479-86-7
3-(ジフェニルホスフィノ)ベンゼンスルホン酸	3-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid		16704-71-5
3-(トリメトキシシリル)プロピル=アクリラート	3-Propenoic acid, 3-(trimethoxysilyl)propyl ester	C9H18O5Si	4369-14-6
3-(ピペラジン-1-イル)-1,2-ベンゾチアゾールと塩酸の1:1塩	Salt of 3-(piperazin-1-yl)-1,2-benzothiazole and hydrochloric acid(1:1)		87691-88-1
3,3-(ジメトキシ)プロピオニトリル	3,3-dimethoxypropionitrile	C5H9NO2	57597-62-3
3,3,3-トリフルオロ-1,2-エポキシプロパン	3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane		359-41-1
3,3,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロヘキサン-1-イル=2-クロロアクリラート	3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexan-1-yl 2-chloroacrylate		701909-41-3
3,3,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロヘキサン-1-イル=アクリラート	2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl ester	C9H7F9O2	52591-27-2
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロ-1-デセン	3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene	C10H3F17	21652-58-4
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=アクリラート・α-アクリロイル-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン-co-オキシプロピレン)・α-アクリロイル-ω-(アクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・3-[3,3,3-トリメチル-1,1-ビス(トリメチルシロキシ)ジシロキサニル]プロピル=メタクリラート共重合物	Copolymer of 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl acrylate/alpha-acryloyl-omega-hydroxypoly(oxyethylene-co-oxypropylene)/alpha-acryloyl-omega-(acryloyloxy)poly(oxyethelene)/3-[3,3,3-trimethyl-1,1-bis(trimethylsiloxy)disiloxanyl]propyl		—
3,3'-[[4-[[2-ブロモ-4-ニトロ-6-(トリフルオロメチル)フェニル]ジアゼニル]フェニル]イミノ]ビス(プロパンニトリル)	3,3'-[[4-[[2-Bromo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl]phenyl]imino]bis(propanenitrile)		—
3,3'-ジメチルベンジジン(別名o-トリジン)	4,4'-bi-o-toluidine	C14H16N2	119-93-7
3,5-ジエチルピリジン	3,5-Diethylpyridine		699-25-2
3,5-ジクロロ-4-(1,1,2,2-テトラフルオロエトキシ)アニリン	3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline		104147-32-2
3,5-ジメチルアニリン	3,5-xylidine	C8H11N	108-69-0
3,5-ビス(トリフルオロメチル)ベンジルアミン	3,5-bis(trifluoromethyl)benzylamine	C9H7F6N	85068-29-7
3-[(2-クロロ-1,3-チアゾール-5-イル)メチル]-N-ニトロ-1,3,5-オキサジアジナン-4-イミン	3-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-N-nitro-1,3,5-oxadiazinan-4-imine		—
3-[(キノリン-2-イル)メチリデン]イソインドリン-1-オン	3-(2-quinolylmethylene)phthalide	C18H11NO2	6365-50-0
3-[ジメチル(ビニル)シリル]-N-メチルアニリン	3-[Dimethyl(vinyl)silyl]-N-methylaniline		181528-01-8
3-[N-ベンジル-4-[(4-ニトロフェニル)アゾ]アニリノ]プロパンニトリル	3-[N-Benzyl-4-[(4-nitrophenyl)azo]anilino]propanenitrile		96662-24-7
33-[1-[tert-ブチル(ジメチル)シロキシ]エチル]-2-アゼチジノン	3-[1-[tert-Butyl(dimethyl)siloxy]ethyl]-2-azetidinone		126748-42-3
3-tert-ブチルフェノール	3-tert-Butylphenol	C10H14O	585-34-2
3-アザビシクロ[4.4.0]デカン	decahydroisoquinoline	C9H17N	6329-61-9
3-アミノ-1H-1,2,4-トリアゾール(別名アミトロール)	Amitrol	C2H4N4	61-82-5
3-アリルオキシ-2,2-ビス(アリルオキシメチル)プロパノールを主成分とするペンタエリスリトールと3-クロロ-1-プロパンの反応生成物	Reaction product of pentaerythritol and 3-chloro-1-propene. Its main component is 3-allyloxy-2,2-bis(allyloxymethyl)propanol		—
3-イソプロピル-2-メチルベンズアニリド	3-Isopropyl-2-methylbenzanilide		58494-92-1
3-クロロ-4-フルオロニトロベンゼン	2-chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene	C6H3ClFNO2	350-30-1
3-クロロ-5,6-ジフルオロピリジン及び3-クロロ-2,5-ジフルオロピリジンの混合物	Mixture of 3-chloro-5,6-difluoropyridine and 3-chloro-2,5-difluoropyridine		—
3-シアノピリジン	Nicotinonitrile	C6H4N2	100-54-9
3-ニトロベンズニトリル	3-nitrobenzonitrile	C7H4N2O2	619-24-9
3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=アクリラート	3-Hydroxy-1-adamantyl acrylate		—
3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.1.3.7]dec-1-yl ester	C14H20O3	115372-36-6
3-ヒドロキシ-2-ナフチドヒドラジド	3-hydroxy-2-naphthohydrazide	C11H10N2O2	5341-58-2
3-フェニル-7-[4-(テトラヒドロフルフリルオキシ)フェニル]-1,5-ジオキサ-s-インドセン-2,6-ジオン	3-Phenyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloxy)phenyl]-1,5-dioxas-s-indacene-2,6-dione		134724-55-3
3-ブチル-2-[5-(1-ブチル-3,3-ジメチルインドール-2(3H)-イリデン)ペンタ-1,3-ジエニル]-1,1-ジメチル-1H-ベンゾ[e]インドリウム=ペルクロラート	3-Butyl-2-[5-(1-butyl-3,3-dimethylindol-2(3H)-ylidene)penta-1,3-dienyl]-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium perchlorate		124904-42-3

名称	英文名	化学式	CAS No.
3-ブチル-2-[5-(3-ブチル-1,1-ジメチル-1H-ベンゾ[e]インドール-23H)-イリデン]ペンタ-1,3-ジエニル]-1,1-ジメチル-1H-ベンゾ[e]インドリニウム=ペルクロラート	3-Butyl-2-[5-(3-butyl-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indol-2(3H)-ylidene)penta-1,3-dienyl]-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolinium perchlorate		121482-73-3
3'-フルオロ-4'-メトキシアセトフェノン	1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-one	C9H9FO2	455-91-4
3-ブロモ-2,2-ビス(ブロモメチル)プロピル=ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)=ホスファート、ビス[3-ブロモ-2,2-ビス(ブロモメチル)プロピル]=2-クロロ-1-メチルエチル=ホスファート及びトリス(2-クロロ-1-メチルエチル)=ホスファートの混合物	Mixture of 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl bis(2-chloro-1-methylethyl) phosphate, bis[3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl] 2-chloro-1-methylethyl phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate		-
3-メトキシアニン	3-methoxy-Aniline,	C7H9NO	536-90-3
3-ヨドプロパ-2-イン-1-イルオキシ)メトキシ-4-メトキシベンゼン 3)-4383	(3-Iodoprop-2-yn-1-yloxy)methoxy-4-methoxybenzene		212952-58-4
4-(1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカ-8-イル)シクロヘキサノン	4-(1,4-Dioxaspiro[4.5]deca-8-yl)cyclohexanone		56309-94-5
4-(1-ヒドロキシ-1-メチルエチル)-2-プロピル-1-[[2'-(1H-テトラゾール-5-イル)ビフェニル-4-イル]メチル]イミダゾール-5-カルボン酸	4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]imidazole-5-carboxylic acid		144689-24-7
4-(1-ピペリジル)ピリジン	4-(1-Piperidyl)pyridine		-
4-(1-メチルエチニル)フェノール	4-(1-methylethynyl)-Phenol,		4286-23-1
4-(2-アミノエチル)ベンゼンスルホンアミド	4-(2-aminoethyl)benzenesulphonamide	C8H12N2O2S	35303-76-5
4-(2-エチルヘキシロキシ)ベンゼンスルホンアミド	4-(2-Ethylhexyloxy)benzenesulfonamide		186612-66-8
4-(2-エトキシエチル)-2,3-キシリル=2,2-ジメトキシエチル=エーテル	4-(2-Ethoxyethyl)-2,3-xylyl 2,2-dimethoxyethyl ether		128895-17-0
4-(3H-5-tert-ブチル-1,3,3a,4-テトラアザペンタレン-2-イル)アニリン	4-(3H-5-tert-Butyl-1,3,3a,4-tetraazapentalen-2-yl)aniline		152828-25-6
4-(4-トリロキシ)ビフェニル	4-(4-Tolyloxy)biphenyl		51601-57-1
4-(4-プロピルシクロヘキシル)シクロヘキサノン	4-(4-Propylcyclohexyl)cyclohexanone		87625-09-0
4-(4-ブロモブチル)スチレン	4-(4-Bromobutyl)styrene		41996-97-8
4-(N-メチル-N-プロピル)アミノ-2-ヒドロキシ-2-カルボキシベンゾフェノン	4-(N-methyl-N-propyl)amino-2-hydroxy-2-carboxybenzophenone		92409-07-9
4-(p-クロロフェニル)シクロヘキサノカルボン酸	4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid		95233-37-7
4-(p-トリリスルホニル)フェノール	4-(p-tolylsulfonyl)phenol		
4'-(ブロモメチル)ビフェニル-2-カルボニトリル	4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-carbonitrile		114772-54-2
4-(ペンチロキシ)ベンゼンスルホンアミド	4-(Pentyloxy)benzenesulfonamide		1141-94-2
4,4'-(1,3-ジメチルブチリデン)ジフェノール	2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-4-methyl-n-pentane	C18H22O2	6807-17-6
4,4'-(1,3-ジメチルブチリデン)ビス(1,1,2,2-テトラフルオロエトキシベンゼン)	4,4'-(1,3-Dimethylbutylidene)bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxybenzene)		163036-60-0
4,4'-(2-エチルヘキシリデン)ジフェノール	4,4'-(2-Ethylhexylidene)diphenol		74462-02-5
4,4'-(2-ヒドロキシベンジリデン)ビス(2,6-キシレノール)	4,4'-(2-Hydroxybenzylidene)bis(2,6-xenol)		129348-98-7
4,4'-(3,3,5-トリメチルシクロヘキシリデン)ジフェノール	4,4'-(3,3,5-trimethylcyclohexylidene)bis-Phenol,	C21H26O2	129188-99-4
4,4'-(4-アミノ-1,3-フェニレンビスメチレン)ビス(シクロヘキシルアミン)を主成分とするアニリンとホルムアルデヒドの反応生成物の水素化物(ただし、1.33×10 ² Pa下の沸点が220℃以上のものに限る)	'Hydrogenated reaction product of aniline with formaldehyde, it consists predominantly of 4,4'-(4-amino-1,3-phenylenebismethylene)bis(cyclohexylamine) (boiling point is more than 220deg.C at 133Pa)		-
4,4'-(4-イソプロピル-1-メチルシクロヘキサン-1,3-ジイル)ジフェノール	4,4'-(4-Isopropyl-1-methylcyclohexane-1,3-diyl)diphenol		
4,4'-(9-フルオレニリデン)ビス[2-(フェノキシ)エタノール]	4,4'-(9-Fluorenylidene)bis[2-(phenoxy)ethanol]		117344-32-8
4,4'-(9-フルオレニリデン)ビスフェノキシメチルオキシラン)を主成分とする4,4'-9-フルオレニリデン)ジフェノール及びクロロメチルオキシランの反応生成物	Reaction product of 4,4'-(9-fluorenylidene)diphenol with chloromethyloxirane, consisting predominantly of 4,4'-(9-fluorenylidene)bis(phenoxy methyloxirane)		-
4,4'-(m-フェニレンジオキシ)ジアニン	Benzenamine, 4,4'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bis-	C18H16N2O2	2479-46-1
4,4'-(ビフェニル-4,4'-ジイルジオキシ)ジアニン	4,4'-(Biphenyl-4,4'-diyl dioxy)dianiline		-
4,4'-[p-メンタン-1,3(又は1,8、又は2,8)-ジイル]ジフェノールの混合物とホルムアルデヒドの重縮合物	Polycondensate of formaldehyde/mixture of 4,4'-[p-menthane-1,3(or 1,8 or 2,8)-diyl]diphenol		-
4,4'-[エチレンビス(オキシエチレンオキシ)]ジアニン	4,4'-[Ethylenebis(oxyethyleneoxy)]dianiline		83789-94-0
4,4'-[1,3-フェニレンビス[プロパン-2,2-ジイル(4,6-ジヒドロキシ-3,1-フェニレン)プロパン-2-ジイル]]ジフェニル=ビス(6-ジアゾ-5-オキソ-5,6-ジヒドロナフタレン-1-スルホナート)を主成分(60%以上)とする、6,6'-ビス[1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]-4,4'-(1,3-フェニレンジプロパン-2,2-ジイル)ビス(ベンゼン-1,3-ジオール)と6-ジアゾ-5-オキソ-5,6-ジヒドロナフタレン-1-スルホン酸の反応生成物	Reaction products of 6,6'-bis[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,4'-(1,3-phenylenedipropane-2,2-diyl)bis(benzene-1,3-diol) and 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid consisting dominantly of 4,4'-[1,3-phenylenebis[propane-2,2-diyl(4,6-dihy		-

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(液状のものに限る。)	Polycondensate of 4,4'-isopropylidenediphenol and 1-chloro-2,3-epoxypropane (synonym:bisphenol A type epoxy resin) (liquid)		
	4, 4'-オキシビス(ベンゼンスルホンヒドrazid)	4,4'-oxybis-dihydrazideBenzenesulfonic acid	C12H14N4O5S2	80-51-3
	4,4'-イソプロピリデンジフェノールと2, 3-エポキシプロパン-1-オールの反応生成物と[2,5-ビシクロ[2,2,1]ヘプタンビス(メチルアミン)及び2, 6-ビシクロ[2,2,1]ヘプタンビス(メチルアミン)の混合物]の反応生成物	Reaction product of A and B. A: reaction products of 4,4'-isopropylidenediphenol and 2,3-epoxypropan-1-ol B: mixture of [2,5-bicyclo[2.2.1]heptanebis(methylamine) and 2,6-bicyclo[2.2.1]heptanebis(methylamine)		-
	4,4'-ジアミノ-2'-メトキシベンズアニリド	4,4'-Diamino-2'-methoxybenzanilide		14071-33-1
	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン(別名4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン))	4,4'-Methylenebis-(2-chlorobenzenamine)	C13H12Cl2N2	101-14-4
	4,4'-ジアミノジフェニルメタン(別名4,4'-メチレンジアニリン)	4,4'-Methylenebisbenzeneamine	C13H14N2	101-77-9
	4,4'-ジメチル-3-プロピオニル-1,3-チアゾリジン-2-チオン	4,4-Dimethyl-3-propionyl-1,3-thiazolidine-2-thione		115026-46-5
	4,4'-スルホニルジフェノール	4,4'-Sulfonyldiphenol	C12H10O4S	80-09-1
	4,4'-スルホニルビス(p-フェノキシアニリン)	4,4'-[sulphonylbis(4,1-phenyleneoxy)]dianiline	C24H20N2O4S	13080-89-2
	4,4'-ビス(メトキシメチル)ビフェニル	4,4'-Bis(methoxymethyl)biphenyl		3753-18-2
	4,4'-ビス(メトキシメチル)ビフェニル・フェノール重縮合物	Polycondensate of 4,4'-bis(methoxymethyl)biphenyl/phenol		-
	4,5-ジクロロ-2-n-オクチルイソチアゾール-3-オン	4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one	C11H17Cl2NOS	64359-81-5
	4,5-ジクロロ-6-エチルピリミジン	4,5-Dichloro-6-ethylpyrimidine		115617-41-9
	4,6-ジアミノレゾルシノール二塩酸塩	1,3-Benzenediol, 4,6-diamino-, dihydrochloride	C6H8N2O2.2ClH	16523-31-2
	4,6-ジブロモ-3-フルオロ-2-メチル安息香酸	4,6-Dibromo-3-fluoro-2-methylbenzoic acid		119916-27-7
	4,6-ビス(ジフルオロメトキシ)-2-メチルチオピリミジン	4,6-Bis(difluoromethoxy)-2-methylthiopyrimidine		100478-25-9
	4,6-ビス[1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]レゾルシノール	4,6-Bis[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]resorcinol		147504-92-5
	4,7(5,7又は4,8)-ビス(メルカプトメチル)-3,6,9-トリチアウンデカン-1,11-ジチオール(3種異性体の混合物)を主成分とする1-クロロ-2,3-エポキシプロパン,2-メルカプトエタノール,硫化ナトリウム及びチオ尿素の反応生成物	Reaction products of 1-chloro-2,3-epoxypropane, 2-mercaptoethanol, sodium sulfide and thiourea, which are composed of mixture of dominant three isomers; 4,7(5,7 or 4,8)-bis(mercaptomethyl)-3,6,9-trithiaundecane-1,11-dithiol		-
	4,8-ジメチルデカ-1,4,8-トリエン	4,8-Dimethyldeca-1,4,8-triene		252210-66-5
	4-[(4-[[6-([1-アミノ-8-ヒドロキシ-7-[(4-ニトロ-2-スルホフェニル)ジアゼニル]-4,6-ジスルホナフタレン-2-イル]ジアゼニル]-1-ヒドロキシ-3,5-ジスルホナフタレン-2-イル]ジアゼニル]-2-クロロ-6-スルホフェニル)ジアゼニル]-5-ヒドロキシ-1-(4-スルホフェニル)ピラゾール-3-カルボン酸及びそのリチウム塩、ナトリウム塩の混合物(リチウム・ナトリウム混合塩を含む。)	Mixture of 4-[(4-[[6-([1-amino-8-hydroxy-7-[(4-nitro-2-sulfophenyl)diazanyl]-4,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazanyl]-1-hydroxy-3,5-disulfonaphthalen-2-yl)diazanyl]-2-chloro-6-sulfophenyl)diazanyl]-5-hydroxy-1-(4-sulfophenyl)pyrazole-3-carboxylic acid and its		
	4-[4-[[7-(4-カルボキシアニリノ)-1-ヒドロキシ-3-スルホ-2-ナフチル]アゾ]-2,5-メトキシフェニル]アゾ)安息香酸	4-[(4-[[7-(4-Carboxyanilino)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl]azo]-2,5-methoxyphenyl)azo]benzoic acid		220171-96-0
	4-[4-アミノフェニル(4-イミノ-2, 5-シクロヘキサジエン-1-イリデンメチル)-2-メチルベンゼンアミン塩酸塩[別名:マゼンタ]	(4-(4-aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride	C20H19N3.ClH	632-99-5
	4-[クロロ(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-1-メトキシベンゼン	4,4'-Dimethoxytrityl chloride	C21H19ClO2	40615-36-9
	4-[ジフルオロ(3,4,5-トリフルオロフェノキシ)メチル]-3,5-ジフルオロ-4'-プロパン-1-イルビフェニル	4-[Difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluoro-4'-propan-1-ylbiphenyl		
	4-[ビス(4-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル)メチル]ベンゼン-1,2-ジオール	4-[Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]benzene-1,2-diol		136355-24-3
	4-[(4-フルオロフェニル)イミノ]メチル]フェノール	4-[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol		-
	4-[1-n-アルキルC=1~6)-n-アルキルC=6~12]]ただし、炭素数の合計は10~13]]ベンゼンスルホニル=アジド	4-[1-[n-Alkyl(C=1-6)]-n-alkyl(C 6-12)](total carbon number is 10-13)]benzenesulfonyl azide		-
	4-[[4-ベンジルオキシ]フェニル]スルホニル]フェノール	p-[[p-benzyloxyphenyl]sulphonyl]phenol	C19H16O4S	63134-33-8
	4-[ビス[(N,N-ジブチルカルバモイル)メチル]アミノ]-2-(1-エチルプロピルオキシ)ベンゼンジアゾニウム=ヘキサフルオロホスファート	4-[bis[(N,N-dibutylcarbamoyl)methyl]amino]-2-(1-ethylpropyloxy)benzenediazonium hexafluorophosphate		-
	4-p-トリルオキシ)ベンジラミン	4-(p-Tolyloxy)benzylamine		129560-03-8
	4-tert-ブチル-2-ニトロフェノール	4-tert-butyl-2-nitrophenol	C10H13NO3	3279-07-0
	4-tert-ブチルフェノール	4-tert-Butylphenol	C10H14O	98-54-4
	4-tert-ブチルベンジラミン	4-tert-butylbenzylamine	C11H17N	39895-55-1
	4-tert-ブチルベンゼン-1,2-ジオール-1-クロロ-2,3-エポキシプロパン重縮合物	Polycondensate of 4-tert-butylbenzene-1,2-diol/1-chloro-2,3-epoxypropane		-
	4-tert-ブチルベンゾヒドrazid	p-tert-butylbenzohydrazide	C11H16N2O	43100-38-5
	4-tert-ブトキシステレン・4-(1-エトキシエトキシ)ステレン・4-ビニルフェノール共重合	Copolymer of 4-tert-butoxystyrene, 4-(1-ethoxyethoxy)styrene and 4-vinylphenol		-

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	4-アミノベンゼンスルフィン酸	4-Aminobenzenesulfonic acid		7472-15-3
	4-アリロキシ-1-ブタノール	4-Allyloxy-1-butanol		1471-15-4
	4-イソプロピルアニリン	4-(1-methylethyl)-Aniline	C9H13N	99-88-7
	4-イソプロピルピリジン(N-B)メチル(ジフェニル)ボラン	4-Isopropylpyridine(N-B)methyl(diphenyl)boran		-
	4-エチルビフェニル	4-ethyl-1,1'-Biphenyl		5707-44-8
	4-エチルモルホリン	4-ethyl-Morpholine	C6H13NO	100-74-3
	4'-エトキシアセトアニリド(別名フェナセチン)	phenacetin	C10H13NO2	62-44-2
	4-クロロフェノール	4-chloro-Phenol	C6H5ClO	106-48-9
	4-クロロベンジル=4-エトキシフェニル=エーテル	4-Chlorobenzyl 4-ethoxyphenyl ether		133492-62-3
	4-シアノ-3-フルオロフェニル=4-ブチルベンゾアート	4-Cyano-3-fluorophenyl 4-butylbenzoate		-
	4-トリメトキシシリルスチレン	4-(Trimethoxysilyl)styrene		18001-13-3
	4-ニトロフェニル=クロロホルマート	4-nitrophenyl chloroformate	C7H4ClNO4	7693-46-1
	4-ニトロベンジル=4R,5R,6S)-3-[ジフェノキシホスホリル]オキシ]-6-[R]-1-ヒドロキシエチル]-4-メチル-7-オキシ-1-アザビスクロ[3.2.0]ヘプタ-2-エン-2-カルボキシラート	4-Nitorbenzyl (4R,5R,6S)-3-[[diphenoxyphosphoryl]oxy]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate		90776-59-3
	4-ヒドロキシ-2-(トリフェニルホスホニウム)フェノラート	4-Hydroxy-2-(triphenylphosphonium)phenolate		540563-0
	4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルペリジン=N-オキシル	1-Piperidinyloxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-	C9H18NO2	2226-96-2
	4-ヒドロキシ-4,5,6-トリヒドロ-6-メチル-1,7-ジチアインデン=7,7-ジオキسد	4-Hydroxy-4,5,6-trihydro-6-methyl-1,7-dithiaindene 7,7-dioxide		202007-84-9
	4'-ヒドロキシ-4-ビフェニルカルボニトリル	4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile	C13H9NO	19812-93-2
	4'-ヒドロキシ-4-メチルベンゼンスルホンアニリド	N-(m-hydroxyphenyl)-p-toluenesulphonamide	C13H13NO3S	1146-43-6
	4-ビニル-1-シクロヘキセン	4-vinyl-Cyclohexene,	C8H12	100-40-3
	4-フェノキシフェノール	4-Phenoxyphenol	C12H10O2	831-82-3
	4-フルオロ-3-トリフルオロメチル)フェノール	4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol		61721-07-1
	4-ブロモ-2-(4-クロロフェニル)-1-エトキシメチル-5-(トリフルオロメチル)ピロール-3-炭素ニトリル	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-(trifluoromethyl)pyrrole-3-carbonitrile		122453-73-0
	4-メトキシ-2,2',4'-トリメチルジフェニルアミン	4-Methoxy-2,2',4'-trimethyldiphenylamine		41374-20-3
	4-メトキシ-2,3'-ジメチルジフェニルアミン	4-methoxy-2-methyl-N-(3-methylphenyl)-Benzenamine	C15H17NO	93072-06-1
	5-(4-[N,N-ビス[ヒドロポリ(n=2-10)(オキシエチレン)ポリ(n=2-10)(オキシ-1-メチルエチレン)]アミノ]-2-メチルフェニルアゾ)-3-メチル-2,4-チオフエンジカルボニトリル	5-(4-[N,N-Bis[hypopoly(n=2-10)(oxyethylene)poly(n=2-10)(oxy-1-methylethylene)]amino]-2-methylphenylazo)-3-methyl-2,4-thiophenedicarbonitrile		-
	5'-(N,N-ジアリルアミノ)-4'-(2-メトキシエトキシ)-2'-(5-ニトロベンゾ[c]イソチアゾール-3-イルアゾ)アセトアニリド及び5'-アリルアミノ-4'-(2-メトキシエトキシ)-2'-(5-ニトロベンゾ[c]イソチアゾール-3-イルアゾ)アセトアニリドの混合物	Mixture of 5'-(N,N-diallylamino)-4'-(2-methoxyethoxy)-2'-(5-nitrobenzo[c]isothiazol-3-ylazo)acetanilide and 5'-allylamino-4'-(2-methoxyethoxy)-2'-(5-nitrobenzo[c]isothiazol-3-ylazo)acetanilide		-
*	5,5'-(エチレンビス{イミノ[6-(5-{[3-メチル-2,7-ジオキソ-1-(3-スルホベンゾイル)-3,7-ジヒドロ-2H-ナフト[1,2,3-de]キノリン-6-イル]アミノ}-2,4-ジスルホアニリノ)-1,3,5-トリアジン-4,2-ジイル]オキシ})ジイソフタル酸及びその塩(Na, NH4)を主成分とする、5-(4-[2-{[4-アミノ-6-(5-{[3-メチル-2,7-ジオキソ-1-(3-スルホベンゾイル)-3,7-ジヒドロ-2H-ナフト[1,2,3-de]キノリン-6-イル]アミノ}	Mixture of 5-(4-[2-{[4-amino-6-(5-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfobenzoyl)-3,7-dihydro-2H-naphtho[1,2,3-de]quinolin-6-yl]amino}-2,4-disulfoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}ethyl)amino]-6-(5-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfobenzoyl)-3,7-dihydro-2H-naphtho[		
	5,5',5"-トリヒドロキシ-6,6',6"-[(1-スルホ-2-ナフトル)ジアゼニル]-4,4',4"-[ニトリロトリス[エチレンジアミノ(6-クロロ-1,3,5-トリアジン-4,2-ジイル)イミノ]]トリス(ナフタレン-2,7-ジスルホン酸)のリチウム、ナトリウム混合塩を主成分(45%以上)とする、2,2',2"-ニトリロトリス(エチルアミン)と[4-(4,6-ジクロロ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ]-5-ヒドロキシ-6-[(1-スルホ-2-ナフトル)ジアゼニル]ナフタレン-2,7-ジ	Reaction products of [mixture of lithium and sodium salt of 2,2',2"-nitritotris(ethylamine) and 4-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino-5-hydroxy-6-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazanyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid] consisting dominantly of [mixture of lit		-
	5, 5'-ジフェニル-2, 4'-イミダゾリジンジオン	Phenytoin	C15H12N2O2	57-41-0
	5,5'-ジメトキシ-2,2'-(6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン-2,4-ジイル)ジフェノールを主成分とする2,4-ジクロロ-6-(メチルチオ)-1,3,5-トリアジン、レソルシノール及びジメチル=スルファートの反応生成物	Reaction product of 2,4-dichloro-6-(methylthio)-1,3,5-triazine, resorcinol and dimethyl sulfate, it consists predominantly of 5,5'-dimethoxy-2,2'-(6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diphenol		-
	5,6,7,8-テトラヒドロキノリン	5,6,7,8-tetrahydroquinoline	C9H11N	10500-57-9
	5,6-ジメトキシインドアン-1-オン	5,6-dimethoxyindan-1-one	C11H12O3	2107-69-9
	5,7-ジアミノ-1,1,4,6-テトラメチルインドアン	5,7-Diamino-1,1,4,6-tetramethylindane		122368-11-0
	5-[N,N-ビス(2-アセトキシエチル)アミノ]-2-(2-ブロモ-4,6-ジニトロフェニルアゾ)-4-メトキシアセトアニリド	Acetamide, N-[5-[bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]-2-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-4-methoxyphenyl]-	C23H25BrN6O10	3618-72-2
	5-[[{(2-エチルヘキシル)オキシ]メチル]-1,3-オキサチオラン-2-チオン	5-[[{(2-Ethylhexyl)oxy)methyl]-1,3-oxathiolane-2-thione		203722-96-7

名称	英文名	化学式	CAS No.
5-[[8-ベンゼンスルホンアミド-4-ヒドロキシ-3-(モルホリノスルホニル)-1-ナフチル]ジアゼニル]-2-クロロベンゼンスルホニル=クロリド	5-[[8-Benzenesulfonamido-4-hydroxy-3-(morpholinosulfonyl)-1-naphthyl]diazanyl]-2-chlorobenzenesulfonyl chloride		-
5-[4-[6-アミノ-4-ヒドロキシ-2-スルホ-3(又は5)-ナフチルアゾ]-1-ナフチルアゾ]イソフタル酸=ジアンモニウム塩の混合物	Mixture of diammonium 5-[4-[6-amino-4-hydroxy-2-sulfo-3(or 5)-naphthylazo]-1-naphthylazolisophthalate		-
5-4-クロロフェニル)ペンタン-2-オン	5-(4-Chlorophenyl)pentan-2-one		42829-08-3
5H-シベンゾ[a,d]シクロヘプテン-5-オン	dibenzo[b,f]cyclohepten-1-one	C15H10O	2222-33-5
5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メチル]-N(2)-イソブチリル-2'-デオキシグアノシン	5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)benzyl]-2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)guanosine	C35H37N5O7	68892-41-1
5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メチル]チミジン	5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methyl]thymidine		-
5-アミノ-3-(2-フェノキシエトキシ)-1H-ピラゾール	5-Amino-3-(2-phenoxyethoxy)-1H-pyrazole		120259-21-4
5-イソプロピルウラシル	5-Isopropyluracil		17432-95-0
5-エチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2-エン	5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene		62181-74-2
5-エチル-5-フェニル-2, 4, 6, 1H, 3H, 5H-ピリミジントリオン[別名:フェノバルビタール]	Phenobarbital	C12H12N2O3	50-06-6
5-クロロ-2-(4-クロロフェノキシ)フェノール	5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol		3380-30-1
5-ジイソプロピルアミノ)-2-(4-ジメチルアミノ)フェニルアゾ]-3-メチル-1,3,4-チアジアゾリニウム=トリクロロ亜鉛II)酸塩	5-(diisopropylamino)-2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-3-methyl-1,3,4-thiadiazolium trichlorozincate(1-)		93783-70-1
5-ニトロインドール	5-nitroindole	C8H6N2O2	6146-52-7
5-ブロモ-1,2,3-トリフルオロベンゼン	1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene		138526-69-9
6-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)-2-ナフトール	6-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-2-naphthol		-
6-(4-ヒドロキシ-6-メトキシ-7-メチル-3-オキソ-1,3-ジヒドロイソベンゾフラン-5-イル)-4-メチルヘキサ-4-エン酸	6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methylhex-4-enoic acid	C17H20O6	483-60-3
6,6'-ジ-tert-ブチル-4,4'-ジメチル-2,2'-メチレンジフェノール	Anti oxidant 2246	C23H32O2	119-47-1
6,6'-ビス[1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]4,4'-(1,3-フェニレンジプロパン-2,2-ジイル)ビス(ベンゼン-1,3-ジオール)	6,6'-bis[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]-4,4'-(1,3-phenylenedipropane-2,2-diyl)bis(benzene-1,3-diol)		-
6,6'-ビス[2,7-ジヒドロ-3-メチル-2,7-ジオキソ-1-(3-スルホベンゾイル)-3H-ナフト[1,2,3-de]キノリン-6-イルアミノ]-4,4'-[メチレンビス[4,1-シクロヘキサジイルイミノ(6-アミノ-1,3,5-トリアジン-4,2-ジイル)イミノ]]ビス(1,3-ベンゼンジスルホン酸)及びそのナトリウム塩の混合物を主成分(80%以上)とする、トリナトリウム=4-アミノ-6-[2,7-ジヒドロ-3-メチル-2,7-ジオキソ-1-(3-スルホナトベンゾイル)-3H-ナフト[1,2,	Reaction products of trisodium 4-amino-6-[2,7-dihydro-3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-3H-naphtho[1,2,3-de]quinolin-6-ylamino]-1,3-benzenedisulfonate, 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, ammonia and 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) consisting domi		-
6-[(1,3,5,7-テトラメチル-2-オクテニル)スクシンイミド]ヘキサン酸を主成分とするポリプロピレン・無水マレイン酸付加物とε-カプロラクタムとの開環反応生成物	Ring-opening reaction product of .epsilon.-caprolactam and [addition product of polypropylene and maleic anhydride]. Its main component is 6-[[1,3,5,7-tetramethyl-2-octenyl)succinimido]hexanoic acid		-
6-アミノ-2-ナフチル=2-ヒドロキシエチル=スルホン	2-[(6-amino-2-naphthyl)sulphonyl]ethanol	C12H13NO3S	52218-35-6
6-イソプロピルфтаラジン	6-Isopropylphthalazine		122882-99-9
6-クロロ-3-ピリジルメチルアミン	6-Chloro-3-pyridylmethylamine		97004-04-1
6-クロロインドリン-2-オン	6-Chloroindolin-2-one		-
6-ビニル-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン	6-Vinyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine		3194-70-5
6-フェニル-1, 3, 5-トリアジン-2, 4-ジアミン	2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine	C9H9N5	91-76-9
6-メチルキノキサリン-2,3-ジチオール	6-Methylquinoxaline-2,3-dithiol		25625-62-1
6-メチルヘプチル=3-(3,5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン	6-Methylheptyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate		146598-26-7
7-(4-エチル-1-メチルオクチル)キノリン-8-オールを主成分(80%以上)とする、5-エチルノナン-2-オンとキノリン-8-オールの反応生成物の水素添加物	Hydrogenated derivatives of [reaction product of 5-ethylnonan-2-one and quinolin-8-ol consisting dominantly of 7-(4-ethyl-1-methyloctyl)quinolin-8-ol](more than 80%)		-
7-[4-ジエチルアミノ-6-[3-(ヒドロキシメチル)ピペリジノ]-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ]-3-フェニル-2H-クロメン-2-オン	7-[4-Diethylamino-6-[3-(hydroxymethyl)piperidino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-3-phenyl-2H-chromen-2-one		361344-35-6
7-メチル-1,6-オクタジエン	7-methyl-1,6-Octadiene	C9H16	42152-47-6
9,10-ジブトキシアントラセン	9,10-Dibutoxyanthracene		-
9,9-ビス[4-[2-2,3-エポキシプロポキシ]エトキシ]フェニル]フルオレンを主成分とする2,2'-[フルオレン-9,9-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジエタノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの反応生成物	Reaction product of 2,2'-[fluorene-9,9-diylbis(p-phenyleneoxy)]diethanol with 1-chloro-2,3-epoxypropane, it consists predominantly of 9,9-bis[4-[2-(2,3-epoxypropoxy)ethoxy]phenyl]fluorene		-
9-フルオロ-3-メチル-10-4-メチルピペラジン-1-イル)-7-オキソ-2,3-ジヒドロ-7H-[1,3,4]オキサジアジノ[6,5,4-i]キノリン-6-カルボン酸	9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-2,3-dihydro-7H-[1,3,4]oxadiazino[6,5,4-i]quinoline-6-carboxylic acid		115550-35-1

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	cis-シクロヘキサン-1,4-ジイルビス(メチルアミン)とtrans-シクロヘキサン-1,4-ジイルビス(メチルアミン)の混合物	Mixture of cis-cyclohexane-1,4-diylbis(methylamine) and trans-cyclohexane-1,4-diylbis(methylamine)		—
	m-アミノフェノール	3-aminophenol	C6H7NO	591-27-5
	m-ジニトロベンゼン	m-dinitro-Benzene	C6H4N2O4	99-65-0
	m-トルイジン	m-Toluidine	C7H9N	108-44-1
	N(1)-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N(2)-シアノ-N(1)-メチルアセトアミジン	N(1)-[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl]-N(2)-cyano-N(1)-methylacetamidine		160430-64-8
	N-(1,1,3-トリメチル-1,3-ジヒドロ-4-イソベンゾフラン)アセトアミド	N-(1,1,3-Trimethyl-1,3-dihydro-4-isobenzofuranyl)acetamide		123573-18-2
	N-(1,3-ジメチルブチリデン)-3-ヒドロキシ-2-ナフトヒドラジド	N-(1,3-Dimethylbutylidene)-3-hydroxy-2-naphthohydrazide		214417-91-1
	N-(1-メトキシエチル)ホルムアミド	N-(1-Methoxyethyl)formamide		38591-94-5
	N-(2,6-キシリル)-2-メチル-4-アニシジン	N-(2,6-Xylyl)-2-methyl-p-anisidine		118664-68-9
	N-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン(別名ジエチレントリアミン)	Diethylenetriamine	C4H13N3	111-40-0
	n-(2-エチルヘキシル)-4-アミノベンズアミド	4-amino-N-(2-ethylhexyl)benzamide	C15H24N2O	51120-01-5
	N-(3-tert-ブチル-5-ピラゾリル)-4-ニトロベンズアミド=オキシム	N-(3-tert-Butyl-5-pyrazolyl)-4-nitrobenzamide oxime		152828-23-4
	N-(m-クメンル)-2,5-ジメチル-3-フランカルボキサミド	N-(m-Cumenyl)-2,5-dimethyl-3-furancarboxamide		163550-38-7
	N-(カルバモイルメチル)イミノ二酢酸	N-carbamoylmethyliminodi(acetic acid)	C6H10N2O5	26239-55-4
	n-(トリクロロメチルチオ)フタルイミド	N-(Trichloromethylthio)phthalimide	C9H4Cl3NO2S	133-07-3
	N-(トリメチルシリル)オレアミドを主成分(70%以上)とする、N-(トリメチルシリル)-n-アルカンアミド(C=14,16,18)とN-(トリメチルシリル)-n-アルケンアミド(C=14,16,18)の混合物	Mixture of N-(trimethylsilyl)-n-alkanamide(C=14,16,18) and N-(trimethylsilyl)-n-alkenamide(C=14,16,18) consisting dominantly (more than 70%) of N-(trimethylsilyl)oleamide		—
	N,N'-(m-フェニレンジメチレン)ジシトラコンイミドを主成分とするN,N'-(m-フェニレンジメチレン)ジシトラコンイミドとN-[3-(メチリデンスクシンイミドメチル)ベンジル]シトラコンイミドの混合物	Mixture of N,N'-(m-phenylenedimethylene)dicitraconimide (main component) and N-[3-(methylidenesuccinimidomethyl)benzyl]citraconimide		—
*	N, N, N', N' -テトラキス(オキシラン-2-イルメチル)-4, 4' -メチレンジアニリンを主成分(65%以上)とする、4, 4' -メチレンジアニリンと2-(クロロメチル)オキシランの反応生成物	Reaction products of 4,4'-methylenedianiline and 2-(chloromethyl)oxirane, which consist of N,N,N',N'-tetrakis(oxiran-2-ylmethyl)-4,4'-methylenedianiline as a major component (65% or more)		—
	N,N'-エチレンビス(サリチリデンアミナト)銅(II)	Copper, [[2,2'-[1,2-ethanediylbis[(nitrido-kappaN)methylidyne]]bis[phenolato-kappaO]](2-)]-, (SP-4-2)-	C16H14CuN2O2	14167-15-8
	N,N'-ジ-sec-ブチル-4,4'-メチレンビス(シクロヘキシルアミン)	N,N'-di-sec-butyl-4,4'-methylenebis(cyclohexylamine)		—
	N, N-ジエチル-3-メチルベンズアミド	N,N-diethyl-3-methylbenzamide	C12H17NO	134-62-3
	N,N-ジエチルホルムアミド	N,N-diethylformamide	C5H11NO	617-84-5
	N,N-ジベンジルエチレンジアミン	1,2-Ethanediamine, N,N-bis(phenylmethyl)-		14165-27-6
	N,N-ジメチル(4-メトキシベンジル)アニリニウム=4-アルキル(C=9~16)ベンゼンスルホナート	N,N-Dimethyl(4-methoxybenzyl)anilinium 4-alkyl(C=9-16)benzenesulfonate		133227-42-6
	N,N-ジメチル-3-[ペルフルオロ[ノナン(ウンデカン及びトリデカン)の混合物]]アミド]プロピルアミン=オキシド	N,N-dimethyl-3-[perfluoro[nonane(mixture of undecane and tridecane)]amido]propylamine oxide		—
	N,N-ジメチルアニリニウム=テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボラート	N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate		118612-00-3
	N,N-ジメチル-プロパ-2-エン-1-イルアミン・プロパ-2-エン-1-イル尿素共重合物	Copolymer of N,N-dimethyl-prop-2-en-1-ylamine/prop-2-en-1-ylurea		—
	N,N-ジメチルベンジルアミン	benzyl dimethylamine	C9H13N	103-83-3
	N,N-ジメチルホルムアミド	Dimethylformamide	C3H7NO	68-12-2
	N,N'-ビス(3-メチルフェニル)-N'-(4-メトキシフェニル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン	N,N'-bis(3-methylphenyl)-N'-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine		—
	N,N'-ビス(メトキシメチル)尿素とN-ヒドロキシメチルアクリルアミドとの酸触媒下反応生成物	Reaction product of N,N'-bis(methoxymethyl)urea with N-hydroxymethylacrylamide		—
	N,N-ビス2,3-エポキシプロピル-4-2,3-エポキシプロポキシアニリン	p-(2,3-epoxypropoxy)-N,N-bis(2,3-epoxypropyl)aniline	C15H19NO4	5026-74-4
	N-[(5,6-ジクロロ-1-メチルインドール-3-イル)メチル]-N,N-ジメチルアミン	N-[(5,6-Dichloro-1-methylindol-3-yl)methyl]-N,N-dimethylamine		—
	N-[2-(2-オキソ-1-イミダゾリジニル)エチル]メタクリルアミド	N-[2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl]methacrylamide	C9H15N3O2	3089-19-8
	n-[2-(アクリロイルオキシ)エチル]-n-ベンジル-n,n-ジメチルアンモニウム=クロリド	benzyl dimethyl[2-[(1-oxoallyl)oxy]ethyl]ammonium chloride	C14H20NO2.Cl	46830-22-2
	N-[3-N',N'-ジメチルアミノ]プロピル]-S-[ペルフルオロ[アルカン(C=4~8)]}スルホンアミド及びアクリル酸の反応生成物	Reaction product of N-[3-(N',N'-dimethylamino)propyl]-S-[perfluoro[alkane(C=4-8)]sulfonamide and acrylic acid		—
	N-[4-(2-クロロ-1-プロペニル)-6-メチル-2-ピリジニル]アニリン	N-[4-(2-Chloro-1-propenyl)-6-methyl-2-pyrimidinyl]aniline		127824-83-3

名称	英文名	化学式	CAS No.
N-[[ジクロロ(フルオロ)メチル]スルファニル]-N,N-ジメチル-N-p-トリルスルファミド	N-[[Dichloro(fluoro)methyl]sulfanyl]-N,N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide	C10H13Cl2FN2O2S2	731-27-1
n-[3-[2-ヒドロキシ-3-({3-[4-({1-[3-(ジメチルアンモニオ)プロピル]-2-ヒドロキシ-4-メチル-6-オキソ-1,6-ジヒドロ-3-ピリジル}アゾ)ベンズアミド]フェニル]アゾ]-4-メチル-6-オキソ-1,6-ジヒドロ-1-ピリジル]プロピル]-n-メチルアンモニウム=ジアセタートを主成分とするn-[3-[2-ヒドロキシ-3-({3-[4-({1-[3-(メチルアンモニオ)プロピル]-2-ヒドロキシ-4-メチル-6-オキソ-1,6-ジヒドロ-3-ピリジル}アゾ)ベンズアミド]フェニル]アゾ]-4-メチル-6-オキソ-1,6-ジヒドロ-3-ピリジル]アゾ]ベンズアミド]フェニル]-n-メチルアンモニウム	Mixture of N-[3-[2-hydroxy-3-({3-[4-({1-[3-(methyammonio)propyl]-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridyl)azo]benzamido]phenyl)azo]-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-1-pyridyl]propyl]-N-methylammonium diacetate, N-[3-[2-hydroxy-3-({3-[4-({1-[3-(dimethylam		-
N-[3-[4-(ジエチルアミノ)-2-メチルフェニルイミノ]-6-オキソ-1,4-シクロヘキサジエンル]アセタミド	N-[3-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]imino]-6-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]-Acetamide,	C19H23N3O2	96141-86-5
N-3-アミノプロピル)ペルフルオロオクタンスルホンアミド,ナトリウム=3-クロロ-2-ヒドロキシプロパン-1-スルホナート及びナトリウム=2-クロロアセタートの反応生成物	Reaction product of N-(3-aminopropyl)perfluorooctanesulfonamide, sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate and sodium 2-chloroacetate		-
N ⁴ -ベンゾイル-5'-o-[ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メチル]-2'-デオキシシチジン	N(4)-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methyl]-2'-deoxycytidine		-
N ⁶ -ベンゾイル-5'-o-[ビス(4-メトキシフェニル)(フェニル)メチル]-2'-デオキシアデノシン	N(6)-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methyl]-2'-deoxyadenosine		-
N-イソプロピル[2-(ピペラジン-1-イル)-3-ピリジル]アミン	N-Isopropyl[2-(piperazin-1-yl)-3-pyridyl]amine		147539-21-7
N-イソプロピルマレイミド	N-Isopropylmaleimide		1073-93-4
N-エチル(6-クロロ-3-ピリジル)メチルアミン	N-Ethyl(6-chloro-3-pyridyl)methylamine		120739-77-7
N-エチル-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサカルボキサミド	N-ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexanecarboxamide	C13H25NO	39711-79-0
N-エチルアニリン	N-ethyl-Aniline,	C8H11N	103-69-5
N-オキシetan-2-イルメトキシメチル)アクリルアミドとN-オキシetan-3-イルメトキシメチル)アクリルアミドの混合物	Mixture of N-(oxetan-2-ylmethoxymethyl)acrylamide and N-(oxetan-3-ylmethoxymethyl)acrylamide		-
N-フェネチル-m-フェニレンビス(メチルアミン)及びN,N'-ジフェネチル-m-フェニレンビス(メチルアミン)を主成分(70%以上)とする、m-フェニレンビス(メチルアミン)とスチレンの反応生成物	Reaction product of m-phenylenebis(methylamine) and styrene consisting dominantly (more than 70%) of N-phenethyl-m-phenylenebis(methylamine) and N,N'-diphenethyl-m-phenylenebis(methylamine)		-
n-ブチル-3-(トリブロモメチルスルホニル)ベンズアミド	N-Butyl-3-(tribromomethylsulfonyl)benzamide		299445-94-6
N-ブチル-5-シアノ-4-メチルピリジン-2,3,6-トリオン(2-クロロ-4-ニトロフェニル)-3-ヒドラゾン	n-butyl-5-cyano-4-methylpyridine-2,3,6-trione (2-chloro-4-nitrophenyl)-3-hydrazone		75511-91-0
N-ベンジル-2,3-ジクロロマレイミド	N-benzyl-2,3-dichloromaleimide		16114-24-2
N-ベンジルマレイミド	1-benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione	C11H9NO2	1631-26-1
N'-メチル-N,N'-ジフェニル尿素	N'-methyl-N,N'-diphenylurea		-
n-メチルアセトヒドラジドを主成分(95%以上)とするn-メチルアセトヒドラジドとn'-メチルアセトヒドラジドの混合物	Mixture of N-methylacetohydrazide and N'-methylacetohydrazide, it consists predominantly(95% or more) of N-methylacetohydrazide		-
N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)	Carbofuran	C12H15NO3	1563-66-2
N-メチルカルバミン酸2-sec-ブチルフェニル(別名フェノカルブ又はBPMC)	2-butylphenyl methylcarbamate	C12H17NO2	3766-81-2
N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル(別名イソプロカルブ又はMIPO)	isoproc carb	C11H15NO2	2631-40-5
N-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル(別名XMC)	XMC	C10H13NO2	2655-14-3
o-(3-クロロ-(E)-アリル)ヒドロキシルアミン	O-(3-chloro-(E)-allyl)hydroxylamine		-
o,o'-エチレンジオキシジアニリン	O,O'-ethylenedioxydianiline		-
O,O'-ジイソブチル=ジチオホスファートとメタクリル酸の反応生成物	Reaction product of O,O'-diisobutyl dithiophosphate with methacrylic acid		-
O-3-tert-ブチルフェニル=クロロチオホルマート	O-3-tert-Butylphenyl chlorothioformate		97986-06-6
OO-tert-ブチル=O-イソプロピル=ペルオキシカルボナート	O,O-tert-butyl isopropyl monoperoxycarbonate	C8H16O4	2372-21-6
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(別名EPN)	Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester	C14H14NO4PS	2104-64-5
o-フェニルチオアニリン	o-Phenylthioaniline		1134-94-7
O-メチルヒドロキシルアミン	O-methylhydroxylamine	CH5NO	67-62-9
p-クロロニトロベンゼン	p-Nitrochlorobenzene	C6H4ClNO2	100-00-5
p-ニトロフェノール	4-nitro-Phenol	C6H5NO3	100-02-7
p-フェニルアゾアニリン	4-aminoazobenzene	C12H11N3	60-09-3
S-アンモニウム=メタンチオスルホナート、アンモニウム=メタンスルフィナート及びアンモニウム=メタンスルホナートの混合物	Mixture of S-ammonium methanethiosulfonate, ammonium methanesulfinate and ammonium methanesulfonate		-
tert-ブチル=3-[4-(2-ピリジル)ベンジル]カルバザート	tert-Butyl 3-[4-(2-pyridyl)benzyl]carbazate		198904-85-7

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	tert-ブチル=4-ビニルフェニル=カルボナート・4-(1-エトキシエトキシ)スチレン・4-ビニルフェノール共重合物	Copolymer of tert-butyl 4-vinylphenyl carbonate/4-(1-ethoxyethoxy)styrene/4-vinylphenol		—
	tert-ブチル=N-[(1S,2R)-1-ベンジル-2,3-エポキシプロピル]カルバマート	tert-Butyl N-[(1S,2R)-1-benzyl-2,3-epoxypropyl]carbamate		—
	tert-ブチル=N-[(1S,2S)-1-ベンジル-2,3-エポキシプロピル]カルバマート	tert-Butyl N-[(1S,2S)-1-benzyl-2,3-epoxypropyl]carbamate		98737-29-2
	tert-ブチル=p-ビニルフェニル=エーテル	tert-Butyl p-vinylphenyl ether		95418-58-9
	tert-ブチル=ヒドロペルオキシド	tert-butyl hydroperoxide	C4H10O2	75-91-2
	tert-ブチル=メタクリラート	tert-butyl methacrylate	C8H14O2	585-07-9
	trans-1,2-ジクロロエチレン	trans-1,2-dichloro-Ethylene	C2H2Cl2	156-60-5
	trans-4-(ブタ-3-エン-1-イル)-trans-4'-(p-トリル)ビスクロヘキシル	trans-4-(But-3-en-1-yl)-trans-4'-(p-tolyl)bicyclohexyl		129738-42-7
	trans-4-(3,4-ジフルオロフェニル)-1,1'-ビスクロヘキシル-4-オン	trans-4-(3,4-Difluorophenyl)-1,1'-bi(cyclohexyl)-4-one		147622-85-3
	trans-4'-p-トリル-1,1'-ビスクロヘキシル-4-オン	trans-4'-p-Tolyl-1,1'-bi(cyclohexyl)-4-one		125962-80-3
	trans-4-エチル-trans-4'-(3,4,5-トリフルオロフェニル)ビスクロヘキシル	trans-4-Ethyl-trans-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl		139215-80-8
	trans-4-エチル-trans-4'-(3,4-ジフルオロフェニル)ビスクロヘキシル	trans-4-Ethyl-trans-4'-(3,4-difluorophenyl)-1,1'-bicyclohexyl		118164-50-4
	trans-4-ビニル-trans-4'-ペンチルビスクロヘキシル	trans-4-Vinyl-trans-4'-pentylbicyclohexyl		—
	trans-4-プロピル-trans-4'-(3,4,5-トリフルオロフェニル)ビスクロヘキシル	trans-4-Propyl-trans-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl		131819-23-3
*	X:ペンタエリトリールのアクリル酸エステル化物(ジ、トリ及びテトラエステル化物全てを含む。)、Y:1, 3, 5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン及びそのアクリル酸エステル化物(モノ、ジ及びトリエステル化物全てを含む。)&Z:ビスクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2, 5(及び-2, 6)-ジイルビス(メチル=イソシアナート)の反応生成物(重量%比がX:Y:Z=30~60:21~51:4~34であるものに限る。)	Reaction products of X:pentaerythritol acrylate (all of di, tri and tetra esterification products are included), Y:1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and its acrylate (all of mono, di and tri esterification products are included) and		
*	X:ペンタエリトリールのアクリル酸エステル化物(ジ、トリ及びテトラエステル化物全てを含む。)、Y:1, 3, 5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオン及びそのアクリル酸エステル化物(モノ、ジ及びトリエステル化物全てを含む。)&Z:ビスクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2, 5(及び-2, 6)-ジイルビス(メチル=イソシアナート)の反応生成物(重量%比がX:Y:Z=62~92:0, 1~17:6~36であるものに限る。)	Reaction products of X:pentaerythritol acrylate (all of di, tri and tetra esterification products are included), Y:1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and its acrylate (all of mono, di and tri esterification products are included) and		
	α-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル)-ω-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェノキシ)ポリ-cateNa-(亜鉛-μ-オキソ)を主成分(70%以上)とする、α-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル)-ω-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェノキシ)ポリ-cateNa-(亜鉛-μ-オキソ)とα-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル)-ω-ヒドロキシポリ-cateNa-(亜鉛-μ-オキソ)の混合物	Mixture of alpha-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-omega-(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)poly-catenate-(zinc-mu-oxo) and alpha-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-omega-hydroxypoly-catenate-(zinc-mu-oxo) consisting dominantly (more than 70%) of alpha-(2,3,4,5,6-pentaflu		—
	α, α, α-トリフルオロ-2, 6-ジニトロ-N, N-ジプロピル-p-トリルイジン[別名:トリフルラリン]	Trifluralin	C13H16F3N3O4	1582-09-8
	α-[1-[(アリルオキシ)メチル]-2-(ノニルフェノキシ)エチル]-ω-ヒドロキシポリ(n=1~100)(オキシエチレン)	alpha.-[1-[(Allyloxy)methyl]-2-(nonylphenoxy)ethyl]-.omega.-hydroxypoly(n=1-100)(oxyethylene)		111144-60-6
	α-[2-4-クロロ-2-メチルフェノキシ]プロピオニル]-ω-[[2-4-クロロ-2-メチルフェノキシ]プロピオニル]オキシポリ(n≧4)オキシエチレン)	.alpha.-[2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionyl]-.omega.-[[2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionyl]oxy]poly(n= about 4)(oxyethylene)		—
	α-2,3-エポキシプロポキシフェニル-ω-ヒドロポリ(n=1~7)[2-(2,3-エポキシプロポキシ)ベンジリデン-2,3-エポキシプロポキシフェニル]	.alpha.-2,3-Epoxypropoxyphenyl-.omega.-hydropoly(n=1-7)[2-(2,3-epoxypropoxy)benzylidene-2,3-epoxypropoxyphenylene]		—
	α-アミノフェニル(又はα-フェニルイミノフェニル)-ω-ヒドロポリ(n=1~5)(メチレンフェニレンメチレンアミノフェニル)	alpha-aminophenyl(or alpha-phenyliminophenyl)-omega-hydropoly(n=1-5)(methylenephenylenemethyleneaminophenylene)		—
	α-シアノ-3-フェノキシベンジル=ビス(トリフルオロメチル)メチル=1-(3,4-イソプロピリデン)ブテン-1,4-ジカルボキシラート	.alpha.-Cyano-3-phenoxybenzyl bis(trifluoromethyl)methyl 1-(3,4-isopropylidene)butene-1,4-dicarboxylate		103833-18-7
	α-ヒドロ-ω-(1-ヒドロキシナフチル)ポリ(n=1~5)[(1-ヒドロキシナフチレン)メチレン-1,4-フェニレンメチレン]	alpha-Hydro-omega-(1-hydroxynaphthyl)poly(n=1-5)[(1-hydroxynaphthylene)methylene-1,4-phenylenemethylene]		—
	α-ヒドロ-ω-(シアナトフェニル)ポリ(n=1~31)[(シアナトフェニレン)メチレン]	.alpha.-Hydro-.omega.-[cyanatophenyl]poly(n=1-31)[cyanatophenylene)methylene]		—

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ[オキシ2-ヒドロキシプロパン-1,3-ジイル]とN-ヒドロキシメチルアクリルアミドの反応生成物	Reaction product of .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(2-hydroxypropane-1,3-diyl)] with N-(hydroxymethyl)acrylamide		-
	α -ブチル- ω -[ブチル(ジメチル)シリル]ポリ(ジメチル)シロキサン及び α -ブチル- ω -リチオポリ(ジメチル)シロキサンの混合物	Mixture of .alpha.-butyl-.omega.-[butyl(dimethyl)silyl]poly[(dimethyl)siloxane] and .alpha.-butyl-.omega.-lithiopoly[(dimethyl)siloxane]		-
	α -リチオ- ω -ブチルポリ[オキシ[メチル(3,3,3-トリフルオロプロピル)シランジイル]]	.alpha.-Lithio-.omega.-butylpoly[oxy[methyl(3,3,3-trifluoropropyl)silanediy]]		-
	アクリル酸-3-テトラシクロ[4.4.0.1(2,5).1(7,10)]ドデシル	3-Tetracyclo[4.4.0.1(2,5).1(7,10)]dodecyl acrylate		111404-23-0
	アクリル酸・エチル=アクリラート・メチルポリ(n=4~13)オキシエチル=メタクリラート共重合体、ドデカンカルボン酸及び銅塩(有機酸、無機酸)の反応生成物	Reaction product of [copolymer of (acrylic acid/ethyl acrylate/methylpoly(n=4-13)oxyethyl methacrylate)], tridecanoic acid and copper salt(organic, inorganic)		-
	アクリル酸・エチル=アクリラート共重合体、ナフテン酸及び銅塩(有機酸、無機酸)の反応生成物	Reaction product of [copolymer of acrylic acid and ethyl acrylate], naphthenic acid and copper salt(organic or inorganic acid)		-
	アクリル酸・シクロヘキシル=アクリラート・エチル=アクリラート共重合体、ナフテン酸及び亜鉛塩(有機酸又は無機酸)の反応生成物(水に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)	Reaction products of [copolymer of acrylic acid/cyclohexyl acrylate/ethyl acrylate, naphthenic acid and zinc salt(organic or inorganic acid)](insoluble in water, and containing 1% or less of component having less than 1,000 of molecular weight)		-
	アクリル酸・シクロヘキシル=メタクリラート・エチル=アクリラート・メチルポリ(n=4~13)(オキシエチル)=メタクリラート共重合体、ナフテン酸及び銅塩(有機酸、無機酸)の反応生成物	Reaction product of copolymer of acrylic acid/cyclohexyl methacrylate/ethyl acrylate/methylpoly(n=4-13)(oxyethyl) methacrylate, naphthenic acid and copper salt(organic acid, inorganic acid)		-
	アジピン酸・2,2'-ジヒドロキシ-3,3'-[フルオレン-9,9'-ジイルビス(p-フェニレンオキシ)]ジプロピルジアクリラート重縮合物	Polycondensate of adipic acid/2,2'-dihydroxy-3,3'-[fluorene-9,9'-diylbis(p-phenyleneoxy)]dipropyl diacrylate		-
	アジピン酸・2-ブチル-2-エチル-1,3-プロパンジオール・1,6-ヘキサジオール重縮合物(重合度1~100)の両末端2-エチルヘキサノールエステル化物	Polymer(polymerization degree 1-100)(adipic acid/2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol/1,6-hexanediol),terminated esterified by 2-ethylhexanol		-
	アセナフテン	1,2-dihydro-Acenaphthylene,	C12H10	83-32-9
	アダマンタン-1,3-ジオール	Adamantane-1,3-diol		5001-18-3
	アニリン・ホルムアルデヒド重縮合物と無水マレイン酸のイミド化反応生成物	Imidation reaction products of aniline/formaldehyde and polycondensates of maleic anhydride		-
	アリル(トリメチル)シラン	allyltrimethylsilane	C6H14Si	762-72-1
	アルキル(C=14~66)=ペルフルオロオクタノート	Alkyl(C=14-66) perfluorooctanoate		-
	アントラセン-9-カルボン酸	anthracene-9-carboxylic acid	C15H10O2	723-62-6
*	アンモニウム=2,2,4,4,5,5,7,7,8,8,8-ウンデカフルオロ-3,6-ジオキサオクタノート	Ammonium 2,2,4,4,5,5,7,7,8,8,8-undecafluoro-3,6-dioxaoctanoate		-
	アンモニウム=N,N-ビス[2-ヒドロキシ-3-({3-[ペルフルオロアルキル(C=4,6,8,10,12,14,16,18及び20)]プロパ-2-エン-1-イル}オキシ)プロピル]グリシナートを主成分とする、N,N-ビス[2-ヒドロキシ-3-(2-プロペニルオキシ)プロピル]グリシンとペルフルオロアルキル(C=4,6,8,10,12,14,16,18及び20)ヨージドの脱ヨウ素反応生成物のアンモニウム塩	Ammonium salt of deiodination product of N,N-bis[2-hydroxy-3-(2-propenyloxy)propyl]glycine and perfluoroalkyl(C=4,6,8,10,12,14,16,18 and 20)iodide consisting dominantly of ammonium N,N-bis[2-hydroxy-3-({3-[perfluoroalkyl(C=4,6,8,10,12,14,16,18 and 20)]pro		-
	アンモニウム=ペルフルオロオクタノート(別名パーフルオロオクタノール酸アンモニウム塩)	Ammonium pentadecafluorooctanoate	C8HF15O2.H3N	3825-26-1
	イソフタロニトリル	Isophthalonitrile	C8H4N2	626-17-5
	イソプロピリデンジ-4,1-フェニレン=ビス(フェニル=2,6-キシリル=ホスファート),イソプロピリデン-4,1-フェニレン=(ジフェニル=ホスファート)=(ジ-2,6-キシリル=ホスファート)、イソプロピリデン-4,1-フェニレン=ジフェニル=ホスファート=フェニル=2,6-キシリル=ホスファート及びイソプロピリデン-4,1-フェニレン=フェニル=2,6-キシリル=ホスファート=ジ-2,6-キシリル=ホスファートを主成分とする2,6-ジメチルフェノール、フェノール、ホスホリル=トリクロリド及び	Reaction products of 2,6-dimethylphenol, phenol, phosphoryl trichloride and 4,4'-propane-2,2-diylidiphenol, which are composed of dominant four compounds; isopropylidenedi-4,1-phenylene bis(phenyl 2,6-xylyl phosphate), isopropylidene-4,1-phenylene (dipheny		-
	エチルシクロプロパン	Ethynylcyclopropane		6746-94-7
	エチル=2-(トリフルオロアセチル)アセタート	ethyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate	C6H7F3O3	372-31-6
	エチル=2-シアノ-3,3-ジメチルブタノート	Ethyl 2-cyano-3,3-dimethylbutanoate		21954-81-4
	エチル=2-フルオロアセタート	ethyl fluoroacetate	C4H7FO2	459-72-3
	エチル=2-ブロモ-3-メチルブタノート	ethyl 2-bromo-3-methylbutyrate	C7H13BrO2	609-12-1
	エチル=3,5-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾアート	ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate	C9H8Cl2O3	17302-82-8
	エチル=3,5-ジクロロ-4-ヘキサデシルオキシカルボニルオキシベンゾアート	Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxy-carboxyloxybenzoate		115895-09-5
	エチル=3-メチル-4-メチルチオフェニル=N-イソプロピルホスホアミダート	Fenamiphos	C13H22NO3PS	22224-92-6

名称	英文名	化学式	CAS No.
エチル=5-アミノ-1-メチルピラゾール-4-カルボキシラート	Ethyl 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate		31037-02-2
エチル=7-クロロ-1-(2,4-ジフルオロフェニル)-6-フルオロ-4-オキソ-1,4-ジヒドロ-1,8-ナフチリジン-3-カルボキシラート	Ethyl 7-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate		100491-29-0
エチル=7-ブロモ-1-シクロプロピル-6-フルオロ-5-メチル-4-オキソ-1,4-ジヒドロキノリン-3-カルボキシラート	Ethyl 7-bromo-1-cyclopropyl-6-fluoro-5-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate		119916-33-5
エチル=ジフルオロアセタート	ethyl difluoroacetate	C4H6F2O2	454-31-9
エチル=トリクロロアセタート	ethyl trichloroacetate	C4H5Cl3O2	515-84-4
エチレンジアミン四酢酸	E.D.T.A	C10H16N2O8	60-00-4
エテン・ビニル=アセタート・ビニル=2-エチルヘキサノート共重合物	Copolymer of ethene, vinyl acetate, vinyl 2-ethylhexanoate		—
オキサロヒドロキシモイル=ジクロリド	dihydroxy-Ethanedimidoyl dichloride	C2H2Cl2N2O2	2038-44-0
オキサ-4-カルバルデヒド	Oxane-4-carbaldehyde		50675-18-8
オクタデシル=メタクリラート・2-(N-メチル-N-ペルフルオロオクチルスルホンアミド)エチル=メタクリラート・1,1-ジクロロエチレン・テトラメチレン=ジアクリラート共重合物	Copolymer of octadecyl methacrylate/2-(N-methyl-N-perfluorooctylsulfonamido)ethyl methacrylate/1,1-dichloroethylene/tetramethylene diacrylate		—
オクタデシルアミン(N-B)トリフェニルボラン	Octadecylamine(N-B)triphenylborane		107065-10-1
オクチル=3-[5-tert-ブチル-3-(2'H-ベンゾトリアゾール-2'-イル)-4-ヒドロキシフェニル]プロピオナート	Octyl 3-[5-tert-butyl-3-(2'H-benzotriazol-2'-yl)-4-hydroxyphenyl]propionate		84268-23-5
オルトケイ酸テトラメチル(別名テトラメトキシシラン)	tetramethyl orthosilicate	C4H12O4Si	681-84-5
カリウム=N-メチル-N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-ヘプタデカフルオロ-2-ヒドロキシウンデシル)グリシナートを主成分(50~80%)とする、N-メチルグリシン、水酸化カリウム及び[10,11-エポキシ-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロウンデカンを主成分とする、α-フルオロ-ω-ヨードポリ(n=4~8)(ペルフルオロエチレン)とプロパ-2-エン-1-オールとの反応生成物]の反応生成物	Reaction products of N-methylglycine, potassium hydroxide and [reaction products of alpha-fluoro-omega-iodopoly(n=4-8)(perfluoroethylene) and prop-2-en-1-ol consisting dominantly of 10,11-epoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoroundecane] co		—
カリウム=ピペラジン-1-カルボジチオアート	Potassium piperazine-1-carbodithioate		—
カリウム=ペルフルオロオクタンスルホナート	potassium heptadecafluorooctane-1-sulphonate	C8HF17O3S.K	2795-39-3
クレゾール・ナフトール・ホルムアルデヒド重縮合物	Polycondensate of cresol/naphthol/formaldehyde		128192-20-1
クレゾール・ナフトール・ホルムアルデヒド重縮合物のグリシジルエーテル化合物	2,3-Epoxypropyl etherification product of polycondensate of cresol/naphthol/formaldehyde		—
クロロ(エチル)ベンゼン(異性体混合物)	Chloro(ethyl)benzene (mixture of isomers)		—
クロロ(トリフェニル)メタン	Triphenylchloromethane	C19H15Cl	76-83-5
クロロエタン	chloro-Ethane	C2H5Cl	75-00-3
クロロビス(シクロペンタ-2,4-ジエン-η(5)-1-イル) [(フラン-2-イル)メキシ]チタンを主成分とするジクロロビス(シクロペンタ-2,4-ジエン-η(5)-1-イル)チタンと(フラン-2-イル)メタノールの反応生成物	Reaction product of dichlorobis(.cyclopenta-2,4-dien-eta.5-1-yl)titanium with (furan-2-yl)methanol, it consists mainly of chlorobis(.eta.-cyclopenta-2,4-dien-eta5-1-yl)[(furan-2-yl)methoxy]titanium		—
クロロメタン(別名塩化メチル)	chloro-Methane	CH3Cl	74-87-3
クロロメチル(オクチル)ジスルファン	Chloromethyl(octyl)disulfane		180128-56-7
クロロメチル(トリメチルシラン)	chloromethyl(trimethylsilane)	C4H11ClSi	2344-80-1
クロロメチル=p-トリル=ケトン	Chloromethyl p-tolyl ketone		4209-24-9
ジ(ナトリウム=リチウム)=3-[4-(4-アセトアミドフェニルアゾ)-3-メチルフェニルアゾ]-5-アミノ-4-ヒドロキシ-2,7-ナフタレンジルスルホナート、テトラ(ナトリウム=リチウム)=5-アミノ-3-[4-[4-(5-アミノ-4-ヒドロキシ-2,7-ジスルホナト-2-ナフチルアゾ)フェニルアゾ]-3-メチルフェニルアゾ]-4-ヒドロキシ-2,7-ナフタレンジルスルホナート及びジ(ナトリウム=リチウム)=5-アミノ-4-ヒドロキシ-3-[3-メチル-4-(m-トリルアゾ)フェニルアゾ]-2,7-ナフタ	Mixture of di(sodium lithium) 3-[4-(4-acetamidophenylazo)-3-methylphenylazo]-5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, tetra(sodium lithium) 5-amino-3-[4-[4-(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulfonato-2-naphthylazo)phenylazo]-3-methylphenylazo]-4-hydroxy-2,7-n		—
ジ-p-トリルアミン	di-p-tolylamine	C14H15N	620-93-9
ジ-η(5)-シクロペンタジエニルビス[2,6-ジフルオロ-3-(ピロール-1-イル)フェニル]チタン(IV)	bis(eta5-2,4-cyclopentadien-1-yl)bis[2,6-difluoro-3-(1H-pyrrol-1-yl)phenyl]-Titanium	C30H22F4N2Ti	125051-32-3
ジアゾビス(1,4-ジオキサスピロ[4.5]デカン-7-スルホニル)メタン	Diazo[bis(1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-sulfonyl)]methane		250736-57-3
ジアリル=2,2'-ビフェニルジカルボキシラート	Diallyl 2,2'-biphenyldicarboxylate		51256-00-9
ジアリル=シクロヘキサ-1,4-ジカルボキシラート	Diallyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate		20306-22-3
ジアルキル(C16~18)ヒドロキシルアミンを主成分とする還元型牛脂を原料として製造した第2級飽和アルキル(C16、C18を主とする)アミンの過酸化水素による酸化生成物	Oxidation product by hydrogen peroxide of secondary saturated alkyl(mostly C16 C18)amine obtained from hydrogenated beef tallow consisting predominantly of dialkyl(C 16-18)hydroxylamine		—

名称	英文名	化学式	CAS No.
ジエタノールアミン・ホルムアルデヒド・ノニルフェノール重縮合物の[エチレンオキサイド(付加数m=0~20)及びプロピレンオキサイド(付加数n=0~20、1≤m+n≤20)]付加物	Addition products of [ethylene oxide(m=0-20) and propylene oxide(n=0-20, 1=		-
ジエチル=(4-ヨードベンジル)ホスホナート	Diethyl (4-iodobenzyl)phosphonate		173443-43-1
ジエチル=(シアノメチル)ホスホナート	Diethyl (cyanomethyl)phosphonate		-
ジエチル=2,5-ジブロモヘキサジオアート	diethyl 2,5-dibromohexanedioate		-
ジエチル=4-ニトロベンジルホスホナート	Diethyl 4-nitrobenzylphosphonate		2609-49-6
ジオクタデシル=2,2'-[2,4,6-トリオキソ-1,3-ジアジナン-1,3-ジイル]ジアセタート	Diocetadecyl 2,2'-[2,4,6-trioxo-1,3-diazinane-1,3-diyl]diacetate		184348-36-5
ジカリウム=3-[3,5-ジアセトアミド-4-オキシドフェニル]アゾ]-2,1-ベンゾチアゾール-5-スルホナート	Dipotassium 3-[(3,5-diacetamido-4-oxidophenyl)azo]-2,1-benzothiazole-5-sulfonate		-
ジカリウム=ジナトリウム=4-アミノ-3,6-ビス[4'-(2,3-ジブロモプロピオンアミド)-1'-スルホナート-2'-フェニルアゾ]-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホナート、ジカリウム=ジナトリウム=4-アミノ-3-[4'-(2,3-ジブロモプロピオンアミド)-1'-スルホナート-2'-フェニルアゾ]-6-[4'-(2-ブromoアクリルアミド)-1'-スルホナート-2'-フェニルアゾ]-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホナート及びジカリウム=ジナトリウム=4-アミノ-6-[4'-(2-	Mixture of dipotassium disodium 4-amino-3,6-bis[4'-(2,3-dibromopropionamido)-1'-sulfonato-2'-phenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate, dipotassium disodium 4-amino-3-[4'-(2,3-dibromopropionamido)-1'-sulfonato-2'-phenylazo]-6-[4'-(2-bromoacrylamido		-
ジカリウム=ピペラジン-1,4-ビス(カルボジチオアート)	Dipotassium piperazine-1,4-bis(carbodithioate)		-
シクロプロピルアミン	cyclopropylamine	C3H7N	765-30-0
シクロヘキサ-1,3-ジエン	cyclohexa-1,3-diene	C6H8	592-57-4
シクロヘキシルベンゼン	cyclohexylbenzene	C12H16	827-52-1
ジクロロビス(η(5)-シクロペンタジエニル)チタン(IV)	dichlorobis(eta-cyclopentadienyl)titanium	C10H10Cl2Ti	1271-19-8
ジチオリン酸の2-エチルヘキシル-,イソブチル-又はイソプロピル-,O,O'-ジエステルとトリシクロ[5.2.1.0(2,6)]デカ-3,8-ジエンの反応生成物	Reaction products of O,O'-bis(2-ethylhexyl or isobutyl or isopropyl) dithiophosphate with tricyclo[5.2.1.0(2,6)]deca-3,8-diene		-
ジトリデカン-1-イル=フタラート	Ditridecyl phthalate	C34H58O4	119-06-2
ジナトリウム=2,4-ジアミノ-5-[(4-{[2-(オキシドスルホニルオキシ)エチル]スルホニル}フェニル)アゾ]ベンゼンスルホナートを主成分とするジナトリウム=2,4-ジアミノ-5-[(4-{[2-(オキシドスルホニルオキシ)エチル]スルホニル}フェニル)アゾ]ベンゼンスルホナート、ナトリウム=2,4-ジアミノ-5-[(4-{[2-(ヒドロキシエチル)スルホニル}フェニル)アゾ]ベンゼンスルホナート及びナトリウム=2,4-ジアミノ-5-[(4-(ビニルスルホニル)フェニル)アゾ]ベンゼンスルホナートの混	Mixture of disodium 2,4-diamino-5-[(4-{[2-(oxidosulfonyloxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)azo]benzene sulfonate, sodium 2,4-diamino-5-[(4-{[2-(hydroxyethyl)sulfonyl]phenyl)azo]benzenesulfonate and sodium 2,4-diamino-5-[(4-(vinylsulfonyl)phenyl)azo]benzenesulfonate		-
ジナトリウム=4,4'-(6-モルホリノ-1,3,5-トリアジン-2,4-ジイルジイミノ)ビス[m-(2-アセトアミドフェニルアゾ)ベンゼンスルホナート]	Disodium 4,4'-(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diylidimino)bis[m-(2-acetamidophenylazo)benzenesulfonate]		130201-55-7
ジナトリウム=4-アミノ-3-[4'-2, 4-ジアミノフェニルアゾ]-1, 1'-ビフェニル-4-イルアゾ]-5-ヒドロキシ-6-フェニルアゾ]-2, 7-ナフタレンジスルホナート[別名:CIダイレクトブラック38]	disodium 4-amino-3-[[4'-[2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate	C34H27N9O7S2.2Na	1937-37-7
ジナトリウム=6-(4-アミノ-2,5-ジメトキシフェニルアゾ)-3-[4-(4-アミノ-2-スルホナトフェニルアゾ)-2,5-ジメトキシフェニルアゾ]-4-ヒドロキシ-2-ナフタレンスルホナート	Disodium 6-(4-amino-2,5-dimethoxyphenylazo)-3-[4-(4-amino-2-sulfonatophenylazo)-2,5-dimethoxyphenylazo]-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonate		150627-48-8
ジノニルジフェニルアミン、ジノニルフェノチアジン、ノニルジフェニルアミン及びノニルフェノチアジンを主成分とする、アルケン(C=9を主成分とする、C=8~10、分岐型)、ジフェニルアミン及びフェノチアジンの反応生成物	Reaction product of alkene(C=8-10, mainly C=9, branched), diphenylamine and phenothiazine. Its main components are dinonyldiphenylamine, dinonylphenothiazine, nonyldiphenylamine and nonylphenothiazine.		-
ジフェニル=(フェニルアミド)ホスファートを主成分(90%以上)とする、ジフェニル=(フェニルアミド)ホスファートとフェニル=ビス(フェニルアミド)ホスファートの混合物	Mixture of diphenyl (phenylamido)phosphate and phenyl bis(phenylamido)phosphate, which consist of diphenyl (phenylamido)phosphate as a major component (90% or more)		-
ジフェニル=[2-チオキソ-1,3-ベンゾオキサゾール-3(2H)-イル]ホスホナート	Diphenyl [2-thioxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl]phosphonate		111160-56-6
ジフェニル-2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフィン=オキシド	diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide	C22H21O2P	75980-60-8
ジフェニルジスルファン	Diphenyl disulphide	C12H10S2	882-33-7
ジブチル=[2-[(5,5-ジメチル-2-オキソ-1,3,2λ ⁵ -ジオキサホスフィナン-2-イル)オキシ]プロパン-2-イル]ホスホナートを主成分(90%以上)とする、アセトン、ジブチル=水素=ホスファート、2,2-ジメチルプロパン-1,3-ジオール、過酸化水素及びトリクロロオキシソリンの反応生成物	Reaction products of acetone, dibutyl hydrogen phosphate, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol, hydrogen peroxide and trichlorooxophosphorus, which consist of dibutyl [2-[(5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2lambda(5)-dioxaphosphinan-2-yl)oxy]propan-2-yl]phosphonate as a maj		-

名称	英文名	化学式	CAS No.
ジブチル=メチル=N,N',N''-(1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリイル)トリカルバマートを主成分とするジブチルカルボナート、ジメチルカルボナート及び2,4,6-トリアミノ-1,3,5-トリアジンの反応生成物	Reaction product of dibutyl carbonate, dimethyl carbonate and 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine, it consists predominantly of dibutyl methyl N,N',N''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)tricarbamate		-
ジブロモスチレン、トリブロモスチレン及びブロモスチレンの混合物	Mixture of dibromostyrene, tribromostyrene and bromostyrene		-
ジメチル=2,2'-([3-アセトアミド-4-[(2-シアノ-4-ニトロフェニル)アゾ]フェニル]イミノ)ジアセタート、ジメチル=2,2'-([5-アセトアミド-2-[(2-シアノ-4-ニトロフェニル)アゾ]フェニル]イミノ)ジアセタート及びジメチル=2,2'-([3-アセトアミド-4-[(2-カルバモイル-4-シアノフェニル)アゾ]フェニル]イミノ)ジアセタートの混合物	Mixture of dimethyl 2,2'-([3-acetamido-4-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino)diacetate, dimethyl 2,2'-([5-acetamido-2-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino)diacetate and dimethyl 2,2'-([3-acetamido-4-[(2-carbamoyl-4-cyanophenyl)azo]phenyl]imino)di		-
ジメチル=2-メチル-2,2'-(N-[5-アセトアミド-4-[(2-クロロ-6-シアノ-4-ニトロフェニル)ジアゼニル]-2-メトキシフェニル]イミノ)ジアセタートを主成分(95%以上)とする、ジメチル=2-メチル-2,2'-(N-[5-アセトアミド-4-[(2-クロロ-6-シアノ-4-ニトロフェニル)ジアゼニル]-2-メトキシフェニル]イミノ)ジアセタートとジメチル=2-メチル-2,2'-(N-[5-アセトアミド-4-[(2-ブromo-6-シアノ-4-ニトロフェニル)ジアゼニル]-2-メトキシフェニル]イミノ)ジアセタート	Mixture of dimethyl 2-methyl-2,2'-(N-[5-acetamido-4-[(2-chloro-6-cyano-4-nitrophenyl)diazetyl]-2-methoxyphenyl]imino)diacetate and dimethyl 2-methyl-2,2'-(N-[5-acetamido-4-[(2-bromo-6-cyano-4-nitrophenyl)diazetyl]-2-methoxyphenyl]imino)diacetate consistin		-
ジメチルトリシクロ[5.2.1.0(2,6)]デカ-4,8-ジエンを主成分とするメチルシクロペンタジエン、シクロペンタジエン及びジメチルシクロペンタジエンの反応生成物	Reaction product of methylcyclopentadiene, cyclopentadiene and dimethylcyclopentadiene, it consists predominantly of dimethyltricyclo[5.2.1.0(2,6)]deca-4,8-diene		-
ジメトキシ(メチル)シランと2-エチルヘキシル=アクリラートの反応生成物	Reaction product of dimethoxy(methyl)silane with 2-ethylhexyl acrylate		151808-36-5
ジメトキシ[ビス(3-アザビシクロ[4.4.0]デカン-3-イル)]シラン	Dimethoxy[bis(3-azabicyclo[4.4.0]decan-3-yl)]silane		207689-95-0
チオフェン	Thiophene	C ₄ H ₄ S	110-02-1
チオリン酸0,0-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(別名ダイアジノン)	Diazinon	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS	333-41-5
チオリン酸0,0-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジニル)(別名クロルピリホス)	Chlorpyrifos	C ₉ H ₁₁ Cl ₃ N ₃ O ₃ PS	2921-88-2
チオリン酸0,0-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン又はMEP)	Fenitrothion	C ₉ H ₁₂ N ₂ O ₅ PS	122-14-5
チオ尿素	Thiourea	CH ₄ N ₂ S	62-56-6
チモール	Thymol	C ₁₀ H ₁₄ O	89-83-8
デカブロモジフェニルエーテル	1,1'-oxybis[2,3,4,5,6-pentabromo]-Benzene,	C ₁₂ Br ₁₀ O	1163-19-5
デシル(又はウンデシル、又はドデシル;分岐のあるもの)(ジ-tert-ブチル)フェノール	Decyl(or undecyl, or dodecyl;branched chain)(di-tert-butyl)phenol		-
テトラエチル=2,2'-[メチレンビス(p-フェニレンイミノ)カルボニル]ビスプロパンジオート	tetraethyl 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneiminocarbonyl)]bismalonate	C ₂₉ H ₃₄ N ₂ O ₁₀	58067-54-2
テトラキス[トリス(ジメチルアミノ)ホスホラニリデンアミノ]ホスホニウムヒドロキシド	Tetrakis[tris(dimethylamino)phosphoranylideneamin o]phosphonium hydroxide		195212-01-2
テトラクロロイソフタルニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)	Chlorothalonil	C ₈ Cl ₄ N ₂	1897-45-6
テトラシクロ[6.2.1(1,8).1(3,6).0(2,7)]ドデカ-4-エン	Tetracyclo[6.2.1(1,8).1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene		21635-90-5
テトラナトリウム3'-(1,5-ジスルホナート-2-ナフチルアゾ)-5'-[6-フルオロ-4-[3-[2-(ビニルスルホニル)エチルカルバモイル]アニリノ]-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ]-4'-ヒドロキシ-2',7'-ナフタレンジスルホナート	Tetrasodium 3'-(1,5-disulfonato-2-naphthylazo)-5'-[6-fluoro-4-[3-[2-(vinylsulfonyl)ethylcarbamoyl]anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-hydroxy-2',7'-naphthalenedisulfonate		116912-36-8
テトラナトリウム=3, 3'-[3, 3'-ジメトキシ-4, 4'-ビフェニレンビスアゾ]ビス5-アミノ-4-ヒドロキシ-2, 7-ナフタレンジスルホナート別名CIダイレクトブルー15]	tetrasodium 3,3'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]	C ₃₄ H ₂₈ N ₆ O ₁₆ S ₄ .4Na	2429-74-5
テトラナトリウム=4-[4-[7-(2,4-ジアミノ-5-スルホナトフェニルアゾ)-1-ヒドロキシ-3-スルホナート-2-ナフチルアゾ]-5-メトキシ-2-メチルフェニルアゾ]-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホナートを主成分とするテトラナトリウム=4-[4-[7-(2,4-ジアミノ-5-スルホナトフェニルアゾ)-1-ヒドロキシ-3-スルホナート-2-ナフチルアゾ]-5-メトキシ-2-メチルフェニルアゾ]-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホナートとテトラナトリウム=4-[4-[7-(2,6-ジ	Mixture of tetrasodium 4-[4-[7-(2,4-diamino-5-sulfonatophenylazo)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-5-methoxy-2-methylphenylazao]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate and tetrasodium 4-[4-[7-(2,6-diamino-3-sulfonatophenylazo)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-na		-

名称	英文名	化学式	CAS No.
テトラナトリウム=4-アミノ-6-([5-[(2,6-ジフルオロピリミジン-4-イル)アミノ]-2-スルホナトフェニル]アゾ)-3-[(4-[[2-(オキシドスルホニルオキシ)エチル]スルホニル]フェニル)アゾ]-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホナートを主成分とする[4-アミノ-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸と2-[(4-ジアゾニオフェニル)スルホニル]エチル=スルファートの反応生成物]と2-ジアゾニオ-4-[(2,6-ジフルオロピリミジン-4-イル)アミノ]ベンゼンスルホナート	Reaction product of 2-diazonio-4-[(2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]benzenesulfonate with [reaction product of 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid and 2-[(4-diazoniophenyl)sulfonyl]ethyl sulfate, it consists predominantly of tetrasodium 4-ami		-
テトラナトリウム=7-[(4-[[4-フルオロ-6-(4-[[2-(オキシドスルホニルオキシ)エチル]スルホニル]アニリノ)-1,3,5-トリアジン-2-イル]アミノ]-2-ウレイドフェニル)アゾ]ナフタレン-1,3,6-トリスルホナートを主成分とする7-[(4-アミノ-2-ウレイドフェニル)アゾ]ナフタレン-1,3,6-トリスルホン酸と2-[(4-[[4,6-ジフルオロ-1,3,5-トリアジン-2-イル]アミノ]フェニル]スルホニル)エチル=水素=スルファートの反応生成物	Reaction product of 7-[(4-amino-2-ureidophenyl)azo]naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid with 2-[(4-[[4,6-difluoro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen phosphonate, it consists predominantly of tetrasodium 7-[(4-[[4-fluoro-6-(4-[[2-(oxidos		-
テトラナトリウム=7-[(4-[[4-[(2,4-ジフルオロピリミジン-4-イル)アミノ]-2-メチルフェニル]ジアゼニル]-6-スルホナト-1-ナフチル]ジアゼニル]ナフタレン-1,3,6-トリスルホナートを主成分(50%以上)とする、7-[(4-[[4-アミノ-2-メチルフェニル]ジアゼニル]-6-スルホナト-1-ナフチル]ジアゼニル]ナフタレン-1,3,6-トリスルホン酸、2,4,6-トリフルオロピリミジン及び水酸化ナトリウムの反応生成物	Reaction products of 7-[(4-[(4-amino-2-methylphenyl)diazanyl]-6-sulfonato-1-naphthyl)diazanyl]naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid, 2,4,6-trifluoropyrimidine and sodium hydroxide consisiting dominantly (more than 50%) of tetrasodium 7-[(4-[[4-[(2,4-difluoro		-
テトラヒドロ-5,5-ジメチル-2(1H)-ピリミジノン[p-(トリフルオロメチル)-α-[p-(トリフルオロメチル)スチリル]シンナミリデン]ヒドラゾン	Amdro		67485-29-4
テトラブチルアンモニウム=ブチルトリフェニルボラート	Tetrabutylammonium butyltriphenylborate		120307-06-4
テトラブトキシジルコニウムとアセチルアセトンの1:1反応生成物	Reaction product of tetrabutoxyzirconium with acetylacetone (1:1)		-
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)	Thiram	C6H12N2S4	137-26-8
テレフタルニトリル	Terephthalonitrile	C8H4N2	623-26-7
トリ(又はテトラ)ナトリウム=2-[4-クロロ-6-[2-[モノ(又はジ)スルファモイルモノ(又はジ)スルホナト]銅フタロシアニンスルホンアミド]エチルアミノ]-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ]ベンゼン-1,4-ジスルホナートの混合物	Mixture of tri(or tetra)sodium 2-[4-chloro-6-[2-[mono(or di)sulfamoylmono(or di)sulfonato]copper phthalocyaninesulfonamido]ethylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonate		-
トリ-ο-トリルホスフィン	tris(2-methylphenyl)phosphine	C21H21P	6163-58-2
トリエトキシ(2,4,4-トリメチルペンチル)シランとトリエトキシ(5,5-ジメチルヘキシル)シランの混合物(混合比約9:1)	Mixture of triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane and triethoxy(5,5-dimethylhexyl)silane(ratio 9:1)		-
トリエトキシアールサン	triethyl arsenite	C6H15AsO3	3141-12-6
トリオクチルホスフィン	trioctylphosphine	C24H51P	4731-53-7
トリクロロエタンニトリル	trichloroacetonitrile	C2Cl3N	545-06-2
トリクロロニトロメタン[別名:クロロピクリン]	trichloronitro-Methane,	CCl3NO2	76-06-2
トリコバルト(II)=トリナフテネート=ボラート	Tricobalt(II) trinaphthenate borate		-
トリス(4-メトキシ-3,5-ジメチルフェニル)ホスフィン	Tris(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphine		121898-64-4
トリス[オクタデカ-モノ(ジ、トリ、テトラ、ペンタ、ヘキサ、ヘプタ及びオクタ)エン酸の混合物]=トリス[2-[N-メチル-N-ペルフルオロ(オクチル)スルホンアミド]エチル]=トリエステル	Tris[mixture of octadeca-mono(di, tri, tetra, penta, hexa, hepta and octa)enoic acid] tris[2-[N-methyl-N-perfluoro(octyl)sulfonamido]ethyl] triester		-
トリナトリウム=3-[[O',O"-cuprio 4'-(7"-アニリノ-2"-スルホナト-4"-オキシド-3"-ナフチルアゾ)-3'-オキシドフェニル]-1'-アゾ]ナフタレン-1,5-ジスルホナート	Trisodium 3-[[O',O"-cuprio 4'-(7"-anilino-2"-sulfonato-4"-oxido-3"-naphthylazo)-3'-oxidophenyl-1'-azo]naphthalene-1,5-disulfonate		-
トリナトリウム=4-[[2-ヒドロキシ(ニトロ)(スルホナト)-1-フェニルアゾ](ジヒドロキシ)フェニルアゾ]-5-ヒドロキシ-6-(4-ニトロ-1-フェニルアゾ)-2,7-ナフタレンジスルホナートの混合物	Mixture of trisodium 4-[[2-hydroxy(nitro)(sulfonato)-1-phenylazo](dihydroxy)phenylazo]-5-hydroxy-6-(4-nitro-1-phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonate		114599-15-4
トリナトリウム=4-アミノ-3-[4-[(4-アミノ-2-ヒドロキシフェニルアゾ)アニリノ]-3-スルホナトフェニルアゾ]-5-ヒドロキシ-6-フェニルアゾ-2,7-ナフタレンジスルホナート	trisodium 4-amino-3-[[4-[[4-[(4-amino-2-hydroxyphenyl)azo]phenyl]amino]-3-sulphonatophenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate	C34H27N9O11S3, 3Na	94249-18-0
トリナトリウム=4-アミノ-3-[4-[p-[2(又は4)-アミノ-4(又は2)-ヒドロキシフェニルアゾ]アニリノ]-3-スルホナトフェニルアゾ]-5,6-ジヒドロ-5-オキソ-6-フェニルヒドラゾノナフタレン-2,7-ジスルホナートの混合物	Mixture of trisodium 4-amino-3-[4-[p-[2-(or4)-amino-4-(or2)-hydroxyphenylazo]anilino]-3-sulfonatophenylazo]-5,6-dihydro-5-oxo-6-phenylhydrazononaphthalene-2,7-disulfonate		-

名称	英文名	化学式	CAS No.
トリナトリウム=5-[4-クロロ-6-N-エチルアニリノ]-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ]-3-[5-2,3-ジブロモプロピオンアミド)-2-スルホナトフェニルアゾ]-4-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホナートを主成分とするトリナトリウム=5-アミノ-3-[5-2,3-ジブロモプロピオンアミド)-2-スルホナトフェニルアゾ]-4-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホナート、N-エチルアニリン及び2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジンの反応生成物	Reaction product of trisodium 5-amino-3-[5-(2,3-dibromopropanamido)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate, N-ethylaniline and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine. It consists predominantly of trisodium 5-[4-chloro-6-(N-ethylanilino)-1,3,5-		-
トリナトリウム=5-[[4-クロロ-6-([2-[(2,6-ジクロロ-5-シアノピリミジン-4-イル)アミノ]プロピル]アミノ)-1,3,5-トリアジン-2-イル]アミノ]-4-ヒドロキシ-3-[(1-スルホナト-2-ナフチル)アゾ]ナフタレン-2,7-ジスルホナート、トリナトリウム=5-[[4-クロロ-6-([2-[(2,6-ジクロロ-5-シアノピリミジン-4-イル)アミノ]-1-メチルエチル]アミノ)-1,3,5-トリアジン-2-イル]アミノ]-4-ヒドロキシ-3-[(1-スルホナト-2-ナフチル)ア]	Mixture of trisodium 5-[[4-chloro-6-([2-[(2,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-4-yl)amino]propyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulfonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulfonate, trisodium 5-[[4-chloro-6-([2-[(2,6-dichloro-5-cyanopyrimidin-4		157627-97-9
トリブチル(ドデシル)ホスホニウム=ブロミド	Tributyl(dodecyl)phosphonium bromide		15294-63-0
トリブチル(ヘキサデシル)ホスホニウム=クロリド	Tributyl(hexadecyl)phosphonium chloride		-
トリブチル(メチル)ホスホニウム=ヨード	tributyl(methyl)phosphonium iodide		-
トリフルオロヨードメタン	trifluoroiodomethane	CF3I	2314-97-8
トリフルオロ酢酸ナトリウム	sodium trifluoroacetate	C2HF3O2.Na	2923-18-4
トリプロピルアミン	tripropylamine	C9H21N	102-69-2
トリプロモメタン(別名プロモホルム)	bromoform	CHBr3	75-25-2
トリメチル=ホスファート	Trimethyl phosphate	C3H9O4P	512-56-1
トリメチルシリル=トリフルオロメタンスルホナート	trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate	C4H9F3O3SSi	27607-77-8
ナトリウム=1,4-ジヒドロキシ-2-ナフタレンスルホナート	Sodium 1,4-dihydroxy-2-naphthalenesulfonate		7110-75-0
ナトリウム=2-シアノ-3-(4-メトキシフェニル)アクリラート	Sodium 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate		117209-33-3
ナトリウム=3-N-[4-[4-[ジメチルアミノ]フェニル]-4-[N-エチル[3-スルホナトフェニルメチル]アミノ]フェニルメチレン]-2, 5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]-N-エチルアンモニオベンゼンスルホナート別名CIアシッドバイオレット49]	[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt	C39H41N3O6S2.Na	1694-09-3
ナトリウム=3-N-[8-[2-シアノ-4-ニトロフェニル]アゾ]-5-ヒドロキシ-6-プロパンアミド-1-ナフチル]スルファモイル]ベンゼンスルホナート	Sodium 3-(N-[8-[(2-cyano-4-nitrophenyl)azo]-5-hydroxy-6-propanamido-1-naphthyl]sulfamoyl)benzenesulfonate		-
ナトリウム=4-(2,4-ジクロロ-m-トルオイル)-1,3-ジメチルピラゾール-5-オラート	Sodium 4-(2,4-dichloro-m-toluoyl)-1,3-dimethylpyrazol-5-olate		-
ナトリウム=4-(2-ヨードアセトアミド)ベンゼンスルホナート	Sodium 4-(2-iodoacetamido)benzenesulfonate		-
ナトリウム=4-ニトロフェノラート	p-nitro-Phenol sodium salt	C6H5NO3Na	824-78-2
ナトリウム=5-エチル-5,8-ジヒドロ-8-オキソフロ[3,2-b][1,8]ナフチリジン-7-カルボキシラート	Sodium 5-ethyl-5,8-dihydro-8-oxofuro[3,2-b][1,8]naphthyridine-7-carboxylate		73101-92-5
ナトリウム=N-クロロスルファマートを主成分(約35%以下)とする、(水酸化ナトリウム水溶液とスルファミン酸の反応生成物)と次亜塩素酸ナトリウム水溶液の反応生成物	Reaction product of [aqueous solution of sodium hypochlorite and [reaction product of aqueous solution of sodium hydroxide and sulfamic acid]] consisting dominantly sodium N-chlorosulfamate(less than 35%)		-
ナトリウム=ペルフルオロオクタンスルホナート	Sodium perfluorooctanesulfonate		4021-47-0
ナトリウム=ベンジル(2'-ヒドロキシビフェニル-2-イル)ホスフィナート	Sodium benzyl(2'-hydroxybiphenyl-2-yl)phosphinate		-
ニトリロ三酢酸	nitrilotriacetic acid	C6H9NO6	139-13-9
ノニルフェノール	Nonylphenol	C15H24O	104-40-5等
ピクリン酸	2,4,6-trinitro-Phenol	C6H3N3O7	88-89-1
ビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2,5(又は2,6)-ジイル=ジシアニドの混合物	Mixture of bicyclo[2.2.1]heptane-2,5(or 2,6)-diylidicyanide		-
ビス(1,1-ジメチルブチル)=2,2'-オキシビス(ペルオキシアセタート)	Bis(1,1-dimethylbutyl) 2,2'-oxybis(peroxyacetate)		220114-70-5
ビス(1-ヒドロペルオキシ-1-メチルエチル)ベンゼンと2,2-ジエチルヘキサノイルクロライド、2-メチル-2-エチルヘプタノイルクロライド及び2,2-ジメチルオクタノイルクロライドとの脱塩化水素反応生成物	Dehydrochlorination product of bis(1-hydroperoxy-1-methylethyl)benzene with 2,2-diethylhexanoyl chloride, 2-ethyl-2-methylheptanoyl chloride and 2,2-dimethyloctanoyl chloride		-
ビス(1-ブチル-3-メチル-η(5)-シクロペンタジエン)ジルコニウム=ジクロリド	Bis(1-butyl-3-methyl-eta(5)-cyclopentadienyl)zirconium dichloride		151840-68-5
ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシド 別名:ジクミルパーオキシサイド	bis(1-methyl-1-phenylethyl)-Peroxide	C18H22O2	80-43-3
ビス(2,4-ジ-tert-ブチル-6-メチルフェニル)=エチル=ホスフィット	Phosphorous acid, bis[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-6-methylphenyl] ethyl ester	C32H51O3P	145650-60-8
ビス(2,6-ジメトキシベンゾイル)-2,4,4-トリメチルベンチルホスフィン=オキシド	bis(2,6-dimethoxybenzoyl)(2,4,4-trimethylpentyl)-Phosphine oxide	C26H35O7P	145052-34-2

	名称	英文名	化学式	CAS No.
	ビス(2-スルフィドピリジン-1-オラト)銅	bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper	C10H8CuN2O2S2	14915-37-8
	ビス(2-モルホリノエチル)エーテル	Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-ethanediyl)bis-	C12H24N2O3	6425-39-4
	ビス(3,5-ジ-tert-ブチル-2-オキシド-κO-ベンゾアト-κO)鉄(III)酸水素	Bis(3,5-di-tert-butyl-2-oxido-kappaO-benzoate-kappaO) Hydrogen ironate(III)		—
	ビス(3,5-ジクロロフェニル)ジスルファン	Bis(3,5-dichlorophenyl)disulfane		—
	ビス(4-メタクリロイルチオフェニル)スルフィド	Bis(4-methacryloylthiophenyl)sulfide		129283-82-5
	ビス(N,N-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジラム)	Ziram	C6H12N2S4Zn	137-30-4
	ビス(ビニルスルホニル)メタン	1,1'-[Methylenebis(sulphonyl)]-Diethylene,	C5H8O4S2	3278-22-6
	ビス(ビニルスルホニルメチル)エーテル	Bis(vinylsulphonylmethyl) ether	C6H10O5S2	26750-50-5
	ビス(メチルチオ)-2,4-トルエンジアミン、ビス(メチルチオ)-2,6-トルエンジアミン及びメチルチオトルエンジアミンの混合物	Mixture of bis(methylthio)-2,4-toluenediamine, bis(methylthio)-2,6-toluenediamine and methylthiotoluenediamine		—
*	ビス[2-(オキシラン-2-イルメトキシ)-1-ナフチル]メタン及び[2,7-ビス(オキシラン-2-イルメトキシ)-1-ナフチル][2-(オキシラン-2-イルメトキシ)-1-ナフチル]メタンを主成分(50%以上)とする、(ナフタレン-2,7-ジオール、ナフタレン-2-オール及びホルムアルデヒドの反応生成物)と2-(クロロメチル)オキシランの反応生成物	Reaction products of (reaction products of naphthalene-2,7-diol, naphthalene-2-ol and formaldehyde) and 2-(chloromethyl)oxirane, which consist of bis[2-(oxiran-2-ylmethoxy)-1-naphthyl]methane and [2,7-bis(oxiran-2-ylmethoxy)-1-naphthyl][2-(oxiran-2-ylmethoxy)-1-naphthyl]		—
	ビス[2-(メタクリロイルチオ)エチル]スルフィド	2-Propenethioic acid, 2-methyl-, S,S'-(thiodi-2,1-ethanediyl) ester	C12H18O2S3	117651-91-9
	ビス[3,4,6-トリクロロ-2-(ベンチルオキシカルボニル)フェニル]=オキサラート	bis(2,4,5-trichloro-6-carboxyphenyl) oxalate	C26H24Cl6O8	30431-54-0
	ビス[4-(オクチルオキシカルボニルアミノ)サリチル酸]=亜鉛塩	Zinc bis[4-(octyloxycarbonylamino)salicylate		153296-77-6
	ビス(2,3-エピチオプロピル)ジスルファン	Bis(2,3-epithiopropyl)disulfane		98485-71-3
	ヒドロキシルアミン-O-スルホン酸	hydroxylamine-O-sulfonic acid		—
	ビフェニル-4,4'-ジオール	4,4'-Dihydroxydiphenyl	C12H10O2	92-88-6
	ピペラジン	Piperazine	C4H10N2	110-85-0
	ピリジン-トリフェニルボラン(1/1)	Pyridine-triphenylborane(1/1)		971-66-4
	フェニル=n-アルカン(C=14~17)スルホナートを主成分とする、n=アルカン(C=14~17)スルホニル=クロリドとナトリウム=フェノラートの反応生成物	Reaction products of n-alkane(C=14-17)sulfonyl chloride and sodium phenolate consisting dominantly of phenyl n-alkane(C=14-17)sulfonate		—
	フタロニトリル	Phthalonitrile	C8H4N2	91-15-6
	ブタン-2-オン=オキシム	2-Butanone oxime	C4H9NO	96-29-7
	ブチル(トリフェニル)ホスホニウム=ブロミド	n-butyltriphenylphosphonium chloride	C22H24P.Br	1779-51-7
	ブチル=3-[3,5-ビス(tert-ブチル)-4-ヒドロキシフェニル]プロパノアト	Butyl 3-[3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate		—
	ブロモジフルオロメタン	bromodifluoromethane	CHBrF2	1511-62-2
	ブロモペンタフルオロベンゼン	bromopentafluorobenzene	C6BrF5	344-04-7
	ヘキサアンミンコバルト(III)三硝酸塩	Cobalt(3+), hexaammine-, (OC-6-11)-, trinitrate	CoH18N6.3NO3	10534-86-8
	ヘキサナトリウム=2,2'-(ブタン-1,4-ジイルビス[オキシプロパン-3,1-ジイルイミノ]6-ヒドロキシ-1,3,5-トリアジン-4,2-ジイル)イミノ1-ヒドロキシ-3,6-ジスルホナトナフタレン-8,2-ジイルアゾ]]ジベンゾアト	Hexasodium 2,2'-(butane-1,4-diylbis[oxypropane-3,1-diylimino(6-hydroxy-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino(1-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalene-8,2-diyl)azo]]dibenzoate		215462-79-6
	ヘキサナトリウム=2,2'-(エテン-1,2-ジイルビス[(3-スルホナト-4,1-フェニレン)イミノ(6-フェノキシ-1,3,5-トリアジン-4,2-ジイル)イミノ]]bis-, hexasodium salt	1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino(6-phenoxy-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis-, hexasodium salt	C44H34N10O20S6.6Na	41267-43-0 72413-95-7
	ヘプタナトリウム=(3Z,8Z,13Z,15E)-6,11-ジエチルオクタデカ-3,8,13,15-テトラエン-1,3,4,8,9,13,14-ヘプタカルボキシラート	Heptasodium (3Z,8Z,13Z,15E)-6,11-diethyloctadeca-3,8,13,15-tetraene-1,3,4,8,9,13,14-heptacarboxylate		241131-50-0
	ヘプタナトリウム=4-アミノ-6-[[5-4-[[8-アミノ-1-ヒドロキシ-7-[4-[2-オキシドスルホニルオキシ)エチルスルホニル]フェニル]アゾ]-3,6-ジスルホナト-2-ナフチル]アゾ]ベンズアミド)-2-スルホナトフェニル]アゾ]-5-ヒドロキシ-3-[4-[2-オキシドスルホニルオキシ)エチルスルホニル]フェニル]アゾ]ナフタレン-2,7-ジスルホナートを主成分とする2-[4-ジアゾニオフェニル]スルホニル]エチルスルファート,ジナトリウム=4-アミノ-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジ	Reaction product of 2-[(4-diaziophenyl)sulfonyl]ethyl sulfate, disodium 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate and 5-(4-diaziobenzenesulfonamido)-2-sulfonatobenzenediazonium chloride. It consists predominantly of heptasodium 4-amino-6-[[5-(4-[[8		—
	ヘプチル-1-[2,5-ジメチル-4-(2-メチルフェニルアゾ)]フェニルアゾ-2-ナフトール	Heptyl-1-[2,5-Dimethyl-4-(2-methylphenylazo)]phenylazo-2-naphthol		—
	ペルフルオロ(シクロペンテン)	perfluorocyclopentene		559-40-0
	ペルフルオロオクタンスルホン酸	heptadecafluorooctane-1-sulphonic acid	C8HF17O3S	1763-23-1
	ペルフルオロオクタノ酸	pentadecafluorooctanoic acid	C8HF15O2	335-67-1
	ペルフルオロブタ-1,3-ジエン	Perfluorobuta-1,3-diene		—
	ペルブromo(フェニル)メチル=アクリラート	(pentabromophenyl)methyl acrylate	C10H5Br5O2	59447-55-1
	ベンジル(1-メチルプロピル)ベンゼン及び1-メチルプロピル(フェネチル)ベンゼンの混合物	Mixture of benzyl(1-methylpropyl)benzene and 1-methylpropyl(phenethyl)benzene		—
	ベンジル(トリメチル)アンモニウム=クロリド	Benzyltrimethylammonium chloride	C10H16N.Cl	56-93-9
	ベンジル=カルバザート	benzyl carbazate	C8H10N2O2	5331-43-1

名称	英文名	化学式	CAS No.
ベンゼンチオール	Thiophenol	C6H6S	108-98-5
ベンゾ[b]チオフェン-2-イル=メチル=ケトン	1-benzo[b]thien-2-ylethan-1-one	C10H8OS	22720-75-8
ペンタクロロフェノール	Pentachlorophenol	C6HCl5O	87-86-5
ペンタシクロ[9.2.1.1 ^{3,9} .0 ^{2,10} .0 ^{4,8}]ペンタデカ-5,12-ジエン及びペンタシクロ[9.2.1.1 ^{4,7} .0 ^{2,10} .0 ^{3,8}]ペンタデカ-5,12-ジエンを主成分とする、シクロペンタジエンの三量体から成る組成物	Trimer of cyclopentadiene consisiting dominantly of pentacyclo[9.2.1.1(3,9).0(2,10).0(4,8)]pentadeca-5,12-diene and pentacyclo[9.2.1.1(4,7).0(2,10).0(3,8)]pentadeca-5,12-diene		-
ペンタナトリウム=(3Z,8Z,10E)-6-エチルトリデカ-3,8,10-トリエン-1,3,4,8,9-ペンタカルボキシラート	Pentasodium (3Z,8Z,10E)-6-ethyltrideca-3,8,10-triene-1,3,4,8,9-pentacarboxylate		241131-47-5
ペンタフルオロベンゼン	pentafluorobenzene	C6HF5	363-72-4
ペンタフルオロイオドエタン	pentafluoriodoethane	C2F5I	354-64-3
ペンタリチウム=ナトリウム=4-[[4-({1,8-ジヒドロキシ-7-[(4-ニトロ-2-スルホナトフェニル)ジアゼニル]-3,6-ジスルホナト-2-ナフチル}ジアゼニル)-3-スルホナトフェニル]ジアゼニル]-5-オキソ-1-(4-スルホナトフェニル)-4,5-ジヒドロ-1H-ピラゾール-3-カルボキシラート	Pentalithium sodium 4-[[4-({1,8-dihydroxy-7-[(4-nitro-2-sulfonatophenyl)diazenyl]-3,6-disulfonato-2-naphthyl]diazenyl)-3-sulfonatophenyl]diazenyl]-5-oxo-1-(4-sulfonatophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-carboxylate		-
ホスフィン酸ニッケル	Nickel phosphinate		-
ポリ(30~60)(オキシアルキレン(C=2,3)グリコール)=モノアクリラート・ポリ(30~60)(オキシアルキレン(C=2,3)グリコール)=ジアクリラート・2-[N-(パーフルオロオクチルスルホニル)-N-ブチルアミノ]エチル=アクリラート・オクチルメルカプタン付加重合生成物	Addition polymerization product of poly(30-60)(oxyalkylene(C=2,3)glycol) monoacrylate/poly(30-60)(oxyalkylene(C=2,3)glycol) diacrylate/2-[N-(perfluorooctylsulfonyl)-N-butylamino]ethyl acrylate/octylmercaptan		-
ポリ(n=8~30)エチレングリコールのビス[3-(1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロオクチル)-1,2-エポキシプロパン]付加物	Addition product of bis[3-(1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluorooctyl)-1,2-epoxypropane] to poly[(n=8-30)ethylene glycol]		-
ポリ(イミノカルボンイミドイルイミノ-1,6-ヘキサンジール)リン酸塩	poly(iminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl)phosphate		-
ポリ[2,2,4,4-テトラメチル-21-オキソ-7-オキサ-3,20-ジアザジスピロ[5.1.11.2]ヘンイコサン-3,20-ジイル]2-ヒドロキシプロパン-1,3-ジイル]	Poly[(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]henicosane-3,20-diyl)(2-hydroxypropane-1,3-diyl)]		-
ホルムアルデヒド、アルケニル(C=10~16)フェノール及び酸化マグネシウムの反応生成物	Reaction product of formaldehyde, alkenyl(C=10-16)phenol and magnesium oxide		-
ホルムアルデヒド・1-ナフトール・フェノール重縮合物	Polycondensate of formaldehyde/1-naphthol/phenol		110634-63-4
ホルムアルデヒド・フェノール・(石油留分を分解する際の残油)重縮合物	Polycondensate of formaldehyde/phenol/[residual oil obtained from petroleum fraction		-
ホルムアルデヒド重縮合物,[2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン・[N,N'-ビス(2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-4-イル)ヘキサ-1,6-ジイルジアミン]・モルホリン重合物]及びギ酸の反応生成物	Reaction product of formaldehyde polycondensate, {polymer of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine/[N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)hexane-1,6-diamine/morpholine] and formic acid		-
メタンスルホン酸鉛	Methanesulfonic acid, lead salt	CH3O3PbS	95860-12-1
メチル=(1R, 3R)-2,2-ジメチル-3-(Z)-プロパ-1-エン-1-イルシクロプロパンカルボキシラートを主成分(80%以上)とする、メチル=2,2-ジメチル-3-プロパ-1-イルシクロプロパンカルボキシラート(異性体混合物)	Methyl 2,2-dimethyl-3-prop-1-ylcyclopropanecarboxylate (mixture of isomers) consisiting dominantly (more than 80%) of methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(Z)-prop-1-en-1-ylcyclopropanecarboxylate		-
メチル=2-[(5-アミノ-2-クロロ-4-フルオロフェニル)チオ]アセタート	Methyl 2-[(5-amino-2-chloro-4-fluorophenyl)thio]acetate		131533-07-8
メチル=2-ベンジルオキシ-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート	Methyl 2-benzyloxy-6-[1-(methoxyimino)ethyl]benzoate		147411-63-0
メチル=3,3-ジメチル-4-ペンテノアート	3,3-dimethyl-4-Pentenoic acid methyl ester	C8H14O2	63721-05-1
メチル=3-[ジブチルアミノ(チオカルボニル)チオ]プロピオナート	Methyl 3-[dibutylamino(thiocarbonyl)thio]propionate		32750-89-3
メチル=3-アミノ-2,3,3-トリメチルブタノアート	Methyl 3-amino-2,3,3-trimethylbutanoate		90886-53-6
メチル=3-アミノ-4,6-ジブromo-2-メチルベンゾアート	Methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate		119916-05-1
メチル=4-tert-ブチルベンゾアート	methyl 4-tert-butylbenzoate	C12H16O2	26537-19-9
メチル=4-ブチルアミド-3-メチル-5-ニトロベンゾアート	Methyl 4-butyramido-3-methyl-5-nitrobenzoate		152628-01-8
メチル=6-[1-(メトキシイミノ)エチル]サリチラート	Methyl 6-[1-(methoxyimino)ethyl]salicylate		136192-81-9
メチル=N-[tert-ブトキシ)カルボニル]-L-フェニルアラニナート	Methyl N-[(tert-butoxy)carbonyl]-L-phenylalaninate		51987-73-6
メチル=N-シアノアセトイミダート	Methyl N-cyanoacetimidate		5652-84-6
メチル=イソチオシアネート	methyl isothiocyanate	C2H3NS	556-61-6
メチルシラントリイル=トリイソシアナート	Methylsilanetriyl triisocyanate		5587-61-1
メチルトリフェニルホスホニウム=プロミド	methyltriphenylphosphonium bromide	C19H18P.Br	1779-49-3
メチルヒドラジン	methylhydrazine	CH6N2	60-34-4
メチレンビス(6-ヒドロキシ-2,5-ジメチル-3,1-フェニレン)ジメタノール	Methylenebis(6-hydroxy-2,5-dimethyl-3,1-phenylene)dimethanol		156938-17-9
メトキシシクロペンタン	methoxy-Cyclopentane,	C6H12O	5614-37-9

	名称	英名	化学式	CAS No.
	ヨウ化バリウム	barium iodide	BaI ₂	13718-50-8
	リチウム=3-(ジフェニルホスフィノ)ベンゼンスルホナート	Lithium 3-(diphenylphosphino)benzenesulfonate		88302-16-3
	リチウム=ビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド	Methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-, lithium salt	C ₂ H ₆ F ₆ NO ₄ S ₂ .Li	90076-65-6
	リチウム=ビス(ペルフルオロエタンスルホン)イミド	Ethanesulfonamide, 1,1,2,2,2-pentafluoro-N-[(pentafluoroethyl)sulfonyl]-, lithium salt	C ₄ H ₉ F ₁₀ NO ₄ S ₂ .Li	132843-44-8
	リチウム=ペルフルオロオクタンスルホナート	lithium heptadecafluorooctanesulphonate	C ₈ H ₉ F ₁₇ O ₃ S.Li	29457-72-5
	りん酸(Z)-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル(別名テトラクロルビンホス又はCVMP)	Tetrachlorvinphos	C ₁₀ H ₉ Cl ₄ O ₄ P	22248-79-9
	りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)	Dichlorvos	C ₄ H ₇ Cl ₂ O ₄ P	62-73-7
	りん酸トリス(2-クロロエチル)	Tris(2-chloroethyl)phosphate	C ₆ H ₁₂ Cl ₃ O ₄ P	115-96-8
	亜硝酸亜鉛	Zinc nitrite		-
	過塩素酸鉄(Ⅲ)六水和物	Iron(III) perchlorate hexahydrate		55144-08-6
	三フッ化窒素	nitrogen trifluoride	F ₃ N	7783-54-2
	三硫化二セリウム	dicerium trisulphide	Ce ₂ S ₃	12014-93-6
*	臭化セシウム(I)	Caesium bromide	BrCs	7787-69-1
	臭化リチウム	Lithium bromide	BrLi	7550-35-8
	硝酸カドミウム	Cadmium nitrate	Cd.2HNO ₃	10325-94-7
	水酸化セシウム	Caesium hydroxide	CsHO	21351-79-1
	二クロム酸ナトリウム	Sodium dichromate	Cr ₂ H ₂ O ₇ .2Na	10588-01-9
	二酸化コバルトリチウム	cobalt lithium dioxide	CoO ₂ .Li	12190-79-3
	硫酸酸性でジアゾ化された2-アミノ-4-クロロ-3-シアノ-5-ホルミルチオフェンと3-アセトアミノジエチルアニリドとのカップリング反応生成物	Reaction product by coupling the diazotised 2-amino-4-chloro-3-cyano-5-formylthiophene with 3-(diethylamino)acetanilide under sulfuric acid conditions		-
	硫酸酸性でジアゾ化された2-アミノ-4-クロロ-3-シアノ-5-ホルミルチオフェンと3-メトキシアセチルアミノジエチルアニリドとのカップリング反応生成物	Reaction product by coupling the diazotised 2-amino-4-chloro-3-cyano-5-formylthiophene with 3-methoxyacetaminodiethylanilide under sulfuric acid conditions		-